

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

**PĀRSKATS PAR PSIHISKIEM UN UZVEDĪBAS
TRAUCĒJUMIEM PSIHOAKTĪVO VIELU LIETOŠANAS DĒĻ
____.gadā**

Iesniedz ārstniecības iestādes
līdz 20.janvārim

Veselības statistikas un medicīnas
tehnoloģiju valsts aģentūrai

Ārstniecības iestādes nosaukums

Kods Ārstniecības iestāžu reģistrā

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pamatdarbība (stacionāra, ambulatora,
ambulatori stacionāra vai cita veida)

Adrese

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Iestādes vadītājs

1. Narkoloģisko pacientu un atkarību izraisošo vielu lietotāju uzskaitē

	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Gada laikā ņemti uzskaitē							Gada laikā ņemti no uzskaites							Gada beigās uzskaitē esošo skaits				
			Kopā	tajā skaitā						Kopā	tajā skaitā						Kopā	tajā skaitā			
				sievietes	vīrieši	ar pirmo reizi noteiktu diagnozi		bērni (0–17 gadiem ieskaitot)			sievietes	vīrieši	sakarā ar izvēselošanos (stabilu stāvokļa uzlabošanas)		miruši			sievietes	vīrieši	bērni (0–17 gadiem ieskaitot)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alkohola psihozes	F10.4 – 9	1.0											X	X							
Alkoholisms (neieskaitot alkohola psihozes)	F10.2, 3	2.0																			
Kopā – ar psihoaktīvo vielu atkarību (izņemot alkoholu)	F11. – F16.2 – 9; F17.2, 3; F18. – F19.2 – 9	3.0																			
tajā skaitā																					
• opioīdu atkarība	F11.2 – 9	3.1																			
• cannabis (kaņepju) atkarība	F12.2 – 9	3.2																			
• sedatīvo un miega līdzekļu atkarība	F13.2 – 9	3.3																			
• kokaīna atkarība	F14.2 – 9	3.4																			
• amfetamīnu (stimulatoru) atkarība	F15.2 – 9	3.5																			
• halucinogēnu atkarība	F16.2 – 9	3.6																			
• tabakas atkarība	F17.2, 3	3.7																			
• gaistošo organisko šķīdinātāju (inhalantu) atkarība	F18.2 – 9	3.8																			
• daudzu narkotisku un citu psihoaktīvo vielu atkarība	F19.2 – 9	3.9																			
Alkohola akūta intoksikācija un kaitējoši pārmērīga lietošana	F10.0, F10.1	4.0																			

	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Gada laikā ņemti uzskaitē							Gada laikā ņemti no uzskaites							Gada beigās uzskaitē esošo skaits				
			Kopā	tajā skaitā						Kopā	tajā skaitā						Kopā	tajā skaitā			
				sievietes	vīrieši	ar pirmo reizi noteiktu diagnozi		bērni (0–17 gadiem ieskaitot)			sievietes	vīrieši	sakarā ar izvēselošanos (stabilu stāvokļa uzlabošanas)		miruši			sievietes	vīrieši	bērni (0–17 gadiem ieskaitot)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kopā – ar psihoaktīvo vielu intoksikāciju un to kaitējoši pārmērīgu lietošanu	F11 – F19.0, 1	5.0																			
tajā skaitā	F11.0, 1	5.1																			
• opioīdu lietošana																					
• cannabis (kaņepju) lietošana	F12.0, 1	5.2																			
• sedatīvo un miega līdzekļu lietošana	F13.0, 1	5.3																			
• kokaīna lietošana	F14.0, 1	5.4																			
• amfetamīnu (stimulatoru) lietošana	F15.0, 1	5.5																			
• halucinogēnu lietošana	F16.0, 1	5.6																			
• tabakas lietošana	F17.0, 1	5.7																			
• gaistošo organisko šķīdinātāju (inhalantu) lietošana	F18.0, 1	5.8																			
• daudzu un citu psihoaktīvo vielu lietošana	F19.0, 1	5.9																			
KOPĀ (1.0 – 5.0 rinda)	F10. – F16.0 – 9; F17.0, 1, 2, 3; F18 – F19.0 – 9	6.0																			

2. Pacientu ar azartspēļu vai datorspēļu atkarību uzskaitē

	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Gada laikā ņemti uzskaitē							Gada laikā ņemti no uzskaites					Gada beigās uzskaitē esošo skaits						
			Kopā	tajā skaitā						Kopā	tajā skaitā				Kopā	tajā skaitā					
				sievietes	vīrieši	0–14 gadiem (ieskaitot)		15–17 gadiem (ieskaitot)			sievietes	vīrieši	ar izvēršanos			sievietes	vīrieši	0–14 gadiem (ieskaitot)		15–17 gadiem (ieskaitot)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Azartspēļu atkarība	F63.0a	1																			
Datorspēļu atkarība	F63.0d	2																			
KOPĀ	F63.0	3																			

3. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes noteikšana (ekspertīzes)

	Rindas Nr.	Ekspertīžu skaits
A	B	1
KOPĀ	1	
<i>tajā skaitā</i>		
alkohola ietekmes noteikšana	2	
narkotisko un psihotropo vielu ietekmes noteikšana	3	

4. Narkoloģisko pacientu sastāvs stacionārā

	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Pārskata gadā								
			izrakstīti					miruši		pacientu pavadītais laiks stacionārā (gultdienas)	
			kopā	tajā skaitā							
				sievietes	vīrieši	bērni (0–17 gadiem ieskaitot)		sievietes	vīrieši	sievietes	vīrieši
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alkohola psihozes	F10.4 – 9	1.0									
Alkohola akūtas intoksikācijas un kaitējoši pārmērīga lietošana	F10.0, 1	2.0									
Alkoholisms (neieskaitot alkohola psihozes)	F10.2, 3	3.0									
Psihoaktīvo vielu (izņemot alkoholu) akūtas intoksikācijas un kaitējoši pārmērīga lietošana – kopā (4.1. – 4.9. rinda)	F11. – F19.0, 1	4.0									
tajā skaitā											
• opioīdu lietošana	F11.0, 1	4.1									
• cannabis (kaņepju) lietošana	F12.0, 1	4.2									
• sedatīvo un miega līdzekļu lietošana	F13.0, 1	4.3									
• kokaīna lietošana	F14.0, 1	4.4									
• amfetamīnu (stimulatoru) lietošana	F15.0, 1	4.5									
• halucinogēnu lietošana	F16.0, 1	4.6									
• tabakas lietošana	F17.0, 1	4.7									
• gaistošo organisko šķīdinātāju (inhalantu) lietošana	F18.0, 1	4.8									
• daudzu un citu psihoaktīvo vielu lietošana	F19.0, 1	4.9									
Psihoaktīvo vielu atkarība – kopā (5.1. – 5.9.rinda)	F11 – F16.2-9; F17.2, 3; F18 – F19.2-9	5.0									
tajā skaitā											
• opioīdu atkarība	F11.2 – 9	5.1									
• cannabis (kaņepju) atkarība	F12.2 – 9	5.2									
• sedatīvo un miega līdzekļu atkarība	F13.2 – 9	5.3									
• kokaīna atkarība	F14.2 – 9	5.4									
• amfetamīnu (stimulatoru) atkarība	F15.2 – 9	5.5									
• halucinogēnu atkarība	F16.2 – 9	5.6									
• tabakas atkarība	F17.2, 3	5.7									
• gaistošo organisko šķīdinātāju (inhalantu) atkarība	F18.2 – 9	5.8									
• daudzu un citu psihoaktīvo vielu atkarība	F19.2 – 9	5.9									
KOPĀ (1.0 – 5.0 rinda)	F10 – F19	6.0									
Azartspēļu/datorspēļu atkarība	F63.0	7.0									
Bez tam saslimšanas, kas neietilpst 6.0. un 7.0.rindā		8.0									

5. Pacientu ar narkotisko vielu atkarību aizvietojošā ārstēšana

8. Pacientu ar hronisko vīrusu hepatītu ārstētajiem ir vērojama												
	Rindas Nr.	Gada laikā uzņemti programmā					Gada laikā ārstēšanu pārtraukuši			Gada beigās programmā esošie		
		kopā	tajā skaitā				kopā	tajā skaitā		kopā	tajā skaitā	
			pirmo reizi dzīvē		sievietes	vīrieši		sievietes	vīrieši		sievietes	vīrieši
			sievietes	vīrieši								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Metadona programma	1											
Buprenorfīna programma	2											
Kopā	3											

¹ SSK–10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) □□.□□.□□□□.

Veidlapas aizpildītājs _____ Tālrunis _____
(paraksts un tā atšifrējums)

Iestādes vadītājs _____
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministrs

I.Eglītis