

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR PSIHIATRISKAJĀM SASLIMŠANĀM UN PSIHISKI SLIMO KONTINGENTU

____.gadā

Iesniedz ārstniecības iestādes
līdz 20.janvārim

Veselības statistikas un medicīnas
tehnoloģiju valsts aģentūrai

Ārstniecības iestādes nosaukums

Kods Ārstniecības iestāžu reģistrā

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pamatdarbība (stacionāra, ambulatora,
ambulatori stacionāra vai cita veida)

Adrese

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

1. Uzskaitē uzņemto pacientu sadalījums pēc vecuma un dzimuma

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Pacientu skaits, kam pirmo reizi noteikta diagnoze											Pacientu skaits, kam pirmo reizi noteikta invaliditātes grupa										
			Kopā	tajā skaitā vecuma grupās (gados) un sadalījumā pa dzimumiem										Kopā	tajā skaitā vecuma grupās (gados) un sadalījumā pa dzimumiem									
				0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki		sievietes	vīrieši		0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki		sievietes	vīrieši
				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos	F00 – F09	1.0																						
• demences	F00 – F03	1.1																						
t.sk. demences ar epilepsiju	F02.8 + G40	1.1.1																						
• psihozes	F04 – F06.2, F06.8	1.2																						
t.sk. epileptiskas psihozes	F06.2 + G40; F06.8 + G40	1.2.1																						
• nepsihotiska rakstura organiski traucējumi	F06.6 – F06.71, F07.0 – F07.9	1.3																						
t.sk. epilepsijas ar organiskiem traucējumiem	F07.0 – G40	1.3.1																						
• citi un neprecizēti traucējumi	F06.3 – F06.5, F06.9, F09	1.4																						
t.sk. depresijas	F06.32	1.4.1																						
Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ	F10 – F19	2.0																						
• psihozes	F1x.03 – F1x.05, F1x.07, F1x.4 - F1x.70, F1x.73 – F1x.75	2.1																						
• nepsihotiska rakstura traucējumi	F1x – F1x.02, F1x.06, F1x.1 – F1x.3; F1x.71; F1x.72	2.2																						
• citi traucējumi	F1x.8 – F1x.9	2.3																						

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Pacientu skaits, kam pirmo reizi noteikta diagnoze											Pacientu skaits, kam pirmo reizi noteikta invaliditātes grupa										
			Kopā	tajā skaitā vecuma grupās (gados) un sadalījumā pa dzimumiem										Kopā	tajā skaitā vecuma grupās (gados) un sadalījumā pa dzimumiem									
				0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki		sievietes	vīrieši		0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki		sievietes	vīrieši
				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi	F20 – F29	3.0																						
• šizofrēnijas	F20	3.1																						
• šizotipiski traucējumi	F21	3.2																						
• akūti psihotiski, šizoafektīvi u.c. psihotiski traucējumi	F22 – F29	3.3																						
t.sk. depresīvi	F25.1	3.3.1																						
Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi	F30 – F39	4.0																						
• maniakāli psihotiski	F30.2, F31.2	4.1																						
• maniakāli nepsihotiski	F30.0, F30.1, F31.0, F31.1	4.2																						
• citi un neprecizēti	F30.8, F30.9, F31.6, F31.7 – F31.9, F34.8 – F34.9, F38.0, F38.8, F39	4.3																						
• depresīvi psihotiski	F31.5, F32.3, F33.3	4.4																						
• depresīvi nepsihotiski	F31.3, F31.4, F32.0, F32.1, F32.2, F33.0, F33.1, F33.2, F38.1	4.5																						
• citi un neprecizēti depresīvi	F32.8, F32.9, F33.4, F33.8, F33.9	4.6																						
• ciklotīmija	F34.0	4.7																						
• distīmija	F34.1	4.8																						

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Pacientu skaits, kam pirmo reizi noteikta diagnoze											Pacientu skaits, kam pirmo reizi noteikta invaliditātes grupa										
			Kopā	tajā skaitā vecuma grupās (gados) un sadalījumā pa dzimumiem										Kopā	tajā skaitā vecuma grupās (gados) un sadalījumā pa dzimumiem									
				0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki		sievietes	vīrieši		0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki		sievietes	vīrieši
				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi	F40 – F48	5.0																						
• fobijas, trauksme, obsesīvi, kompulsīvi traucējumi	F40 – F42	5.1																						
• reakcijas uz stresu, adaptācijas traucējumi	F43	5.2																						
• disociatīvi (konversijas) traucējumi	F44	5.3																						
t.sk. Ganzera sindroms	F44.80	5.3.1																						
• somatoformi traucējumi	F45	5.4																						
• citi neirotiski traucējumi	F48	5.5																						
t.sk. neirastēnija	F48.0	5.5.1																						
Uzvedības sindromi, kas saistīti ar fizioloģiskiem traucējumiem un somātiskiem faktoriem	F50 – F59	6.0																						
t.sk. <i>anorexia nervoza</i>	F50.0 – F50.1	6.1																						
• psihiski un uzvedības traucējumi pēcdzemdību periodā	F53	6.2																						
t.sk. pēcdzemdību depresija	F53.0	6.2.1																						

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Pacientu skaits, kam pirmo reizi noteikta diagnoze											Pacientu skaits, kam pirmo reizi noteikta invaliditātes grupa										
			Kopā	tajā skaitā vecuma grupās (gados) un sadalījumā pa dzimumiem										Kopā	tajā skaitā vecuma grupās (gados) un sadalījumā pa dzimumiem									
				0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki		sievietes	vīrieši		0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki		sievietes	vīrieši
				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
pēcdzemdību psihoze	F53.1	6.2.2																						
Pieaugušo personības un uzvedības traucējumi	F60 – F69	7.0																						
• patoloģiska tieksme uz azartspēlēm	F63.0	7.1																						
• dzimumidentitātes un citi seksuāli traucējumi	F64 – F66	7.2																						
Garīga atpalicība	F70 – F79	8.0																						
• viegla	F70	8.1																						
• vidēja	F71	8.2																						
• smaga u.c. veidu	F72 – F79	8.3																						
Psihiskas attīstības traucējumi	F80 – F89	9.0																						
t.sk. autisms	F84.0 – F84.1	9.1																						
Uzvedības un emocionālie traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā	F90 – F98	10.0																						
t.sk. depresīvi uzvedības traucējumi	F92.0	10.1																						
Neprecizēti psihiski traucējumi	F99	11.0																						
KOPĀ		12.0																						

2. Kabinetu, slimnīcu ambulatoro nodaļu uzskaitē esošo pacientu kontingents

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Uzskaitē uz gada sākumu	Gada laikā uzņemti uzskaitē	Gada laikā izslēgti no uzskaites	t.sk. ar izveseļošanas vai stabilu uzlabošanas	Uzskaitē gada beigās	tajā skaitā			Invalidu skaits	tajā skaitā pa invaliditātes grupām			t.sk. invalīdi bērni līdz 15 gadiem ieskaitot
								bērni (0–14 gadi ieskaitot)	pusaudži (15–17 gadi ieskaitot)	pieaugušie (18 gadi un vecāki)		1	2	3	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos	F00 – F09	1.0													
• demences	F00 – F03	1.1													
t.sk. demences ar epilepsiju	F02.8 + G40	1.1.1													
• psihozes	F04 – F06.2, F06.8	1.2													
t.sk. epileptiskas psihozes	F06.2 + G40; F06.8 + G40	1.2.1													
• nepsihotiska rakstura organiski traucējumi	F06.6 – F06.71, F07.0 – F07.9	1.3													
t.sk. epilepsijas ar organiskiem traucējumiem	F07.0 – G40	1.3.1													
• citi un neprecizēti traucējumi	F06.3 – F06.5, F06.9, F09	1.4													
t.sk. depresijas	F06.32	1.4.1													
Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ	F10 – F19	2.0													
• psihozes	F1x.03 – F1x.05, F1x.07, F1x.4 – F1x.70, F1x.73 – F1x.75	2.1													
• nepsihotiska rakstura traucējumi	F1x – F1x.02, F1x.06, F1x.1 – F1x.3; F1x.71; F1x.72	2.2													
• citi traucējumi	F1x.8 – F1x.9	2.3													
Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi	F20 – F29	3.0													
• šizofrēnijas	F20	3.1													
• šizotipiski traucējumi	F21	3.2													
• akūti psihotiski, šizoafektīvi u.c. psihotiski traucējumi	F22 – F29	3.3													
t.sk. depresīvi	F25.1	3.3.1													
Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi	F30 – F39	4.0													
• maniakāli psihotiski	F30.2, F31.2	4.1													

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Uzskaitē uz gada sākumu	Gada laikā uzņemti uzskaitē	Gada laikā izslēgti no uzskaites	t.sk. ar izveseļošanas vai stabilu uzlabošanas	Uzskaitē gada beigās	tajā skaitā			Invalidu skaits	tajā skaitā pa invaliditātes grupām			t.sk. invalīdi bērni līdz 15 gadiem ieskaitot
								bērni (0–14 gadi ieskaitot)	pusaudži (15–17 gadi ieskaitot)	pieaugušie (18 gadi un vecāki)		1	2	3	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
• maniakāli nepsihotiski	F30.0, F30.1, F31.0, F31.1	4.2													
• citi un neprecizēti	F30.8, F30.9, F31.6, F31.7 – F31.9, F34.8 – F34.9, F38.0, F38.8, F39	4.3													
• depresīvi psihotiski	F31.5, F32.3, F33.3	4.4													
• depresīvi nepsihotiski	F31.3, F31.4, F32.0, F32.1, F32.2, F33.0, F33.1, F33.2, F38.1	4.5													
• citi un neprecizēti depresīvi	F32.8, F32.9, F33.4, F33.8, F33.9	4.6													
• ciklotīmija	F34.0	4.7													
• distīmija	F34.1	4.8													
Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi	F40 – F48	5.0													
• fobijas, trauksme, obsesīvi, kompulsīvi traucējumi	F40 – F42	5.1													
• reakcijas uz stresu, adaptācijas traucējumi	F43	5.2													
• disociatīvi (konversijas) traucējumi	F44	5.3													
t.sk. Ganzera sindroms	F44.80	5.3.1													
• somatoformi traucējumi	F45	5.4													
• citi neirotiski traucējumi	F48	5.5													
t.sk. neirastēnija	F48.0	5.5.1													
Uzvedības sindromi, kas saistīti ar fizioloģiskiem traucējumiem un somātiskiem faktoriem	F50 – F59	6.0													
t.sk. <i>anorexia nervosa</i>	F50.0 – F50.1	6.1													
• psihiski un uzvedības traucējumi pēcdzemdību periodā	F53	6.2													
t.sk. pēcdzemdību depresija	F53.0	6.2.1													
pēcdzemdību psihoze	F53.1	6.2.2													

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Uzskaitē uz gada sākumu	Gada laikā uzņemti uzskaitē	Gada laikā izslēgti no uzskaites	t.sk. ar izveseļošanos vai stabili uzlabošanos	Uzskaitē gada beigās	tajā skaitā			Invalidu skaits	tajā skaitā pa invaliditātes grupām			t.sk. invalīdi bērni līdz 15 gadiem ieskaitot
								bērni (0–14 gadi ieskaitot)	pusaudži (15–17 gadi ieskaitot)	pieaugušie (18 gadi un vecāki)		1	2	3	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pieaugušo personības un uzvedības traucējumi	F60 – F69	7.0													
• patoloģiska tieksme uz azartspēlēm	F63.0	7.1													
• dzimumidentitātes un citi seksuāli traucējumi	F64 – F66	7.2													
Garīga atpalicība	F70 – F79	8.0													
• viegla	F70	8.1													
• vidēja	F71	8.2													
• smaga u.c. veidu	F72 – F79	8.3													
Psihiskas attīstības traucējumi	F80 – F89	9.0													
t.sk. autisms	F84.0 – F84.1	9.1													
Uzvedības un emocionālie traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā	F90 – F98	10.0													
t.sk. depresīvi uzvedības traucējumi	F92.0	10.1													
Neprecizēti psihiski traucējumi	F99	11.0													
KOPĀ		12.0													

3. Papildu informācija par uzskaitē esošajiem pacientiem

Informācija	Rindas Nr.	Skaits		
		kopā	tajā skaitā sadalījumā pa dzimumiem	
			vīrieši	sievietes
A	B	1	2	3
No kopējā pirmo reizi atzīto invalīdu skaita (1.tabulas 12.rindas 7.aile) 3.grupas invalīdi	1.0			
Pacientu pamatiztikas avots:	2.0			
darbs valsts sektorā	2.1			
darbs privātajā sektorā	2.2			
vecuma pensija	2.3			
invaliditātes pensija (jebkura)	2.4			
<i>tajā skaitā psihiskas saslimšanas dēļ</i>	2.4.1			
sociālie pabalsti	2.5			
citu personu apgādība	2.6			
sociālās aprūpes iestādē	2.7			
citi iztikas līdzekļi	2.8			
iztikas līdzekļu nav	2.9			
No gada beigās uzskaitē esošo pacientu skaita (2.tabulas 12.rindas 5.aile):	3.0			
dzīvo viens	3.1			
dzīvo ģimenē	3.2			
bez noteiktas dzīvesvietas	3.3			
dzīvo sociālās aprūpes iestādē	3.4			
ilgstoši (vairāk par 12 mēnešiem) ārstējas psihoneiroloģiskā slimnīcā	3.5			
citi	3.6			
Gada beigās uzskaitē esošie darbspējas vecuma pacienti (2.tabulas 12.rindas 8.aile):	4.0			
vīrieši vecumā no 18 līdz pensijas vecumam	4.1			
sievietes vecumā no 18 līdz pensijas vecumam	4.2			
Gada beigās no ambulatorā aprūpē esošo pacientu skaita (2.tabulas 12.rindas 5.aile):	5.0			
pacientu skaits, kam tiesa ir noteikusi medicīniska rakstura piespiedu līdzekli – ambulatoro ārstēšanu medicīnas iestādē	5.1			

4. Pacientu skaits stacionārā

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Stacionārā esošo pacientu skaits gada sākumā	Diagnozes maiņa ²	Gada laikā iestājušies pacienti	tajā skaitā vecuma grupās un sadalījumā pa dzimumiem						no tiem			Izrakstīto un mirušo pacientu skaits	Slimnīcā pavadīto gultdienu skaits	Pacientu skaits gada beigās						no tiem – ārstējas ilgāk par 12 mēnešiem		
						0–14 gadi (ieskaitot)		15–17 gadi (ieskaitot)		18 gadi un vecāki		pirmo reizi šajā gadā	tajā skaitā pirmo reizi mūžā				kopā	0–14 gadi (ieskaitot)		15–17 gadi (ieskaitot)		18 gadi un vecāki			
						zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes		vīrieši	sievietes				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos	F00 – F09	1.0																							
• demences	F00 – F03	1.1																							
t.sk. demences ar epilepsiju	F02.8 + G40	1.1.1																							
• psihozes	F04 – F06.2, F06.8	1.2																							
t.sk. epileptiskas psihozes	F06.2 + G40; F06.8 + G40	1.2.1																							
• nepsihotiska rakstura organiski traucējumi	F06.6 – F06.71, F07.0 – F07.9	1.3																							
t.sk. epilepsijas ar organiskiem traucējumiem	F07.0 – G40	1.3.1																							
• citi un neprecizēti traucējumi	F06.3 – F06.5, F06.9, F09	1.4																							
t.sk. depresijas	F06.32	1.4.1																							
Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ	F10 – F19	2.0																							
• psihozes	F1x.03 – F1x.05, F1x.07,F1x.4-F1x.70,F1x.73 –F1x.75	2.1																							
• nepsihotiska rakstura traucējumi	F1x – F1x.02, F1x.06,F1x.1 – F1x.3; F1x.71; F1x.72	2.2																							
• citi traucējumi	F1x.8 – F1x.9	2.3																							
Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi	F20 – F29	3.0																							
• šizofrēnijas	F20	3.1																							
• šizotipiski traucējumi	F21	3.2																							
• akūti psihotiski, šizoafektīvi u.c. psihotiski	F22 – F29	3.3																							

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Stacionārā esošo pacientu skaits gada sākumā	Diagnozes maiņa ²	Gada laikā iestājušies pacienti	tajā skaitā vecuma grupās un sadalījumā pa dzimumiem						no tiem			Izrakstīto un mirušo pacientu skaits	Slimnīcā pavadīto guldienu skaits	Pacientu skaits gada beigās						no tiem – ārstējas ilgāk par 12 mēnešiem		
						0–14 gadi (ieskaitot)		15–17 gadi (ieskaitot)		18 gadi un vecāki		pirmo reizi šajā gadā	tajā skaitā pirmo reizi mūžā				kopā	0–14 gadi (ieskaitot)		15–17 gadi (ieskaitot)		18 gadi un vecāki			
						zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes		vīrieši	sievietes				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
traucējumi																									
t.sk. depresīvi	F25.1	3.3.1																							
Garastāvokļa (afekīvie) traucējumi	F30 – F39	4.0																							
• maniakāli psihotiski	F30.2, F31.2	4.1																							
• maniakāli nepsihotiski	F30.0, F30.1, F31.0, F31.1	4.2																							
• citi un neprecizēti	F30.8, F30.9, F31.6, F31.7 – F31.9, F34.8 – F34.9, F38.0, F38.8, F39	4.3																							
• depresīvi psihotiski	F31.5, F32.3, F33.3	4.4																							
• depresīvi nepsihotiski	F31.3, F31.4, F32.0, F32.1, F32.2, F33.0, F33.1, F33.2, F38.1	4.5																							
• citi un neprecizēti depresīvi	F32.8, F32.9, F33.4, F33.8, F33.9	4.6																							
• ciklotīmija	F34.0	4.7																							
• distīmija	F34.1	4.8																							
Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi	F40 – F48	5.0																							
• fobijas, trauksme, obsesīvi, kompulsīvi traucējumi	F40 – F42	5.1																							
• reakcijas uz stresu, adaptācijas traucējumi	F43	5.2																							
• disociatīvi (konversijas) traucējumi	F44	5.3																							
t.sk. Ganzera sindroms	F44.80	5.3.1																							
• somatoformi traucējumi	F45	5.4																							
• citi neirotiski traucējumi	F48	5.5																							
t.sk. neirastēnija	F48.0	5.5.1																							
Uzvedības sindromi, kas saistīti ar fizioloģiskiem	F50 – F59	6.0																							

Slimības nosaukums	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Stacionārā esošo pacientu skaits gada sākumā	Diagnozes maiņa ²	Gada laikā iestājušies pacienti	tajā skaitā vecuma grupās un sadalījumā pa dzimumiem						no tiem		Izrakstīto un mirušo pacientu skaits	Slimnīcā pavadīto guldienu skaits	Pacientu skaits gada beigās						no tiem – ārstējas ilgāk par 12 mēnešiem			
						0–14 gadi (ieskaitot)		15–17 gadi (ieskaitot)		18 gadi un vecāki		pirmo reizi šajā gadā	tajā skaitā pirmo reizi mūžā			kopā	0–14 gadi (ieskaitot)		15–17 gadi (ieskaitot)		18 gadi un vecāki				
						zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes		vīrieši				sievietes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
traucējumiem un somātiskiem faktoriem																									
t.sk. <i>anorexia nervosa</i>	F50.0 – F50.1	6.1																							
• psihiski un uzvedības traucējumi pēcdzemdību periodā	F53	6.2																							
t.sk. pēcdzemdību depresija	F53.0	6.2.1																							
pēcdzemdību psihoze	F53.1	6.2.2																							
Pieaugušo personības un uzvedības traucējumi	F60 – F69	7.0																							
t.sk. patoloģiska tieksme uz azartspēlēm	F63.0	7.1																							
dzimumidentitātes un citi seksuāli traucējumi	F64 – F66	7.2																							
Garīga atpalcība	F70 – F79	8.0																							
• viegla	F70	8.1																							
• vidēja	F71	8.2																							
• smaga u.c. veidu	F72 – F79	8.3																							
Psihiskas attīstības traucējumi	F80 – F89	9.0																							
t.sk. autisms	F84.0 – F84.1	9.1																							
Uzvedības un emocionālie traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā	F90 – F98	10.0																							
t.sk. depresīvi uzvedības traucējumi	F92.0	10.1																							
Neprecizēti psihiski traucējumi	F99	11.0																							
KOPĀ		12.0																							
Bez tam – psihiski veseli		13.0																							

5. Papildu informācija par stacionārā ārstētiem pacientiem

Informācija	Rindas Nr.	Skaitis		
		kopā	tajā skaitā sadalījumā pa dzimumiem	
			vīrieši	sievietes
A	B	1	2	3
No kopējā stacionēto pacientu skaita (4. tabulas 12. rindas 3. aile) pārvesti:	1.0			
no citiem stacionāriem	1.1			
uz citiem stacionāriem	1.2			
uz sociālās aprūpes iestādēm	1.3			
No kopējā stacionēto pacientu skaita stacionēti sakarā ar pašnāvības mēģinājumiem:	2.0			
No stacionāra izrakstīto un mirušo skaita (4. tabulas 12. rindas 9. aile) miruši:	3.0			
<i>tajā skaitā</i> no pašnāvībām	3.1			
no nelaimes gadījumiem	3.2			
no somatiskām saslimšanām, ieskaitot infekcijas	3.3			
no psihiskām saslimšanām	3.4			
citi iemesli	3.5			
No gada beigās stacionārā esošo pacientu skaita medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi noteikti:	4.0			
ārstēšana vispārējā tipa psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā)	4.1			
ārstēšana specializētā psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi	4.2			
Pacientu skaits, kuri gaida tiesas spriedumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu (atbilstoši Krimināllikuma 68.panta otrajai un trešajai daļai):	5.0			
No gada beigās stacionārā esošo pacientu skaita atrodas sakarā ar tiesu psihiatrisko ekspertīzi:	6.0			
vispārējā tipa psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā)	6.1			
specializētā psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi	6.2			
No gada beigās stacionārā esošo pacientu skaita ir rindā uz sociālās aprūpes iestādēm:	7.0			
No gada beigās stacionārā esošo pacientu skaita ir ilgstoši psihotiski (2 gadi un ilgāk) un nav piemēroti sociālās aprūpes iestādēm:	8.0			
No kopējā stacionēto pacientu skaita hospitalizēti neatliekamā kārtā:	9.0			

6. Faktori un problēmas, kas ietekmē pacientu veselības stāvokli un aprūpi

Sociālās vides apstākļi	SSK–10 kods ¹	Rindas Nr.	Kopā	tajā skaitā – pa pacientu vecumgrupām (gados) un sadalījumā pa dzimumiem								No kopējā skaita									
				0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki		invalīdi sadalījumā pa vecumgrupām (gados) un dzimumiem								sievietes	vīrieši
												0–14 (ieskaitot)		15–17 (ieskaitot)		18–59 (ieskaitot)		60 un vecāki			
				zēni	meitenes	zēni	meitenes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes										
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Veselības apdraudējumi sociālekonomisko un psihosociālo apstākļu dēļ		1																			
izglītības problēmas	Z55.0,1,3,4,8	1.1																			
bezdarba un darba zaudēšanas draudi	Z56.0,2	1.2																			
darba apstākļu problēmas (nesaskaņas, risks, nepiemērots darbs, kaitīgi fizikāli apstākļi)	Z56.1,3,4,5; Z57; Z58	1.3																			
sadzīves problēmas (bezpajumtniecība, neadekvāts mājoklis)	Z59.0,1,2	1.4																			
ekonomiskās problēmas (nabadzība, uztura trūkums, zemie ienākumi u.c.)	Z59.4 – 7	1.5																			
Veselības apdraudējumi ģimenes, sociālās vides un sociālo apstākļu dēļ		2.0																			
atipiska audzināšana (šķirtas ģimenes u.c.)	Z60.1; Z61; Z62; Z63	2.1																			
pielāgošanās grūtības kultūrvidei	Z60.3,5	2.2																			
sociālā izolācija	Z60.2,4; Z65	2.3																			
dzīves stila problēmas	Z60.0; Z70; Z72; Z73; Z75	2.4																			
Aprūpes un rehabilitācijas izmantošana	Z50	3.0																			
Citas sociālās problēmas		4.0																			
KOPĀ:		5.0																			

7. Dienas stacionāri

Informācija	Rindas Nr.	Skaitis		
		kopā	tajā skaitā sadalījumā pa dzimumiem	
			vīrieši	sievietes
A	B	1	2	3
Vietu skaits	1			
Ārstēto pacientu skaits	2			
no tiem invalīdi	3			

8. Psihiatriskajās ekspertīzēs izmeklēto personu skaits (medicīniski juridiskos nolūkos)

Informācija	Rindas Nr.	Skaitis
A	B	1
Kopā	1	
no tām		
ekspertīzēs valsts militārā dienestā esošām personām	2	
komisijā nosūtīšanai veselības un darbības ekspertīzei	3	
tiespsihiatriskajās ekspertīzēs	4	
tiesu psiholoģiskajās ekspertīzēs	5	

9. Psihiatriskajās pārbaudēs izmeklēto personu skaits

Informācija	Rindas Nr.	Skaitis
A	B	1
Kopā	1	
no tām		
pārbaude transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanai	2	
pārbaude derīguma noteikšanai valsts militārajam dienestam (t.sk. zemessardzei)	3	
pārbaude pirms iestāšanās noteiktos darbos (piem., ar veselībai kaitīgu darba vides faktoru iedarbību vai darbā īpašos apstākļos; darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	4	
pārbaude piemērotībai ieroču iegādei, nēsāšanai un lietošanai	5	
pārbaude, ko pieprasa iestādes (piem., policija, tiesa)	6	
citas pārbaudes (sakarā ar adoptāciju, imigrāciju, naturalizāciju, laulībām u.c.)	7	

¹ SSK–10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² Jāieraksta pacientu skaits, kuriem gada laikā mainījusies diagnoze: ar "+" zīmi jāieraksta pacientu skaits, par cik palielinājies pacientu skaits attiecīgajā rindā, ar "-" zīmi jāatzīmē pacientu skaits, kuri uzrādītajā rindā vairs neuzrādās. Ailes summai (12.rinda) jābūt vienādai ar nulli.

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.)

□□.□□.□□□□.

Iestādes vadītājs _____
(paraksts un tā atšifrējums)

Veidlapas aizpildītājs _____ Tālrunis _____
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministrs

I.Eglītis