

17.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra
noteikumiem Nr.10

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR ATSEVIŠĶĀM INFEKCIJAS UN PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM ____.gadā

Iesniedz valsts aģentūra
"Sabiedrības veselības aģentūra"
līdz 20.februārim

Veselības statistikas un medicīnas
tehnoloģiju valsts aģentūrai

Adrese	<hr/>		
Tālrunis	<hr/>	Fakss	<hr/>
E-pasts	<hr/>		
Iestādes vadītājs	<hr/>		
	(vārds, uzvārds)		

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam		ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma													
							0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas											
			kopā	vīrieši	sievietes	vīrieši			sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. Reģistrējamās infekcijas slimības	A80	1																		
Akūts poliomiēlīts																				
Akūtas šlauganas paralīzes sindroms bērniem līdz 15 gadu vecumam	G81.0; G82.0, 3; G83.0-3	2																		
Holera	A00	3																		
Holeras ierosinātāju nēsātāji	Z22.1	4																		
Vēdertīfs	A01.0	5																		
Paratīfi	A01.1-4	6																		
Vēdertīfa un paratīfa ierosinātāju nēsātāji	Z22.0-1	7																		
Citas salmonellu ierosinātas infekcijas	A02	8																		
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A02	9																		
<i>no tām S. enteritidis</i>	A02	10																		
<i>S. typhimurium</i>	A02	11																		
Citu salmonellu nēsātāji	Z22.1	12																		
Šigelozes	A03	13																		
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A03	14																		
<i>no tām Sh. flexneri</i>	A03.1	15																		
<i>Sh. sonnei</i>	A03.3	16																		
Šigellu nēsātāji	Z22.1	17																		
Citas bakteriālas zarnu infekcijas	A04.0-5; A04.7-8	18																		
<i>t.sk. Campylobacter</i> ierosināts enterīts	A04.5	19																		
<i>Clostridium difficile</i> ierosināts enterokolīts	A04.7	20																		
<i>Escherichia coli</i> infekcijas	A04.0-4; D59.3	21																		
<i>no tās serogrupas: O157, O26, O111, O145 u.c. (enterohemorāģiskā Escherichia coli)</i>	X	22																		

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IH ²
			pavisam		ar letālu iznākumu	gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma													
						0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas											
			kopā	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Citas bakteriālas uztura toksikoinfekcijas	A05	23																	
<i>t.sk.</i> stafilokoku ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.0	24																	
botulisms	A05.1	25																	
<i>Bacillus cereus</i> ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.4	26																	
Vienšūņu ierosinātas zarnu slimības	A06; A07	27																	
<i>t.sk.</i> amebiāze	A06	28																	
balantidiāze	A07.0	29																	
žiardiāze [lamblioze]	A07.1	30																	
kriptosporidioze	A07.2	31																	
ciklosporidoze	A07.8	32																	
Vīrusu zarnu infekcijas	A08.0-3	33																	
<i>t.sk.</i> rotavīrusu enterīts	A08.0	34																	
adenovīrusu enterīts	A08.2	35																	
norovīrusu enterīts	A08.1	36																	
astrovīrusu enterīts	A08.3	37																	
Neatšifrēta infekcioza caureja un gastroenterīts	A04.9; A08.4; A07.9; A09	38																	
Jersiniozes	A04.6; A28.2	39																	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprinātas	A04.6; A28.2	40																	
<i>no tām Yersinia enterocolitica</i>	A04.6; A28.2	41																	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	A28.2	42																	
Bakas	B03	43																	
Bruceloze	A23	44																	
Cita no jauna parādījusies bīstama infekcijas slimība	B99	45																	
Kreicfelda–Jakoba slimība	A81.0	46																	
<i>t.sk.</i> variants	X	47																	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																		
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma													IHI ²
			kopā	tajā skaitā				0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas											
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Ļaunie ienāši un melioidoze	A24	48																			
Laima slimība	A69.2	49																			
Leģionāru slimība	A48.1	50																			
Leptospiroze	A27	51																			
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52																			
Listerioze	A32; P37.2	53																			
<i>t.sk. neonatāla (diseminēta) listerioze</i>	P37.2	54																			
Mēris	A20	55																			
Mutes un nagu sērga	B08.8	56																			
Putnu gripa	X	57																			
Riketsiozes	A75-A79	58																			
<i>t.sk. R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59																			
Brilla slimība	A75.1	60																			
Q drudzis	A78	61																			
ērlihioze	A79.8	62																			
Ornitoze (psitakoze)	A70	63																			
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64																			
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65																			
Tularēmija	A21	66																			
Trakumsērga	A82	67																			
Utu atguļas tīfs	A68	68																			
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69																			
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70																			
Masalas	B05	71																			
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72																			
<i>t.sk. iedzimtu masaliņu sindroms</i>	P35.0	73																			
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74																			

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IH ²
			pavisam		ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
							0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
			kopā	vīrieši	sievietes	vīrieši			sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Difterija	A36	75																	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprināta	A.36.0-8	76																	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77																	
Garais klepus	A37	78																	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprinātais	A.37	79																	
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80																	
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81																	
Skarlatīna	A38	82																	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83																	
<i>t.sk. Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84																	
Meningokoku infekcija	A39	85																	
<i>t.sk.</i> meningokoku meningīts	A.39.0	86																	
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87																	
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88																	
<i>t.sk.</i> pneimokoku meningīts	G00.1	89																	
Vīrusmeningīti	A87	90																	
<i>t.sk.</i> enterovīrusu meningīts	A87.0	91																	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92																	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93																	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomielīti	A84-A86	94																	
<i>t.sk.</i> ērcu pārnests vīrusencefalīts	A84	95																	
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96																	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97																	
Posmkāju pārnestie vīrusu drudži un vīrusu hemorāģiskie drudži	A90-A99	98																	
<i>t.sk.</i> hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu	A98.5	99																	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IH ²
			pavisam		ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma													
							0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas											
			kopā	vīrieši	sievietes	vīrieši			sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vīrushepatīti	B15-B19	100																		
<i>t.sk.</i> akūts A hepatīts	B15	101																		
akūts B hepatīts	B16	102																		
akūts C hepatīts	B17.1	103																		
akūts E hepatīts	B17.2	104																		
jaunatklāts hronisks B hepatīts	B18.1	105																		
jaunatklāts hronisks C hepatīts	B18.2	106																		
Jaunatklātie HBsAg nēsātāji	Z22.5	107																		
Vienšūņu ierosinātas slimības	B50-B64	108																		
<i>t.sk.</i> malārija	B50-B54	109																		
toksoplazmoze	B58; P37.1	110																		
iedzimta toksoplazmoze	P37.1	111																		
Malārijas ierosinātāju nēsātāji	Z22.8	112																		
Helmintozes	B65-B83	113																		
<i>t.sk.</i> anisakioze	B81.0	114																		
askaridoze	B77	115																		
ehinokokoze	B67	116																		
cisticerkoze	B69	117																		
difilobotrioze	B70.0	118																		
<i>Taenia solium</i> tenioze	B68.0	119																		
<i>Taenia saginata</i> tenioze	B68.1	120																		
trihineloze	B75	121																		
trihuriāze (trichocefaloze)	B79	122																		
Dzīvnieku kodumu, saskrāpējumu vai apsiekalošanas gadījumi, ja nozīmēta, pabeigta vai pārtraukta imunizācija pret trakumsērgu ³	W53; W54; W55; Z20.3	123																		
Lepa (Hansena slimība)	A30	124																		
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	125																		
Gonokoku infekcija	A54	126																		

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam		ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma													
							0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas											
			kopā	vīrieši	sievietes	vīrieši			sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>t.sk.</i> iedzimta gonokoku infekcija	A54	127																		
Sifiliss	A50-53	128																		
<i>t.sk.</i> iedzimts sifiliss	A50	129																		
Seksuāli transmisīvas hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	130																		
Kašķis	B86	131																		
Mikrosporija	B35	132																		
Trihofītijs	B35	133																		
Trahoma	A71	134																		
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	135																		
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	136																		

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	1
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	137	
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	138	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	139	
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	140	
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	141	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	142	
B19 parvovīruss	143	
Gripas vīruss	144	
<i>Balantidium coli</i>	145	
<i>Entamoeba histolytica</i>	146	
<i>Cyclosporida cayetanensis</i>	147	

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .

Iestādes vadītājs _____
(paraksts un tā atšifrējums)

Veidlapas aizpildītājs _____ Tālrunis _____
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministrs

I.Eglītis