



EIROPAS SAVIENĪBAS DOKUMENTI

Oficiālā publikācija

ES 8. burtnīca

- TRATADO RELATIVO A LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA 2003
SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ K EVROPSKÉ UNII 2003
TRAKTAT OM TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION 2003
VERTRAG ÜBER DEN BEITRITT ZUR EUROPÄISCHEN UNION 2003
2003. AASTA EUROOPA LIIDUGA ÜHINEMISE LEPING
ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2003
TREATY OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION 2003
TRAITE RELATIF A L'ADHESION A L'UNION EUROPEENNE DE 2003
CONRADH AONTACHAIS LEIS AN AONTAS EURPACH 2003
TRATTATO DI ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA 2003
LĪGUMS PAR PIEVIEŅOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI, 2003
2003 M. STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ SUTARTIS
AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 2003
IT-TRATTAT TA'L-ADEŽJONI MA' L-UNJONI EWROPEA 2003
VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE UNIE 2003
TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ 2003
TRATADO DE ADESÃO À UNIÃO EUROPEIA DE 2003
ZMLUVA O PRISTÚPENÍ K EURÓPSKEJ ÚNII 2003
POGODBA O PRISTOPU K EVROPSKI UNIJI 2003
SOPIMUS LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN 2003
FÖRDRAGET OM ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN 2003

Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem
līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

I X p i e l i k u m s.

Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Lietuva

P i e l i k u m a

A p a p i l d i n ā j u m s.

Farmaceitiskie produkti, uz kuriem atbilstīgi I sadaļai
attiecas pārejas posms

A. Cilvēkiem paredzētie farmaceitiskie produkti (1–7; A–G)

Dokumentu publikācijas saturs rādītājs

	Burtnīca	Lap-puse		Burtnīca	Lap-puse
L i k u m s par ligumu			Pielikumi		
par pievienošanos Eiropas Savienībai	1	6	I p i e l i k u m s. Šengenas <i>acquis</i> noteikumi, kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā, kā arī akti, kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to, kuri no pievienošanas ir saistoti jaunajām dalibvalstīm un piemērojami tajās (minēti Pievienošanās akta 3. pantā)	1	20
L ī g u m s starp Belģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalibvalstīm)			I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 20. pantā minētais saraksts	1	22
un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku			1. Brīva preču aprite.....	1	22
par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas			A. Mehāniskie transportlīdzekļi	1	22
pievienošanos Eiropas Savienībai.....	1	7	B. Mēslojumi	1	29
A k t s par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem ligumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā.....	1	10	C. Kosmētikas līdzekļi	1	29
P i r m ā d a ļ a. PRINCIPI.....	1	10	D. Reglamentētā metroloģija un fasēšana	1	29
O t r ā d a ļ a. LĪGUMU PIELĀGOJUMI	1	12	E. Spiedvērtnes	1	30
I sadaļa. Organizatoriski noteikumi	1	12	F. Tekstilmateriāli un apavī	1	30
1. nodaļa. Eiropas Parlaments	1	12	G. Stikls	1	30
2. nodaļa. Padome	1	12	H. Horizontālie un procedūras pasākumi	1	31
3. nodaļa. Tiesa	1	12	I. Valsts ligumi	1	32
4. nodaļa. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.....	1	13	J. Pārtikas produkti	1	45
5. nodaļa. Reģionu komiteja	1	13	K. Ķimikālijas	1	48
6. nodaļa. Zinātnes un tehnikas komiteja	1	13	2. Personu pārvietošanās brīvība	2	106
7. nodaļa. Eiropas Centrālā banka	1	13	A. Sociālais nodrošinājums	2	106
II sadaļa. Citi pielāgojumi	1	13	B. Darba īņēmēju brīva pārvietošanās	2	148
T r e š ā d a ļ a. PASTĀVĪGIE NOTEIKUMI	1	13	C. Profesionālo kvalifikāciju savstarpēja atzīšana	2	148
I sadaļa. Iestāžu pieņemto aktu pielāgojumi	1	13	I. Vispārējā sistēma	2	148
II sadaļa. Citi noteikumi	1	13	II. Juridiskās profesijas	2	152
C e t u r t ā d a ļ a. PAGAIDU NOTEIKUMI	1	14	III. Ārstu un vidējā medicīnas personāla darbība	2	152
I sadaļa. Pārejas posma pasākumi	1	14	IV. Arhitektūra	2	180
II sadaļa. Citi noteikumi	1	17	D. Pilsoņu tiesības	2	184
P i e k t ā d a ļ a. NOTEIKUMI PAR ŠĀ AKTA ĪSTENOŠANU	1	17	3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība	3	190
I sadaļa. Iestāžu un struktūru izveide	1	17	4. Uzņēmējdarbibas tiesības	3	192
II sadaļa. Iestāžu pieņemto aktu piemērojamība	1	18	A. Uzņēmējdarbibas tiesības	3	192
III sadaļa. Nobeiguma noteikumi	1	19	B. Grāmatvedības standarti	3	193

Burt- nīca	Lap- puše	Burt- nīca	Lap- puše
12. Enerģētika	5 395	6. Enerģētika	7 534
A. Vispārīgi noteikumi.....	5 395	7. Vide	7 535
B. Enerģijas etikete.....	5 397	A. Atkritumu apsaimniekošana	7 535
13. Mazie un vidējie uzņēmumi	5 424	B. Ūdens kvalitāte	7 535
14. Izglītība un apmācība	5 424	C. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība	7 535
15. Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija	5 424	Pielikuma A papildinājums	7 535
16. Vide	5 428	Pielikuma B papildinājums.....	7 539
A. Atkritumu apsaimniekošana	5 428		
B. Ūdens kvalitāte	5 428	V I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Igaunija.....	7 540
C. Dabas aizsardzība.....	5 430	1. Personu pārvietošanās brīvība	7 540
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība	5 451	2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība.....	7 541
E. Aizsardzība pret radiāciju	5 453	3. Brīva kapitāla aprite.....	7 542
F. Ķimikālijas	5 456	4. Lauksaimniecība.....	7 542
17. Patērētāju tiesību un veselības aizsardzība.....	6 462	5. Zivsaimniecība	7 542
18. Sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā	6 462	6. Transporta politika	7 543
A. Tiesiskā sadarbība civilrietās un komercrietās.....	6 462	7. Nodokļu politika	7 543
B. Vīzu politika.....	6 466	8. Enerģētika	7 544
C. Ārējās robežas	6 471	9. Vide	7 544
D. Dažādi	6 495	A. Gaisa kvalitāte	7 544
19. Muitas savienība.....	6 495	B. Atkritumu apsaimniekošana	7 544
A. Tehniskie pielāgojumi Muitas kodeksā un tā īstenošanas noteikumos	6 495	C. Ūdens kvalitāte	7 544
I. Muitas kodekss.....	6 495	D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība	7 545
II. Īstenošanas noteikumi.....	6 495	E. Dabas aizsardzība	7 545
B. Citi tehniskie pielāgojumi	6 501		
20. Ārējās attiecības	6 502		
21. Kopējā ārpolitika un drošības politika	6 510		
22. Iestādes	6 512		
 III p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 21. pantā minētais saraksts	7 518		
1. Personu pārvietošanās brīvība	7 518		
2. Lauksaimniecība	7 518		
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā	7 518		
B. Tiesību akti veterīnārijas un fitosanitārijas jomā	7 518		
I. Tiesību akti veterīnārijas jomā	7 518		
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā	7 519		
3. Zivsaimniecība	7 519		
4. Statistika	7 520		
5. Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija	7 520		
 IV p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 22. pantā minētais saraksts	7 521		
1. Brīva kapitāla aprite	7 521		
2. Uzņēmējdarbības tiesības	7 521		
3. Konkurences politika	7 521		
4. Lauksaimniecība	7 521		
5. Muitas savienība	7 522		
Pielikuma papildinājums	7 524		
 V p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Čehijas Republika	7 531		
1. Personu pārvietošanās brīvība	7 531		
2. Brīva kapitāla aprite	7 532		
3. Lauksaimniecība	7 533		
A. Tiesību akti veterīnārijas jomā	7 533		
B. Tiesību akti fitosanitārijas jomā	7 533		
4. Transporta politika	7 533		
5. Nodokļu politika	7 534		
 VI p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Latvija	7 584		
1. Personu pārvietošanās brīvība	7 584		
2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība	7 585		
3. Brīva kapitāla aprite	7 586		
4. Lauksaimniecība	7 586		
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā	7 586		
B. Tiesību akti veterīnārijas un fitosanitārijas jomā	7 586		
I. Tiesību akti veterīnārijas jomā	7 586		
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā	7 587		
5. Zivsaimniecība	7 587		
6. Transporta politika	7 587		
7. Nodokļu politika	7 588		
8. Sociālā politika un nodarbinātība	7 589		

	Burt- nīca	Lap- puše	Burt- nīca	Lap- puše
9. Enerģētika	7	589	A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā	
10. Vide	7	589	B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā	
A. Gaisa kvalitāte	7	589	I. Tiesību akti veterinārijas jomā	
B. Atkritumu apsaimniekošana.....	7	590	II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā	
C. Ūdens kvalitāte	7	590	5. Zivsaimniecība	
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība	7	590	6. Transporta politika	
E. Kodoldrošība un aizsardzība pret radiāciju	7	591	7. Nodokļu politika	
Pielikuma A papildinājums	7	591	8. Sociālā politika un nodarbinātība	
Pielikuma B papildinājums.....	7	600	9. Enerģētika	
I X p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Lietuva	8	606	10. Vide	
1. Brīva preču aprite.....	8	606	A. Gaisa kvalitāte	
2. Personu pārvietošanās brīvība	8	606	B. Atkritumu apsaimniekošana	
3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība.....	8	608	C. Ūdens kvalitāte	
4. Brīva kapitāla aprite	8	608	D. Dabas aizsardzība	
5. Lauksaimniecība.....	8	608	E. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība	
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā	8	608	11. Muitas savienība	
B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā	8	608	Pielikuma A papildinājums	
I. Tiesību akti veterinārijas jomā	8	608	Pielikuma B papildinājums	
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā.....	8	609	Pielikuma C papildinājums	
6. Zivsaimniecība	8	609	X I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Polija	
7. Transporta politika	8	609	1. Brīva preču aprite	
8. Nodokļu politika	8	610	2. Personu brīva pārvietošanās	
9. Enerģētika	8	611	3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība	
10. Vide	8	611	4. Brīva kapitāla aprite	
A. Gaisa kvalitāte	8	611	5. Konkurences politika	
B. Atkritumu apsaimniekošana.....	8	611	6. Lauksaimniecība	
C. Ūdens kvalitāte	8	611	A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā	
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība	8	611	B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā	
Pielikuma A papildinājums	8	612	I. Tiesību akti veterinārijas jomā	
Pielikuma B papildinājums			II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā	
X p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Ungārija			7. Zivsaimniecība	
1. Personu brīva pārvietošanās			8. Transporta politika	
2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība			9. Nodokļu politika	
3. Brīva kapitāla aprite			10. Sociālā politika un nodarbinātība	
4. Konkurences politika			11. Enerģētika	
5. Lauksaimniecība			12. Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas	
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā			13. Vide	
B. Tiesību akti veterinārijas jomā			A. Gaisa kvalitāte	
6. Transporta politika			B. Atkritumu apsaimniekošana	
7. Nodokļu politika			C. Ūdens kvalitāte	
8. Vide			D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība	
A. Atkritumu apsaimniekošana			E. Kodoldrošība un aizsardzība pret radiāciju	
B. Ūdens kvalitāte			Pielikuma A papildinājums	
C. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība			Pielikuma B papildinājums	
9. Muitas savienība			Pielikuma C papildinājums	
Pielikuma A papildinājums			X I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Slovēnija	
Pielikuma B papildinājums			1. Brīva preču aprite	
X I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Malta			2. Personu brīva pārvietošanās	
1. Brīva preču aprite			3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība	
2. Personu brīva pārvietošanās			4. Brīva kapitāla aprite	
3. Konkurences politika			5. Lauksaimniecība	
4. Lauksaimniecība			A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā	

Burt- nīca	Lap- puše	Burt- nīca	Lap- puše
7. Sociālā politika un nodarbinātība	X V I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 52. panta 1. punktā minētais saraksts		
8. Enerģētika		X V I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 52. panta 2. punktā minētais saraksts	
9. Vide		X V I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 52. panta 3. punktā minētais saraksts	
A. Atkritumu apsaimniekošana			
B. Ūdens kvalitāte			
C. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība			
Pielikuma A papildinājums			
Pielikuma B papildinājums			
X I V p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Slovākija			
1. Personu brīva pārvietošanās			
2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība			
3. Brīva kapitāla aprite			
4. Konkurences politika			
5. Lauksaimniecība			
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā			
B. Tiesību akti veterinārijas jomā			
6. Transporta politika			
7. Nodokļu politika			
8. Enerģētika			
9. Vide			
A. Gaisa kvalitāte			
B. Atkritumu apsaimniekošana			
C. Ūdens kvalitāte			
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība			
Pielikuma papildinājums			
X V p i e l i k u m s. Maksimālās papildu apropriācijas, kas minētas Pievienošanās akta 32. panta 1. punktā			

ProtokoliP r o t o k o l s N r . 1 par grozijumiem
Eiropas Investīciju bankas statūtosP r o t o k o l s N r . 2 par Čehijas Republikas
tērauda rūpniecības restrukturizācijuP r o t o k o l s N r . 3 par Lielbritānijas
un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes
suverēnajām bāzu teritorijām KiprāP r o t o k o l s N r . 4 par Ignalinas
kodolelektrostaciju LietuvāP r o t o k o l s N r . 5 par personu sauszemes
tranzītu starp Kaliningradas apgabalu
un citām Krievijas Federācijas daļām

P r o t o k o l s N r . 6 par otro mājokļu iegādi Maltā

P r o t o k o l s N r . 7 par abortiem Maltā

P r o t o k o l s N r . 8 par Polijas
tērauda rūpniecības restrukturizācijuP r o t o k o l s N r . 9 par Bohunices
V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku Slovākijā

P r o t o k o l s N r . 1 0 par Kipru

IX PIELIKUMS

Pievienošanās akta

24. pantā minētais saraksts: Lietuva

1. BRĪVA PREČU APRITE

1. 32001 L 0082: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/82/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.).

Atkāpjoties no Direktīvā 2001/82/EK noteiktajām prasībām attiecībā uz kvalitati, drošību un iedarbību, tādas tirdzniecības atļaujas, kas attiecībā uz sarakstā (šā pielikuma A papildinājums, ko Lietuva iesniegusi vienā valodā) norādītajiem farmācijas līdzekļiem līdz pievienošanās dienai izsniegtais saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem, paliek spēkā vai nu līdz laikam, kad tās tiek atjaunotas atbilstīgi *acquis* prasībām un iepriekšminētajā sarakstā noteiktajiem termiņiem, vai arī līdz 2007. gada 1. janvārim, atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas agrāk. Neskarot minētās direktīvas III sadaļas 4. nodaļas noteikumus, uz tirdzniecības atļaujām, kas paredzētas šajā atkāpē, neattiecas noteikumi par savstarpēju atzīšanu dalibvalstī.

2. 32001 L 0083: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).

Atkāpjoties no Direktīvā 2001/83/EK noteiktajām prasībām attiecībā uz kvalitati, drošību un iedarbību, tādas tirdzniecības atļaujas, kas attiecībā uz sarakstā (šā pielikuma A papildinājums, ko Lietuva iesniegusi vienā valodā) norādītajiem farmācijas līdzekļiem līdz pievienošanās dienai izsniegtais saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem, paliek spēkā vai nu līdz laikam, kad tās tiek atjaunotas atbilstīgi *acquis* prasībām un iepriekšminētajā sarakstā noteiktajiem termiņiem, vai arī līdz 2007. gada 1. janvārim, atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas agrāk. Neskarot minētās direktīvas III sadaļas 4. nodaļas noteikumus, uz tirdzniecības atļaujām, kas paredzētas šajā atkāpē, neattiecas noteikumi par savstarpēju atzīšanu dalibvalstī.

2. PERSONU PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBA

Eiropas Kopienas dibināšanas līgums;

31968 L 0360: Padomes Direktīva 68/360/EEK (1968. gada 15. oktobris) par ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz dalibvalstu darba nēmēju un viņu ģimeņu pārvietošanos un uzturēšanos Kopienā (OV L 257, 19.10.1968., 13. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Ligu mu pielāgojumiem – Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.);

31968 R 1612: Padomes Regula (EEK) Nr. 1612/68 (1968. gada 15. oktobris) par darba nēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā (OV L 257, 19.10.1968., 2. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 31992 R 2434: Padomes 27.7.1992. Regula (EEK) Nr. 2434/92 (OV L 245, 26.8.1992., 1. lpp.);

31996 L 0071: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK (1996. gada 16. decembris) par darba nēmēju nosūtišanu saistībā ar pakalpojumu sniegšanu (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).

1. Attiecībā uz darba nēmēju pārvietošanās brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību, kas saistīta ar darba nēmēju pagaidu pārvietošanos, kura definēta Direktīvas 96/71/EK 1. pantā, EK līguma 39. pantu un 49. panta pirmo daļu Lietuvas attiecībās ar Belģiju, Čehijas Republiku, Dāniju, Vāciju, Igauniju, Grieķiju, Spāniju, Franciju, Īriju, Itāliju, Latviju, Luksemburgu, Ungāriju, Nīderlandu, Austriju, Poliju, Portugāli, Slovēniju, Slovākiju, Somiju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti pilnībā piemēro, ievērojot 2. līdz 14. punktā paredzētos pārejas noteikumus.

2. Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. pantā, pašreizējās dalibvalstis divus gadus pēc pievienošanās dienas piemēros attiecīgo valstu pasākumus vai pasākumus, kas izriet no divpusējiem noligumiem, kuri reglamentē Lietuvas pilsoņu pieeju šo valstu darba tirgum. Pašreizējās dalibvalstis var turpināt šo pasākumu istenošanu piecus gadus pēc pievienošanās dienas.

Lietuvas pilsoņi, kas pievienošanās dienā likumīgi strādā kādā no pašreizējām dalibvalstīm un kam uz nepārtrauktu 12 mēnešu vai ilgāku laikposmu ir likumīga pieeja attiecīgās dalibvalsts darba tirgum, saglabās pieeju attiecīgās dalibvalsts darba tirgum, bet ne citu tādu dalibvalstu darba tirgim, kuras īsteno savus iekšējos pasākumus.

Lietuvas pilsoņiem, kam pēc pievienošanās uz nepārtrauktu 12 mēnešu vai ilgāku laikposmu ir pieeja kādas pašreizējās dalibvalsts darba tirgum, ir tādas pašas tiesības.

Iepriekš šā punkta otrajā un trešajā daļā minētie Lietuvas pilsoņi zaudē minētās daļas paredzētās tiesības, ja viņi brīvprātīgi atstāj attiecīgās dalibvalsts darba tirgu.

Lietuvas pilsoņiem, kas kādā no pašreizējām dalibvalstīm likumīgi strādā pievienošanās dienā vai laikposmā, kad tiek īstenoti attiecīgās valsts pasākumi, un kam pieeja attiecīgās dalibvalsts darba tirgum ir uz laikposmu, kas īsāks par 12 mēnešiem, nav minēto tiesību.

3. Pirms beidzas divu gadu laikposms pēc pievienošanās dienas, Padome pārskata 2. punktā paredzēto pārejas noteikumu darbību, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu.

Pēc minētās izskatīšanas un ne vēlāk kā beidzoties divu gadu laikposmam pēc pievienošanās dienas pašreizējās dalibvalstīs paziņo Komisijai, vai tās turpinās īstenot attiecīgos valstu pasākumus vai pasākumus, kas izriet no divpusējiem noligumiem, vai arī turpmāk piemēros Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. pantu. Ja šāds paziņojums netiek sniegts, piemēro Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. pantu.

4. Pēc Lietuvas līguma var veikt vienu papildu izskatīšanu. Šāda gadījumā piemēro 3. punktā izklāstīto procedūru, un izskatīšanu pabeidz sešos mēnešos pēc Lietuvas līguma saņemšanas.

5. Dalibvalstis, kuras turpina īstenot attiecīgos valsts pasākumus vai pasākumus, kas izriet no divpusējiem noligumiem, 2. punktā minētā piecu gadu laikposma beigās var – ja pastāv nopietni darba tirgus traucējumi vai to rašanās iespēja un iepriekš paziņojot Komisijai – septiņus gadus pēc pievienošanās dienas turpināt īstenot minētos pasākumus. Ja šāds paziņojums netiek sniegts, piemēro Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. pantu.

6. Septiņu gadu laikposmā pēc pievienošanās dienas tās dalibvalstis, kurās saskaņā ar 3., 4. vai 5. punktu attiecībā uz Lietuvas pilsoņiem piemēro Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. pantu un kuras minētā laikposmā Lietuvas pilsoņiem uzskaites nolūkā izsniedz darba atļaujas, minētās atļaujas izsnieg automātiski.

7. Dalibvalstis, kurās atbilstīgi 3., 4. vai 5. punktam attiecībā uz Lietuvas pilsoņiem piemēro Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. pantu, var septiņu gadu laikposmā pēc pievienošanās dienas izmantot turpmākajās šā punkta daļas izklāstītās procedūras.

Ja kādā no šā punkta pirmajā daļā minētajām dalibvalstīm ir vai ir paredzami darba tirgus traucējumi, kas varētu nopietni apdraudēt dzīves vai nodarbinātības līmeni konkrētajā reģionā vai profesijā, tad šī dalibvalsts par to informē Komisiju un pārējās dalibvalstis, sniedzot visu attiecīgo informāciju. Pamatojoties uz šo informāciju, dalibvalsts var lūgt, lai Komisija nosaka, ka Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. panta piemērošana pilnīgi vai daļēji jāaptur, lai attiecīgajā reģionā vai profesijā atjauno tu normālo situāciju. Par piemērošanas apturēšanu, kā arī apturēšanas ilgumu un apjomu Komisija lemj, vēlākais, divas nedēļas

pēc attiecīga lūguma saņemšanas un savu lēmumu dara zināmu Padomei. Ikviena dalībvalsts var divās nedēļas pēc dienas, ar ko datēts Komisijas lēmums, lūgt Padomi atcelt vai grozit attiecīgo lēmumu. Par šādiem lūgumiem Padome divās nedēļas pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Steidzamos un izņēmuma gadījumos šā punkta pirmajā daļā minētā dalībvalsts var apturēt Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. panta piemērošanu, tūlīt pēc tam iesniedzot Komisijai pamatotu paziņojumu.

8. Kamēr atbilstigi 2. līdz 5. punktam un 7. punktam ir apturēta Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. panta piemērošana, Lietuvā attiecībā uz pašreizējo dalībvalstu pilsoniem un pašreizējās dalībvalstis attiecībā uz Lietuvas pilsoniem piemēro Regulas 11. pantu, nemot vērā šādus nosacījumus:

– Regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem darba nēmēja ģimenes locekļiem, kas kopā ar darba nēmēju pievienošanās dienā likumīgi dzīvo kādā dalībvalstī, pēc pievienošanās nekavējoties ir pieejā darba tirgum šajā dalībvalstī. Tas neattiecas uz tādu darba nēmēju ģimenes locekļiem, kam pieejā attiecīgās dalībvalsts darba tirgum ir atļauta uz laikposmu līdz 12 mēnešiem;

– Regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem darba nēmēja ģimenes locekļiem, kuri kopā ar darba nēmēju likumīgi dzīvo kādā dalībvalstī no dienas, kas ir pēc pievienošanās dienas, taču laikposmā, kad tiek piemēroti iepriekš izklāstītie pārejas noteikumi, ir pieejā attiecīgās dalībvalsts darba tirgum, tiklīdz viņi vismaz astoņpadsmit mēnešus ir dzīvojuši attiecīgajā dalībvalstī vai arī trešājā gadā pēc pievienošanās dienas, atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas agrāk.

Šie noteikumi neskar labvēlīgākus pasākumus, ko paredz attiecīgās valsts tiesību akti vai kas izriet no divpusējiem noligumiem.

9. Ja dažus Direktīvas 68/360/EEK noteikumus nav iespējams nošķirt no Regulas (EEK) Nr. 1612/68 noteikumiem, kurus nepiemēro atbilstigi 2. līdz 5., 7. un 8. punktam, tad Lietuva un pašreizējās dalībvalstis drīkst atkāpties no minētajiem noteikumiem, ciktāl tas vajadzīgs, lai piemērotu 2. līdz 5., 7. un 8. punktu.

10. Visos gadījumos, kad atbilstīgi iepriekš izklāstītajiem pārejas noteikumiem pašreizējās dalībvalstis isteno attiecīgo valstu pasākumus vai pasākumus, kas izriet no divpusējiem noligumiem, Lietuva var paturēt spēkā ekvivalentus pasākumus attiecībā uz konkrētās dalībvalsts vai konkrēto dalībvalstu pilsoniem.

11. Ja kāda no pašreizējām dalībvalstīm aptur Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. panta piemērošanu, Lietuva var attiecībā uz Čehijas Republiku, Igauniju, Latviju, Ungāriju, Poliju, Slovēniju un Slovākiju izmantot procedūras, kas izklāstītas 7. punktā. Šādos laikposmos darba atlaujas, ko Lietuva pārraudzības nolukā iesniedz Čehijas Republikas, Igaunijas, Latvijas, Ungārijas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pilsoniem, tiek izsniegtas automātiski.

12. Pašreizējās dalībvalstis, kas atbilstīgi 2. līdz 5. un 7. līdz 9. punktam isteno savas valsts pasākumus, var atbilstīgi saviem tiesību aktiem noteikt plašāku pārvietošanās brīvību nekā pastāv pievienošanās dienā, tostarp paredzēt pilnīgu pieejumu darba tirgum. Sākot ar trešo gadu pēc pievienošanās dienas, ikviena pašreizējā dalībvalsts, kas isteno savas valsts pasākumus, var jebkurā laikā nolemt, ka minēto pasākumu vietā piemēros Regulas (EEK) Nr. 1612/68 1. līdz 6. panta noteikumus. Par jebkuru šādu lēmumu informē Komisiju.

13. Lai atsevišķas jutīgās pakalpojumu jomās darba tirgū novērstu nopietnus traucējumus vai šādu traucējumu rašanās iespēju, ko dažos reģionos var izraisīt transnacionāla pakalpojumu sniegšana, kā tā definēta Direktīvas 96/71/EK 1. pantā, un tiktāl, ciktāl tās atbilstīgi iepriekš izklāstītajiem pārejas noteikumiem attiecībā uz Lietuvas darba nēmējiem isteno savas valsts pasākumus vai pasākumus, kas izriet no divpusējiem noligumiem, Vācija un Austrija var – iepriekš par to informējot Komisiju – atkāpties no EK līguma 49. panta pirmās daļas, lai saistībā ar pakalpojumiem, kurus sniedz sabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību Lietuvā, ierobežotu tādu darba nēmēju pagaidu pārvietošanos, kuru tiesībām strādāt Vācijā un Austrijā piemērojami šo valstu iekšējie pasākumi.

Pakalpojumu jomas, uz kurām var attiecināt minēto atkāpi, ir šādas:

– Vācijā:

Joma	NACE [*] kods, ja nav norādīts citādi
Būvniecība, tostarp saistītās nozares	45.1. līdz 4.; Darbības jomas, kas uzskaitītas Direktīvas 96/71/EK pielikumā
Ēku tīrīšana un uzkopšana	74.70. Ēku tīrīšana un uzkopšana
Citi pakalpojumi	74.87. Vienīgi iekštelpu tapsētāju darbība

– Austrijā:

Joma	NACE [*] kods, ja nav norādīts citādi
Dārzkopības pakalpojumi	01.41.
Akmens sadališana, apstrāde un apdare	26.7.
Metāla būvkonstrukciju un to daļu ražošana	28.11.
Būvniecība, tostarp saistītās nozares	45.1. līdz 4.; Darbības jomas, kas uzskaitītas Direktīvas 96/71/EK pielikumā
Apsardzes darbība	74.60.
Ēku tīrīšana un uzkopšana	74.70.
Mājas aprūpe	85.14.
Sociāla palīdzība un darbības bez izmitināšanas	85.32.

^{*} NACE: skat. 31990 R 3037: Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90 (1990. gada 9. oktobris) par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara 32002 R 0029: Komisijas 19.12.2001. Regula (EK) Nr. 29/2002 (OV L 6, 10.1.2002., 3. lpp.).

Tiktāl, ciktāl Vācija un Austrija saskaņā ar iepriekšējām šā punkta daļām atkāpjās no EK līguma 49. panta pirmās daļas, Lietuva var veikt līdzvērtīgus pasākumus, par to iepriekš paziņojot Komisijai.

Šā punkta piemērošanas sekas nedrīkst būt tādi darba nēmēju pagaidu pārvietošanās nosacījumi saistībā ar pakalpojumu transnacionālu sniegšanu Vācijā vai Austrijā un Lietuvā, kas būtu vairāk ierobežojoši kā nosacījumi, kuri ir spēkā Pievienošanās līguma parakstīšanas dienā.

14. Iepriekš 2. līdz 5. un 7. līdz 12. punktā izklāstīto noteiku mu piemērošanas sekas nedrīkst būt tādi nosacījumi Lietuvas pilsoņu pieejai pašreizējo dalībvalstu darba tirgiem, kas būtu vairāk ierobežojoši kā nosacījumi, kuri ir spēkā Pievienošanās līguma parakstīšanas dienā.

Neskarot 1. līdz 13. punktā izklāstītos noteikumus, visos laikposmos, kad tiek īstenoti attiecīgo valstu pasākumi vai pasākumi, kas izriet no divpusējiem noligumiem, pašreizējās dalībvalstis saistībā ar pieejumu savam darba tirgum dod priekšroku darba nēmējiem, kas ir ES dalībvalstu pilsoņi, nevis darba nēmējiem, kas ir trešo valstu pilsoņi.

Režīms, kuru piemēro Lietuvas migrējošiem darba nēmējiem un viņu ģimenēm, kas likumīgi dzīvo un strādā kādā citā dalībvalstī, vai citu dalībvalstu migrējošiem darba nēmējiem un viņu ģimenēm, kas likumīgi dzīvo un strādā Lietuvā, nedrīkst būt vairāk ierobežojošs kā tas režīms, kuru piemēro trešo valstu darba nēmējiem, kas dzīvo un strādā attiecīgi konkrētajā dalībvalstī vai Lietuvā. Turklat, piemērojot principu, ka priekšroka tiek dota Kopienai, režīms, kuru piemēro tādiem migrējošiem darba nēmējiem no trešām valstīm, kas dzīvo un strādā Lietuvā, nedrīkst būt labvēlīgāks kā režīms, kuru piemēro Lietuvas pilsoņiem.

3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS BRĪVĪBA

1. 31994 L 0019: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/19/EK (1994. gada 30. maijs) par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.).

Atkāpnoties no Direktīvas 94/19/EK 7. panta 1. punkta, līdz 2007. gada 31. decembrim uz Lietuvu neattiecas garantiju minimālais apjoms. Lietuva nodrošina to, ka tās noguldījumu garantiju sistēma nodrošina segumu, kas līdz 2006. gada 31. decembrim ir vismaz EUR 14 481 un laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim – vismaz EUR 17 377.

Pārejas laikā pārējās dalibvalstis saglabās tiesības apturēt savā teritorijā izveidotu Lietuvas kredītiestāžu filiāļu darbību, kamēr šādas filiāles nepievienojas oficiāli atzītai noguldījumu garantiju sistēmai attiecīgajā dalibvalstī, lai tādējādi segtu starpību starp Lietuvas garantiju apjomu un 7. panta 1. punktā minēto obligāto apjomu.

2. 31997 L 0009: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/9/EK (1997. gada 3. marts) par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.).

Atkāpnoties no Direktīvas 97/9/EK 4. panta 1. punkta, līdz 2007. gada 31. decembrim uz Lietuvu neattiecas minimālais kompensācijas apjoms. Lietuva nodrošina to, ka tās ieguldītāju kompensēšanas sistēma nodrošina segumu, kas līdz 2005. gada 31. decembrim ir vismaz EUR 5 792 un laikposmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim – vismaz EUR 11 585.

Pārejas laikā pārējās dalibvalstis saglabās tiesības apturēt savā teritorijā izveidotu Lietuvas ieguldījumu sabiedrību filiāļu darbību, kamēr šādas filiāles nepievienojas oficiāli atzītai ieguldītāju kompensēšanas sistēmai attiecīgajā dalibvalstī, lai tādējādi segtu starpību starp Lietuvas kompensācijas apjomu un 4. panta 1. punktā minēto obligāto apjomu.

4. BRĪVA KAPITĀLA APRITE

Līgums par Eiropas Savienību;
Eiropas Kopienas dibināšanas līgums.

Neskarot pienākumus, kas noteikti Līgumos, uz kuriem balstās Eiropas Savienība, Lietuva var septyņus gadus no pievienošanās dienas paturēt spēkā savu tiesību aktu noteikumus par lauksaimniecības zemes un mežu iegūšanu, kuri attiecas uz dalibvalstu pilsoniem un sabiedrībām, kas izveidotas saskaņā ar citas dalibvalstu tiesību aktiem un kas nav reģistrētas Lietuvā, neveic uzņēmējdarbību Lietuvā un kam nav pārstavniecību vai nodaļu Lietuvā. Attiecībā uz lauksaimniecības zemes un mežu iegūšanu dalibvalstu pilsoniem nekādā gadījumā nedrikst piemērot noteikumus, kas ir nelabvēlīgi par noteikumiem, kuri ir spēkā Pievienošanās līguma parakstīšanas dienā, ne arī noteikumus, kuri ir vairāk ierobežojoši nekā trešo valstu pilsoniem piemērotie noteikumi.

Uz citu dalibvalstu pilsoniem, kas vēlas veikt uzņēmējdarbību kā pašnodarbināti zemnieki un dzīvot Lietuvā un kas vismaz trīs gadus pēc kārtas likumīgi dzivojuši un kā zemnieki aktīvi darbojušies Lietuvā, neattiecinā šā panta iepriekšējās daļas noteikumus un jebkādas procedūras, ko neattiecinā uz Lietuvas pilsoniem.

Šo pārejas posma pasākumu vispārēju pārskatīšanu veic trešajā gadā pēc pievienošanās dienas. Šajā sakarā Komisija ie-sniedz ziņojumu Padomei. Padome pēc Komisijas priekšlikuma var ar vienprātīgu lēmumu saīsināt vai pārtraukt šā panta pirmajā daļā paredzēto pārejas posmu.

Ja ir pietiekami pierādījumi par to, ka pēc pārejas posma beigām būs nopietni traucējumi vai šādu traucējumu rašanās ie-spējamība Lietuvas lauksaimniecības zemju tirgū, Komisija pēc Lietuvas līguma lemj par pārejas posma pagarināšanu par ne vairāk kā trim gadiem.

5. LAUKSAIMNIECĪBA

A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā

1. 31991 R 2092: Padomes Regula (EEK) Nr. 2092/91 (1991. gada 24. jūnijis) par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 32002 R 0473 : Komisijas 15.3.2002. Regula (EK) Nr. 473/2002 (OV L 75, 16.3.2002., 21. lpp.).

Atkāpnoties no Regulas (EEK) Nr. 2092/91 6. panta 1., 2. un 3. punkta, līdz 2006. gada 1. janvārim Lietuvā ir atļauts bioloģiskajā lauksaimniecībā lietot sēklas un vegetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti, izmantojot bioloģiskās ražošanas metodes.

Atkāpnoties no Regulas (EEK) Nr. 2092/91 6. panta 1. punkta, līdz 2006. gada 1. janvārim Lietuvā ir atļauts sertificētās bioloģiskās ražošanas dravās bišu barības produktiem lietot nebioloģisko cukuru, kas nav ražots, izmantojot bioloģiskās ražošanas metodes.

2. 31997 R 2597: Padomes Regula (EK) Nr. 2597/97 (1997. gada 18. decembris), ar ko paredz papildu noteikumus piena un piena produktu tirgus kopīgajai organizācijai attiecībā uz dzeramo pienu (OV L 351, 23.12.1997., 13. lpp.) un kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 31999 R 1602 : Padomes 19.7.1999. Regula (EK) Nr. 1602/1999 (OV L 189, 22.7.1999., 43. lpp.).

Atkāpnoties no Regulas (EK) Nr. 2597/97 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta, prasības attiecībā uz tauku saturu līdz 2009. gada 1. janvārim nepiemēro dzeramajam pienam, kas ražots Lietuvā; tādējādi Lietuva var pienu ar tauku saturu 3,2% (m/m) uzskatīt par pilnpienu un pienu ar tauku saturu vismaz 1,0% (m/m) un lielākais 2,5% – par pienu ar daļēji pazeminātu tauku saturu. Dzeramo pienu, kas neatbilst prasībām attiecībā uz tauku saturu, var tirgot tikai Lietuvā vai eksportēt uz kādu trešo valsti.

3. 31999 R 1254: Padomes Regula (EK) Nr. 1254/1999 (1999. gada 17. maijs) par liellopu un tēla gaļas tirgus kopīgo organizāciju (OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 32001 R 2345: Komisijas 30.11.2001. Regula (EK) Nr. 2345/2001 (OV L 315, 1.12.2001., 29. lpp.).

Atkāpnoties no Regulas (EK) Nr. 1254/1999 3. panta f) punkta, līdz 2006. gada beigām Lietuva var tādu sugu govīs, kuras uzskaitītas I pielikumā Komisijas Regulai (EK) Nr. 2342/1999, ar ko nosaka siki izstrādātus noteikumus par to, kā Padomes Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un tēla gaļas tirgus kopējo organizāciju piemērot attiecībā uz piemaksu shēmām¹, uzskatīt par atbilstīgām piemaksai, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 3. nodaļu piešķir par zidītāgovīm, ja šādas govīs ir lecinātas vai apsēklotas ar gaļas šķirnes bulli.

¹ OV L 281, 4.11.1999., 30. lpp.

B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā

I. Tiesību akti veterinārijas jomā

31964 L 0433: Padomes Direktīva 64/433/EEK par veterinār-saniatārajām prasībām svaigas gaļas ražošanai un tirdzniecībai (OV P 121, 29.7.1964, 2012. lpp., un kuru turpmāk groza un konsolidē OV L 268, 24.9.1991., 71. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 31995 L 0023: Padomes 22.6.1995. Direktīva 95/23/EK (OV L 243, 11.10.1995., 7. lpp.).

31971 L 0118: Padomes Direktīva 71/118/EEK (1971. gada 15. februāris) par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē svaigas mājputnu gaļas ražošanu un laišanu tirgū (OV L 55, 8.3.1971, 23. lpp., un kuru turpmāk groza un atjaunina OV L 62, 15.3.1993., 6. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 31997 L 0079: Padomes 18.12.1997. Direktīva 97/79/EK (OV L 24, 30.1.1998., 31. lpp.);

31977 L 0099: Padomes Direktīva 77/99/EEK (1976. gada 21. decembris) par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē gaļas produktu un dažu citu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un tirdzniecību (OV L 26, 31.1.1977., 85. lpp., un kuru turpmāk groza un atjaunina OV L 57, 2.3.1992., 4. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 31997 L 0076: Padomes 16.12.1997. Direktīva 97/76/EK (OV L 10, 16.1.1998., 25. lpp.);

31991 L 0493: Padomes Direktīva 91/493/EKK (1991. gada 22. jūlijis), ar ko paredz veterinārsanitārās prasības zivsaimniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū (OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.) un kurā jaunākos grozījumus izdara:

31997 L 0079: Padomes 18.12.1997. Direktīva 97/79/EK (OV L 24, 30.1.1998., 31. lpp.);

31992 L 0046: Padomes Direktīva 92/46/EKK (1992. gada 16. jūnijis), ar ko paredz veterinārsanitārās prasības attiecībā uz svaigpiena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū (OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp.) un kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 31996 L 0023: Padomes 29.4.1996. Direktīva 96/23/EK (OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.);

31994 L 0065: Padomes Direktīva 94/65/EK (1994. gada 14. decembris), ar ko nosaka prasības maltas gaļas un gaļas izstrādājumu ražošanai un laišanai tirgū (OV L 368, 31.12.1994., 10. lpp.).

a) Strukturālās prasības, kas noteiktas Direktīvas 64/433/EKK I pielikumā, Direktīvas 71/118/EKK I pielikumā, Direktīvas 77/99/EKK A un B pielikumā, Direktīvas 89/493/EKK pielikumā, Direktīvas 92/46/EKK B pielikumā un Direktīvas 94/65/EK I pielikumā, līdz 2006. gada 31. decembrim nepiemēro attiecībā uz pielikuma B papildinājumā uzskaitītajiem Lietuvas uzņēmumiem, nēmot vērā turpmāk izklāstītos nosacījumus.

b) Kamēr vien iepriekš a) punktā minētie uzņēmumi izmanto šā panta noteikumus, produktus, kuru izcelsmē ir šajos uzņēmumos, var – neatkarīgi no dienas, kad produktu laiž tirgū, – laist vienīgi vietējā tirgū vai izmantot turpmākai pārstrādei vietējos uzņēmumos, uz kuriem tāpat attiecas a) punkta noteikumi. Šie produkti jāmarkē ar īpašu veselības markējumu.

Šādus svaigus, apstrādātus vai pārstrādātus zvejas produktus var laist vienīgi vietējā tirgū vai arī glabāt, vai turpmāk pārstrādāt tajā pašā uzņēmumā neatkarīgi no dienas, kad produktu laiž tirgū. Svaigi, apstrādāti vai pārstrādāti zivsaimniecības produkti jāiepako un/vai jāiesaiņo tirgojamās vienībās, un uz tiem jābūt īpašam identificējošam apzīmējumam.

Punkta pirmā daļa attiecas arī uz visiem produktiem, kuru izcelsmē ir integrētos galas ražošanas uzņēmumos, ja uz kādu šāda uzņēmuma daļu attiecas a) punkts.

Pielikuma B papildinājumā uzskaitītie piena pārstrādes uzņēmumi var saņemt svaigpiena piegādes no piena ražošanas saimniecībām, kas neatbilst Direktīvas 92/46/EKK A pielikuma IV nodalas A daļas 1. punkta prasībām, ja šādas saimniecības ir norādītas šā punkta iepriekšējā daļā minētajā sarakstā un šādu svaigpienu izmanto vienīgi tāda siera ražanai, kura nogatavīnāšanas laiks pārsniedz 60 dienas.

Piena pārstrādes uzņēmumi, uz ko neattiecas pārejas režīms, var saņemt svaigpiena piegādes no piena ražošanas saimniecībām, kas neatbilst Direktīvas 92/46/EKK A pielikuma IV nodalas A daļas 1. punkta prasībām, ja šādas saimniecības ir norādītas šā punkta iepriekšējā daļā minētajā sarakstā un šādu svaigpienu izmanto vienīgi tāda siera ražanai, kura nogatavīnāšanas laiks pārsniedz 60 dienas.

c) Lietuva nodrošina, ka pakāpeniski tiek panākta atbilstība a) punktā minētajām struktūras prasībām, ievērojot terminus, kas pielikuma B papildinājumā noteikti pastāvošo nepilnību novēršanai. Lietuva nodrošina, ka darbību var turpināt vienīgi tie uzņēmumi, kas līdz 2006. gada 31. decembrim ir pilnībā izpildījuši šīs prasības. Lietuva iesniedz Komisijai gada ziņojumus par attīstību, kāda panākta katrā no pielikuma B papildinājumā uzskaitītajiem uzņēmumiem, kā arī to uzņēmumu sarakstu, kas attiecīgajā gadā beiguši attiecīgo pasākumu īstenošanu.

d) Komisija var – pirms pievienošanās un līdz 2006. gada 31. decembrim – atjaunināt a) punktā minēto pielikuma B papildinājumu, un šajā sakarā sarakstu var papildināt ar noteiktu skaitu uzņēmumu vai arī svītrot no saraksta uzņēmumus, nēmot vērā attīstību, kāda panākta pastāvošo nepilnību novēršanā, un uzraudzības procesa gaitā izdarītos secinājumus.

Sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus, lai nodrošinātu iepriekš izklāstītā pārejas sekmīgu piemērošanu, pieņem saskaņā ar Direktīvas 64/433/EKK 16. pantu, Direktīvas 71/118/EKK 21. pantu, Direktīvas 77/99/EKK 20. pantu, Direktīvas 91/493/EKK 15. pantu, Direktīvas 92/46/EKK 31. pantu un Direktīvas 94/65/EK 20. pantu.

II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā

1. 31993 L 0085: Padomes Direktīva 93/85/EKK (1993. gada 4. oktobris) par kartupeļu gredzenpuves kontroli (OV L 259, 18.10.1993., 1. lpp.).

Lietuva var līdz 2006. gada 1. janvārim atlīkt Direktīvas 93/85/EKK 7. panta 2. un 4. punkta piemērošanu. Lietuvā ražotos kartupeļu šajā laikposmā neievēd pārējās dalibvalstis.

2. 31994 R 2100: Padomes Regula (EK) Nr. 2100/94 (1994. gada 27. jūlijis) par Kopienas augu šķirņu aizsardzību (OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 31995 R 2506: Padomes 25.10.1995. Regula (EK) Nr. 2506/95 (OV L 258, 28.10.1995., 3. lpp.).

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2100/94 14. panta 3. punkta ceturtā ievilkuma, prasība maksāt taisnīgu atlīdzību personai, kam ir Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesības, līdz 2010. gada 31. decembrim neattiecas uz Lietuvas lauksaimniekiem, kas kādu izveidotu šķirni turpina izmantot atbilstīgi 14. panta 1. punktā paredzētajai atlaujai, ja viņi jau pirms pievienošanās dienas ir bez maksas izmantojuši attiecīgo šķirni 14. panta 1. punktā noteiktajiem mērķiem.

6. ZIVSAIMNIECĪBA

31992 R 3760: Padomes Regula (EEK) Nr. 3760/92 (1992. gada 20. decembris), ar ko nosaka Kopienas zivsaimniecības un akvakultūras sistēmu (OV L 389, 31.12.1992., 1. lpp.) un ko groza:

– 31998 R 1181: Padomes 4.6.1998. Regula (EK) Nr. 1181/98 (OV L 164, 9.6.1998., 1. lpp.).

Regula (EEK) Nr. 3760/92 attiecas uz Lietuvu, nēmot vērā turpmāk izklāstītos īpašos noteikumus.

Attiecībā uz krājumiem, kam piemēro nozvejas limitus, Lietuvai piešķiramo Kopienas nozvejas iespēju daļu nosaka atbilstīgi turpmāk izklāstītajam, iedalot pēc sugām un zonām:

Sugas	ICES vai IBSFC zona	Lietuvas daļas (%)
Renģes	III b, c, d ¹ , izņemot IBSFC 3. pārvaldības vienību	2,271
Brētiņas	III b, c, d ¹	5,004
Laši	III b, c, d ¹ , izņemot IBSFC 32. apakšrajonu	1,549
Mencas	III b, c, d ¹	4,684

¹ Kopienas ūdeņi.

Šīs daļas izmanto, pirmo reizi Lietuvai piešķirot nozvejas iespējas atbilstīgi procedūrai, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 3760/92 8. panta 4. punktā.

Turklāt Lietuvas daļu Kopienas nozvejas iespējās NAFO uzraudzības apgabalā pēc Komisijas priekšlikuma noteiks Padome, lēmumu pieņemot ar kvalificētu balsu vairākumu, pamatojoties uz NAFO spēkā esošo sadalījumu laikposmā tieši pirms pievienošanās dienas.

7. TRANSPORTA POLITIKA

1. 31985 R 3821: Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85 (1985. gada 20. decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 32002 R 1360: Komisijas 13.6.2002. Regula (EK) Nr. 1360/2002 (OV L 207, 5.8.2002., 1. lpp.).

Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 3821/85 3. panta 1. punkta, līdz 2005. gada 31. decembrim uz Lietuvu neattiecas prasība uzstādīt un izmantot reģistrācijas kontrolerīces pasažieru vai kravu autopārvadājumiem reģistrētos transportlīdzekļos, ja minētie transportlīdzekļi ražoti pirms 1987. gada un tos izmanto vienīgi iekszemes autopārvadājumiem. Šādu transportlīdzekļu vadītāji braukšanas un atpūtas laiku reģistrē savās kontrolgrāmatiņās.

2. 31992 L 0014: Padomes Direktīva 92/14/EK (1992. gada 2. marts) par to lidaparātu ekspluatācijas ierobežošanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 2. nodalas II daļa (OV L 76, 23.3.1992., 21. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 32001 R 0991: Komisijas 21.5.2001. Regula (EK) Nr. 991/2001 (OV L 138, 22.5.2001., 12. lpp.).

Atkāpjoties no Direktīvas 92/14/EK 2. panta 2. punkta, nosacījumus, kas paredzēti minētās direktīvas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, Lietuvā līdz 2004. gada 31. decembrim nepiemēro Kauņas Starptautiskajā līdostā attiecībā uz lidaparātiem, kas reģistrēti trēsās valstis, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un ko ekspluatē fiziskās vai juridiskās personas, kuras veic uzņēmējdarbību minētajās valstis. Lietuva ievēros turpmāk izklāstīto grafiku, kas paredz pakāpeniski samazināt tādu lidaparātu lidojumu procentuālo īpatsvaru, kuri pārsniedz noteiktos trošķu ierobežojumus: no 2001. gada beigu rādītāja, kas ir 80% no veikto nosēšanos skaita, līdz 70% 2002. gada beigās, līdz 45% 2003. gada beigās un līdz 25% 2004. gada beigās.

3. 31993 R 3118: Padomes 1993. gada 25. oktobra Regula (EEK) Nr. 3118/93, ar ko paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem ārvalstu pārvadātāji dalībvalstī drikst sniegt kravu iekšzemēs autopārvadājumu pakalpojumus (OV L 279, 12.11.1993., 1. lpp.), un kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 32002 R 0484: Eiropas Parlamenta un Padomes 1.3.2002. Regula (EK) Nr. 484/2002 (OV L 76, 19.3.2002., 1. lpp.).

a) Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 3118/93 1. panta un līdz otrā gada beigām pēc pievienošanās dienas, Lietuvas pārvadātāji nesniedz kravu iekšzemēs autopārvadājumu pakalpojumus citās dalībvalstis, un citu dalībvalstu pārvadātāji nesniedz kravu iekšzemēs autopārvadājumu pakalpojumus Lietuvā.

b) Līdz otrā gada beigām pēc pievienošanās dienas dalībvalstis paziņo Komisijai par to, vai tās pagarinās minēto laikposmu par, ilgākais, diviem gadiem, vai arī pēc minētā laikposma beigām tās pilnībā piemēros Regulas 1. pantu. Ja šāds paziņojums netiek sniepts, piemēro Regulas 1. pantu. Vienīgi tie pārvadātāji, kas reģistrēti dalībvalstīs, uz kurām attiecas Regulas 1. pants, drikst sniegt kravu iekšzemēs autopārvadājumu pakalpojumus pārējās dalībvalstīs, uz kurām attiecas 1. pants.

c) Ja kravu iekšzemēs autopārvadājumu tirgū pastāv nozīmīgi traucējumi vai šādu traucējumu risks, dalībvalstis, uz kurām atbilstīgi šā dokumenta b) punktam neattiecas Regulas 1. pants, līdz ceturtā gada beigām pēc pievienošanās dienas paziņo Komisijai par to, vai tās pagarinās minēto laikposmu par, ilgākais, vienu gadu, vai arī pēc minētā laikposma beigām tās pilnībā piemēros Regulas 1. pantu. Ja šāds paziņojums netiek sniepts, piemēro Regulas 1. pantu. Vienīgi tie pārvadātāji, kas reģistrēti dalībvalstīs, uz kurām attiecas Regulas 1. pants, drikst sniegt kravu iekšzemēs autopārvadājumu pakalpojumus pārējās dalībvalstīs, uz kurām attiecas 1. pants.

d) Kamēr Regulas 1. pants pilnībā neattiecas uz visām dalībvalstīm, tās dalībvalstis, uz kurām atbilstīgi šā dokumenta b) vai c) punktam attiecas Regulas 1. pants, var izmantot turpmāk izklāstīto procedūru.

Ja kādā no šā punkta iepriekšējā daļā minētajām dalībvalstīm pastāv nozīmīgi tirgus vai tā daļas traucējumi, ko izraisa vai pastiprina kabolatā, piemēram, piedāvājums būtiski pārsniedz pieprasījumu, vai arī ir apdraudēta daudzu kravu autopārvadājumu uzņēmumu finansiālā stabilitāte vai pastāvēšana, attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par šo stāvokli un sniedz tām visu attiecīgo informāciju. Pamatojoties uz šo informāciju, attiecīgā dalībvalsts var lūgt Komisiju pilnīgi vai daļēji apturēt Regulas 1. panta piemērošanu, lai atjaunotu parasto stāvokli.

Pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts sniegtajām ziņām, Komisija pārbauda stāvokli un viena mēneša laikā pēc lūguma saņemšanas lemj par vajadzību paredzēt aizsardzības pasākumus. Piemēro procedūru, kas paredzēta Regulas 7. panta 3. punkta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, kā arī minētā panta 4., 5. un 6. punktā.

Steidzamos un izņēmuma gadījumos šā punkta pirmajā daļā minētā dalībvalsts var apturēt Regulas 1. panta piemērošanu, tūlīt pēc tam iesniedzot Komisijai pamatotu paziņojumu.

e) Kamēr atbilstīgi šā dokumenta a) līdz c) punktam nepiemēro Regulas 1. pantu, dalībvalstis var regulēt piekļuvi kravu iekšzemēs autopārvadājumu tirgum, pakāpeniski palielinot savstarpejī izsniegtā kabotāžas atļauju skaitu saskaņā ar divpusējiem noligumiem. Minētie pasākumi var paredzēt arī pilnīgas liberalizācijas iespēju.

f) Šā dokumenta a) līdz d) punkta piemērošanas iznākumā piekļuve kravu iekšzemēs autopārvadājumu tirgum nedrīkst būt vairāk ierobežojoša kā Pievienošanās liguma parakstīšanas dienā.

4. 31996 L 0026: Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 96/26/EK par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplому, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecināšo dokumentu savstarpejū atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemēs un starptautisko autopārvadājumu nozarē (OV L 124, 23.5.1996., 1. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 31998 L 0076: Padomes 1.10.1998. Direktīva 98/76/EK (OV L 277, 14.10.1998., 17. lpp.).

Līdz 2006. gada 31. decembrim Direktīvas 96/26/EK 3. panta 3. punkta c) apakšpunktu Lietuvā nepiemēro attiecībā uz pārvadājumu uzņēmumiem, kas nodarbojas vienīgi ar kravu un pasažieru iekšzemēs autopārvadājumiem.

Šo uzņēmumu pieejamais kapitāls un rezerves pakāpeniski un atbilstīgi turpmāk izklāstītajai sistēmai sasniedz minimālos apjomus, kas noteikti iepriekšminētajā pantā:

– no 2004. gada 1. janvāra uzņēmuma pieejamajam kapitālam un rezervēm ir jābūt vismaz EUR 3000 uz katru izmantoto transportlīdzekli vai EUR 150 uz uzņēmuma izmantoto kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu maksimālās atlautās masas katru tonnu, vai EUR 150 uz katru sēdvietu pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļos, ko izmanto uzņēmums, attiecīgi izvēloties mazāko summu;

– no 2005. gada 1. janvāra uzņēmuma pieejamajam kapitālam un rezervēm ir jābūt vismaz EUR 5000 uz katru transportlīdzekli.

8. NODOKĻU POLITIKA

1. 31977 L 0388: Padomes Sestā direktīva 77/388/EK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 32002 L 0038: Padomes 7.5.2002. Direktīva 2002/38/EK (OV L 128, 15.5.2002., 41. lpp.).

Piemērojot Direktīvas 77/388/EK 28. panta 3. punkta b) apakšpunktu, Lietuva var saglabāt atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem, kas minēti direktīvas F pielikuma 17. punktā, kamēr nav izpildīts direktīvas 28. panta 4. punktā izklāstītais nosacījums vai kamēr tādu pašu atbrīvojumu piemēro kāda no pašreizējām dalībvalstīm, atkarībā no tā, kurš terminš beidzas agrāk.

2. 31992 L 0079: Padomes Direktīva 92/79/EK (1992. gada 19. oktobris) par nodokļu saskaņšanu cigaretēm (OV L 316, 31.10.1992., 8. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

– 32002 L 0010: Padomes 12.2.2002. Direktīva 2002/10/EK (OV L 46, 16.2.2002., 26. lpp.).

Atkāpjoties no Direktīvas 92/79/EK 2. panta 1. punkta, Lietuva var līdz 2009. gada 31. decembrim atlikt vispārējā minimāla akcīzes nodokļa uzlikšanu mazumtirdzniecības cenai (iekļaujot visus nodokļus) cigaretēm vispieprasītākajā cenu kategorijā ar nosacījumu, ka šajā laikposmā Lietuva pakāpeniski pielāgo savas akcīzes nodokļa likmes vispārējam minimālajam akcīzes nodoklim, kas paredzēts direktīvā.

Neskarot 8. pantu Padomes Direktīvā 92/12/EKK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību¹ un informējot Komisiju, dalibvalstis var laikā, kamēr tiek piemērota iepriekš paredzētā atkāpe, attiecībā uz cigaretiem, ko attiecīgajās valstīs varētu ievest no Lietuvas, papildus nemaksājot akcīzes nodokli, saglabāt tādus pašus kvantitatīvos ierobežojumus, kādi tiek piemēroti ievešanai no trešām valstīm. Dalibvalstis, kas izmanto šādu iespēju, var veikt vajadzīgās pārbaudes ar nosacījumu, ka šādas pārbaudes neiespaido iekšējā tirgus pareizu darbību.

¹ OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp., direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/47/EK (OV L 193, 29.7.2000., 73. lpp.).

9. ENERĢĒTIKA

31968 L 0414: Padomes Direktīva 68/414/EKK (1968. gada 20. decembris), ar ko EEK dalibvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (OV L 308, 23.12.1968., 14. lpp.) un kurā jaunākos grozījumus izdara:

- 31998 L 0093: Padomes 14.12.98. Direktīva 98/93/EK (OV L 358, 31.12.1998., 100. lpp.).

Atkāpjoties no Direktīvas 68/414/EKK 1. panta 1. punkta, līdz 2009. gada 31. decembrim uz Lietuvu neattiecas naftas produktu obligātas rezerves apjoms. Lietuva nodrošina, ka tās naftas produktu obligātas rezerves apjoms katrai 2. pantā uzskaņitajai naftas produktu kategorijai ir 1. panta 1. punktā definētais dienais vidējais patēriņš valstī vismaz šādam dienu skaitam:

- līdz pievienošanās dienai – 49 dienām;
- līdz 2004. gada 31. decembrim – 56 dienām;
- līdz 2005. gada 31. decembrim – 63 dienām;
- līdz 2006. gada 31. decembrim – 69 dienām;
- līdz 2007. gada 31. decembrim – 76 dienām;
- līdz 2008. gada 31. decembrim – 83 dienām;
- līdz 2009. gada 31. decembrim – 90 dienām.

10. VIDE

A. Gaisa kvalitāte

31994 L 0063: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK (1994. gada 20. decembris) par kontroli attiecībā uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna glabāšana un nosūtišana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām (OV L 365, 31.12.1994., 24. lpp.).

1. Atkāpjoties no Direktīvas 94/63/EK 3. panta un I pielikuma, prasības, kas noteiktas attiecībā uz esošajām glabāšanas iekārtām terminālos, Lietuvā līdz 2007. gada 31. decembrim nepiemēro glabāšanas iekārtām, kuru apgrozījums ir 50 000 tonnu/gadā vai mazāks.

2. Atkāpjoties no Direktīvas 94/63/EK 4. panta un II pielikuma, prasības, kas noteiktas attiecībā uz iekraušanu esošajos pārvieitojamos konteineros un izkraušanu no tiem terminālos, Lietuvā līdz 2007. gada 31. decembrim nepiemēro 12 termināliem, kuru apgrozījums ir 150 000 tonnu/gadā vai mazāks.

3. Atkāpjoties no Direktīvas 94/63/EK 5. panta, prasības, kas noteiktas attiecībā uz esošajiem pārvieitojamiem konteineriem terminālos, Lietuvā līdz 2005. gada 31. decembrim nepiemēro 140 autocisternām un 1900 cisternvagoniem.

4. Atkāpjoties no Direktīvas 94/63/EK 6. panta un III pielikuma, prasības, kas noteiktas attiecībā uz iekraušanu esošajās glabāšanas iekārtās degvielas uzpildes stacijās, Lietuvā līdz 2007. gada 31. decembrim nepiemēro degvielas uzpildes stacijām, kuru apgrozījums ir 1000 tonnu/gadā vai mazāks.

B. Atkritumu apsaimniekošana

31994 L 0062: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.).

Atkāpjoties no Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, Lietuva nodrošinās to, ka līdz 2006. gada 31. decembrim tiek sasniegta attiecībā uz turpmāk norāditajiem iepakojuma materiāliem paredzētie mērķi reģenerācijas un pārstrādes jomā, ievērojot turpmāk paredzētos starposma mērķus:

- plastmasas pārstrāde: līdz pievienošanās dienai – 10% un 2004. gadā – 15% no svara;
- metāla pārstrāde: līdz pievienošanās dienai – 10% un 2004. gadā – 15% no svara;
- kopējais pārstrādes apjoms: 2004. gadā – vismaz 25% no svara;
- kopējais reģenerācijas apjoms: līdz pievienošanās dienai – 21%, 2004. gadā – 32% un 2005. gadā – 37% no svara.

C. Ūdens kvalitāte

31991 L 0271: Padomes Direktīva 91/271/EKK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrišanu (OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.), ko groza:

- 31998 L 0015: Komisijas 27.2.1998. Direktīva 98/15/EK (OV L 67, 7.3.1998., 29. lpp.).

Atkāpjoties no Direktīvas 91/271/EKK 3., 4. panta un 5. panta 2. punkta un atbilstīgi turpmāk paredzētajam starposma mērķim, Lietuvā līdz 2009. gada 31. decembrim pilnībā nepiemēro prasības attiecībā uz komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmām un attīrišanu:

- attiecībā uz aglomerācijām, kuru iedzīvotājū skaits ir lielāks par 10 000, atbilstību direktīvas 4. pantam un 5. panta 2. punktam nodrošina līdz 2007. gada 31. decembrim.

D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska pārvaldība

32001 L 0080: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/80/EK (2001. gada 23. oktobris) par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārñojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadezināšanas iekārtām (OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.).

Atkāpjoties no Direktīvas 2001/80/EK 4. panta 3. punkta, kā arī IV un VI pielikuma A daļas, sēra dioksīda slāpekļa oksīdu emisijas robežvērtības līdz 2015. gada 31. decembrim Lietuvā nepiemēro attiecībā uz Vilņas kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu CHP-3, Kauņas kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu un Mažeikių kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu.

Šajā pārejas laikposmā kopapjoms sēra dioksīda un slāpekļa oksīdu emisijas, kas saistītas ar elektroenerģijas ražošanu Lie-tuvās termoelektrostacijā, Vilņas kombinētajā siltuma un elektroenerģijas ražošanas uzņēmumā CHP-3, Kauņas kombinētajā siltuma un elektroenerģijas ražošanas uzņēmumā un Mažeikių kombinētajā siltuma un elektroenerģijas ražošanas uzņēmumā (neņemot vērā siltumenerģijas ražošanu un citus emisiju avotus), nepārsniedz šādas robežvērtības:

- 2005: 28 300 tonnas SO₂ / gadā 4 600 tonnas NO_x / gadā;
- 2008: 21 500 tonnas SO₂ / gadā 5 000 tonnas NO_x / gadā;
- 2010: 30 500 tonnas SO₂ / gadā 10 500 tonnas NO_x / gadā;
- 2012: 29 000 tonnas SO₂ / gadā 10 800 tonnas NO_x / gadā.

Līdz 2007. gada 1. janvārim un tad līdz 2012. gada 1. janvārim Lietuva iesniedz Komisijai atjauninātu plānu, tostarp ieguldījumu plānu, atlikušo neatbilstīgo iekārtu pakāpeniskai pielāgošanai, skaidri norādot konkrētus posmus *acquis* piemērošanai. ES nēm vērā to, ka paredzamā vispārējā ekonomikas attīstība Lietuvā, no tās izrietosās iespējas turpmākus ieguldījumus finansēt pirms plānotajiem terminiem un paredzamās pārmaiņas enerģētikas nozarē ļaus arī turpmāk samazināt emisiju uz vienu saražotās elektroenerģijas vienību. Tādēļ ES nēm vērā, ka šiem plāniem būtu jānodrošina emisijas turpmāka samazināšana līdz limenim, kas ir nozīmīgi mazāks par iepriekš izklāstītajiem starposma mērķiem, jo īpaši attiecībā uz emisiju laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam.

Ja Komisija, jo īpaši nēm vērā iespāidu uz vidi un vajadzību samazināt pārejas pasākumu izraisītos konkurences traucējumus iekšējā tirgū, konstatē to, ka šie plāni nav pietiekami noteikto mērķu sasniegšanai, tā informē Lietuvu. Turpmākajos trīs mēnešos Lietuva paziņo pasākumus, ko tā veikusi, lai sasniegtu minētos mērķus. Ja Komisija pēc tam, apspriežoties ar dalībvalstīm, konstatē to, ka šie pasākumi nav pietiekami noteikto mērķu sasniegšanai, tā sāk pārkāpuma procedūru, kā paredzēts EK līguma 226. pantā.

**A papildinājums,
kas minēts IX pielikuma I sadaļā**

Lietuvas sagatavotais saraksts vienā valodā par farmaceitiskajiem produktiem, kuriem atbilstīgi Lietuvas tiesību aktiem izdotās tirdzniecības atļaujas paliek spēkā, līdz tiek atjaunotas atbilstīgi *acquis* vai arī līdz 2006. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

Norādes šajā sarakstā nemerāda uz to, vai attiecīgajam farmaceitiskajam produktam ir tirdzniecības atļauja, kas atbilst *acquis*.

**FARMACEITISKIE PRODUKTI, UZ KURIEM ATBILSTĪGI I. SADAĻAI ATTIECAS PĀREJAS POSMS
A. CILVĒKIEM PAREDZĒTIE FARMACEITISKIE PRODUKTI**

No.	Commercial name	General name	Pharmaceutical form	Strength	Manufacturer
1.	<i>1 g Kalio chlorido tirpalui paruošti</i>	<i>Kalii chloridum</i>	<i>tab.</i>	<i>1g N30; N50</i>	<i>Bakterinai preparatai</i>
2.	<i>500 mg Kalio chlorido tirpalui paruošti</i>	<i>Kalii chloridum</i>	<i>tab.</i>	<i>500mg N30; N50</i>	<i>Bakterinai preparatai</i>
3.	<i>5-Fluorouracil “Ebewe”</i>	<i>Fluorouracilum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>500mg/10ml amp. N5; 250mg/5ml vial N1, 5ml amp.N5</i>	<i>Ebewe</i>
4.	<i>5-Fluorouracil “Ebewe” 500 mg/10 ml</i>	<i>Fluorouracilum</i>	<i>conc. for sol. for inf.</i>	<i>500mg/10ml vial</i>	<i>Ebewe</i>
5.	<i>5-Fluorouracil “Ebewe” 1000 mg/20 ml</i>	<i>Fluorouracilum</i>	<i>conc. for sol. for inf.</i>	<i>1000mg/20ml vial</i>	<i>Ebewe</i>
6.	<i>5-NOK</i>	<i>Nitroxolinum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>50mg N50</i>	<i>Lek</i>
7.	<i>750mg Kalio chlorido tirpalui paruošti</i>	<i>Kalii chloridum</i>	<i>tab.</i>	<i>750mg N30; N50</i>	<i>Bakterinai preparatai</i>
8.	<i>Abaktal 400 mg/5 ml</i>	<i>Pefloxacinum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>400mg/5ml amp.N10</i>	<i>Lek</i>
9.	<i>Abaktal film-coated tablets 400 mg</i>	<i>Pefloxacinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>400mg N10</i>	<i>Lek</i>
10.	<i>ABC Warme-Pflaster N (Locale schmerztherapie)</i>	<i>Arnica extractum + Capsicum frutescens fructus + Capsicum frutescens extractum</i>	<i>transdermal patch</i>	<i>55mg + 1,205-1,631g + 72mg/patch (14x22cm) N1; N2</i>	<i>Beiersdorf</i>
11.	<i>Abdomilon</i>	<i>Extr.herb.Absinthii + Extr.rad.Angelicae + Extr.rhiz.Calami + Extr.cort.Frangulae + Extr.rad.Gentianae + Extr.fol.Melissae + Extr.rhiz.Rhei + Ol. Anisi + Ol.Carvi + Ol. Caryophylli + Ol. Valerianae + Mentholum + Ol.Citri + Ol.Chamomillae</i>	<i>sol.</i>	<i>0,5g + 0,6g + 3g + 1g + 1g + 1g + 2,4g + 20mg + 30mg + 20mg + 6mg + 20mg + 2mg + 2mg/100g 100ml</i>	<i>Redel</i>
12.	<i>Abricef</i>	<i>Cefotaximum</i>	<i>powder for inj.</i>	<i>1g/ bottle N1; N10</i>	<i>Balkan-pharma-Razgrad</i>
13.	<i>Abricef</i>	<i>Cefotaximum</i>	<i>powder for inj.</i>	<i>2g/bottle N1; N10</i>	<i>Balkan-pharma-Razgrad</i>
14.	<i>Ac.aminocapronicum sol. 5% inj.</i>	<i>Acidum aminocapronicum</i>	<i>sol.</i>	<i>5% 100ml</i>	<i>Liuks</i>
15.	<i>Ac.glutaminicum 0,25 g</i>	<i>Acidum glutaminicum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,25g N10</i>	<i>Liuks</i>
16.	<i>Acard</i>	<i>Acidum acetylsalicyliecum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>75mg</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
17.	<i>ACC 100</i>	<i>Acetylcysteinum</i>	<i>gran. for sol.</i>	<i>100mg/3g N20</i>	<i>Salutas</i>
18.	<i>ACC 100</i>	<i>Acetylcysteinum</i>	<i>efferv. tab.</i>	<i>100mg N20 ; N50; N100</i>	<i>Hexal</i>
19.	<i>ACC 200</i>	<i>Acetylcysteinum</i>	<i>gran. for sol.</i>	<i>200mg/3g N20</i>	<i>Salutas</i>
20.	<i>ACC 200</i>	<i>Acetylcysteinum</i>	<i>efferv. tab.</i>	<i>200mg N20; N50; N100</i>	<i>Hexal</i>
21.	<i>ACC akut 200</i>	<i>Acetylcysteinum</i>	<i>gran. for oral sol.</i>	<i>200mg/3g N20</i>	<i>Hexal</i>
22.	<i>ACC long</i>	<i>Acetylcysteinum</i>	<i>efferv.tab.</i>	<i>600mg N10</i>	<i>Salutas</i>
23.	<i>ACC Saft</i>	<i>Acetylcysteinum</i>	<i>syrup</i>	<i>200mg/10ml 75ml; 150ml</i>	<i>Hexal</i>
24.	<i>Accolate</i>	<i>Zafirlukastum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>20mg N28; N56</i>	<i>AstraZeneca</i>
25.	<i>Accolate</i>	<i>Zafirlukastum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>40mg N28; N56</i>	<i>Zeneca</i>
26.	<i>Accupro 10</i>	<i>Quinaprilum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>10mg N30</i>	<i>Gödecke/ Warner-Lambert</i>
27.	<i>Accupro 20</i>	<i>Quinaprilum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>20mg N30</i>	<i>Gödecke/ Warner-Lambert</i>
28.	<i>Accupro 5</i>	<i>Quinaprilum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>5mg N30</i>	<i>Gödecke/ Warner-Lambert</i>
29.	<i>Accuzide</i>	<i>Quinaprilum + Hydrochlorothiazidum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>10mg + 12,5mg N30</i>	<i>Gödecke</i>
30.	<i>Accuzide 20</i>	<i>Quinaprilum + Hydrochlorothiazidum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>20mg + 12,5mg N30</i>	<i>Gödecke</i>
31.	<i>Acenocumarol</i>	<i>Acenocoumarolum</i>	<i>tab.</i>	<i>4mg N60</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
32.	<i>Acetilcisteinas 100</i>	<i>Acetylcysteinum</i>	<i>tab.</i>	<i>100 mg N10; N20; N30</i>	<i>Liuks</i>
33.	<i>Acetilcisteinas 200</i>	<i>Acetylcysteinum</i>	<i>tab.</i>	<i>200 mg N10; N20; N30</i>	<i>Liuks</i>

34.	Acetilsalicilo rūgšties 500 mg tabletēs	<i>Acidum acetylsalicylicum</i>	tab.	500mg N50; N100	Sanitas
35.	Acetilsalicilo rūgšties 500 mg tabletēs	<i>Acidum acetylsalicylicum</i>	tab.	500mg N20	KMA vaistinē
36.	Acetilsalicilo rūgšties 500 mg tabletēs	<i>Acidum acetylsalicylicum</i>	tab.	500mg N10; N20; N60	Bakteriniai preparatai
37.	Acetilsalicilo rūgšties ir magnio tabletēs	<i>Acidum acetylsalicylicum + Magnesium</i>	tab.	N30; N50; N100	Liuks
38.	Acetilsalicilo rūgštis	<i>Acidum acetylsalicylicum</i>	tab.	100mg N30; N50; N100	Liuks
39.	Acetilsalicilo rūgštis 500 mg MDF	<i>Acidum acetylsalicylicum</i>	tab.	500mg N10	Medicata filia
40.	Acetilsalicilo rūgštis 250 mg ir Kofeinas 50 mg	<i>Acidum acetylsalicylicum + Coffeineum</i>	tab.	250mg + 50mg N10	Liuks
41.	Acetilsalicilo rūgštis 500 mg	<i>Acidum acetylsalicylicum</i>	tab.	500mg N10	Liuks
42.	Acetylcystein “Nycomed” 200 mg-Granulat	<i>Acetylcysteatum</i>	granules for oral sol.	200mg/ sachet N20	Dyna-Pharm
43.	Acetylcystein “Nycomed” 100 mg-Granulat	<i>Acetylcysteatum</i>	granules for oral sol.	100mg/ sachet N20	Dyna-Pharm
44.	Acetylcystein 100 Stada Granulat	<i>Acetylcysteatum</i>	gran.	100mg/sachets (3g) N20; N50	Stada
45.	Acetylcystein 100 Stada Tabs	<i>Acetylcysteatum</i>	tab.	100mg, N20; N50	Stada
46.	Acetylcystein 200 Stada Tabs	<i>Acetylcysteatum</i>	tab.	200mg; N20; N50	Stada
47.	Acetylcystein 200 Stada Granulat	<i>Acetylcysteatum</i>	gran.	200mg/sachets (3g) N20; N50	Stada
48.	Acetylcystein 600 Stada Granulat	<i>Acetylcysteatum</i>	gran.	600mg/sachets (3,2g) N10; N20; N50	Stada
49.	Acetylcystein 600 Stada Tabs	<i>Acetylcysteatum</i>	tab.	600mg, N10; N20; N50	Stada
50.	Acic 200	<i>Aciclovirum</i>	tab.	200mg N25; N100	Hexal
51.	Acic 400	<i>Aciclovirum</i>	tab.	400mg N35; N70	Hexal
52.	Acic 800	<i>Aciclovirum</i>	tab.	800mg N35	Hexal
53.	Acic creme	<i>Aciclovirum</i>	cream	50mg/g 2g	Salutas Pharma
54.	Aciclovir	<i>Aciclovirum</i>	cream	5% 5g; 10g	Balkanpharma- Troyan AD
55.	Aciclovir	<i>Aciclovirum</i>	tablets	200mg N20	Balkanpharma- Troyan AD
56.	Aciclovir	<i>Aciclovirum</i>	tablets	400mg N10	Balkanpharma- Troyan AD
57.	Aciclovir Alpharma Tablets 200 mg	<i>Aciclovirum</i>	tab.	200mg N30	Alpharma
58.	Aciclovir Alpharma Tablets 400 mg	<i>Aciclovirum</i>	tab.	400mg N30	Alpharma
59.	Aciclovir Alpharma Tablets 800 mg	<i>Aciclovirum</i>	tab.	800mg N35	Alpharma
60.	Acidanon	<i>Magnesii hydroxidum + Aluminii hydroxidum</i>	oral.susp.	400mg + 370mg/10ml N20; N30	Slovakofarma
61.	Acidex 150	<i>Ranitidinum</i>	film-coated tab.	150mg N50	Sun
62.	Acidex 300	<i>Ranitidinum</i>	film-coated tab.	300mg N100	Sun
63.	Acidin pepsinum	<i>Acidin pepsinum</i>	tab.	N10; N24; N50	Liuks
64.	Acidum Acetylsalicy- licum	<i>Acidum acetylsalicylicum</i>	tab.	500mg N10; N20	Tallinna Farmaaatsiatehase
65.	Acidum acetylsalicylicum plius C	<i>Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum</i>	tab.	250 mg + 100mg; N20; N30; N50	Medicata filia
66.	Acidum ascorbicum	<i>Acidum ascorbicum</i>	drag.	50mg N200	Marbifarm
67.	Acidum ascorbicum	<i>Acidum ascorbicum</i>	subst.	3,5kg	Marbifarm
68.	Acifein	<i>Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeineum</i>	tab.	250mg + 200mg + 50mg N10	Slovakofarma
69.	Aclotin	<i>Ticlopidinum</i>	coated tab.	250mg N20	ICN Polfa Rzeszow
70.	Acnecolor	<i>Clotrimazolum</i>	cream-past.	10mg/g 30g	Spirig

71.	Aco Chondrum	<i>Lycopodium clavatum D6 + Secale cornutum D6 + Acidum silicum C6 + Argentum nitricum C6 + Acidum phosphoricum D6 + Smilax officinalis D6 + Rhododendron campylocarpum D6</i>	oral drops	10mg + 10mg + 1mg + 1mg + 10mg + 10mg/g (Ethanolum 36% (V/V)) 20ml	Aconitum
72.	Aco Chondrum	<i>Lycopodium clavatum D5 + Secale cornutum D5 + Acidum silicum C5 + Argentum nitricum C5 + Acidum phosphoricum D5 + Smilax officinalis D5 + Rhododendron campylo-carpum D5</i>	tab.	100mg + 100mg + 10mg + 10mg + 100mg + 100mg + 100mg/g N30; N50; N60	Aconitum
73.	Aco Femum	<i>Sepia officinalis C6 + Lachesis mutus C6 + Sanguinaria canadensis C6 + Cimicifuga racemosa D6 + Hamamelis virginiana D6 + Strychos ignatii C6</i>	oral drops	1mg + 1mg + 1mg + 10mg + 10mg + 1mg/g (Ethanolum 38% (V/V)) 20ml	Aconitum
74.	Aco Femum	<i>Sepia officinalis C5 + Lachesis mutus C5 + Sanguinaria canadensis C5 + Cimicifuga racemosa D5 + Hamamelis virginiana D5 + Strychnos ignatii C5</i>	tab.	10mg + 10mg + 10mg + 100mg + 100mg + 10mg/g N30; N50; N60	Aconitum
75.	Aco Optum	<i>Apis mellifica D6 + Euphrasia officinalis D6 + Kalium bichromicum D6 + Acidum silicum C6 + Atropa belladonna D6 + Secale cornutum D6 + Colchicum autumnale D6 + Pulsatilla pratensis D6 + Nicotiana tabacum D6</i>	oral drops	10mg + 10mg + 10mg + 1mg + 10mg + 10mg + 10mg + 10mg/g (Ethanolum 38% (V/V)) 20ml	Aconitum
76.	Aco Optum	<i>Apis mellifica D5 + Euphrasia officinalis D5 + Kalium bichromicum D5 + Acidum silicum C5 + Atropa belladonna D5 + Secale cornutum D5 + Colchicum autumnale D5 + Pulsatilla pratensis D5 + Nicotiana tabacum D5</i>	tab.	100mg + 100mg + 100mg + 10mg + 100mg + 100mg + 100mg + 100mg + 100mg/g N30; N50; N60	Aconitum
77.	Aco Prostum	<i>Thuja occidentalis D6 + Selenium amorphum C6 + Conium maculatum D6 + Argentum nitricum C6 + Aurum metallicum C6 + Lachesis mutus C6 + Rhododendron campylocarpum D6 + Apis mellifica D6</i>	oral drops	10mg + 1mg + 10mg + 1mg + 1mg + 1mg + 10mg + 10mg/g (Ethanolum 33% (V/V)) 20ml	Aconitum
78.	Aco Prostum	<i>Thuja occidentalis D5 + Selenium amorphum C5 + Conium maculatum D5 + Argentum nitricum C5 + Aurum metallicum C5 + Lachesis mutus C5 + Rhododendron campylocarpum D5 + Apis mellifica D5</i>	tab.	100mg + 10mg + 100mg + 10mg + 10mg + 100mg + 100mg + 100mg/g N30; N50; N60	Aconitum
79.	Aco-Belladonna	<i>Atropa Belladonna C6</i>	oral drops	0,001g 20ml	Aconitum
80.	Aco-Calendula	<i>Calendula officinalis D3</i>	oral drops, sol	0,01g/g (Ethanolum 38%) 20ml	Aconitum/ Norfache-ma
81.	Acocordilum	<i>Adonis vernalis D5 + Cactus grandiflorus D4 + Aurum chloratum natronatum C6 + Crataegus oxyacantha o + Kalium carbonicum C3 + Glonoinium C5</i>	oral drops, sol	0,01g + 0,01g + 0,001g + 0,01g + 0,001g + 0,001g/g (Ethanolum 15% iki 1g) 20ml; 30ml; 50ml	Aconitum/ Norfachema
82.	Acocordilum	<i>Adonis vernalis D4 + Cactus grandiflorus D3 + Aurum chloratum natronatum C5 + Crataegus oxyacantha o + Kalium carbonicum C2 + Glonoinium C4</i>	tab.	100mg + 100mg + 10mg + 10mg + 10mg + 10mg/g N30; N50; N60	Aconitum
83.	Aco-Crataegus	<i>Crataegus laevigata D3</i>	oral drops, sol	0,01g/g (Ethanolum 36%) 20ml	Aconitum/ Norfachema
84.	Acodentin	<i>Mercurius solubilis hahnemannii C5 + Phytolacca americana D5 + Acidum nitricum C5</i>	pasta	0,5mg + 10mg + 0,5mg/g 30g; 50g	Aconitum
85.	Acadol	<i>Echinacea purpurea o + Hamamelis virginiana o + Hypericum perforatum D4 + Calendula officinalis o + Arnica montana D2 + Bellis perennis D2 + Ruta graveolens D4 + Symphytum officinalis D2 Ledum palustre D4 + Atropa belladonna D2 + Rhus toxicodendron D2</i>	ointment	10mg + 10mg + 0,5mg + 10mg + 10mg + 10mg + 0,5mg + 1mg + 0,5mg + 1mg + 1mg/g 30g; 50g	Aconitum
86.	Acodoril	<i>Thymus vulgaris o + Mentha piperita o + Myrrhis odorata D3</i>	pasta	10mg + 10mg + 10mg/g 30g; 50g	Aconitum

87.	<i>Aco-Echinacea</i>	<i>Echinacea purpurea D3</i>	<i>oral drops, sol</i>	<i>0,01g/g (Ethanolum 38%) 20ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
88.	<i>Aco-Echinacea</i>	<i>Echinacea purpurea D2</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
89.	<i>Acogalphirin</i>	<i>Galphimia glauca C6</i>	<i>nasal spray</i>	<i>1mg/g 20ml</i>	<i>Aconitum</i>
90.	<i>Acogripdilum</i>	<i>Bryonia alba D4 + Atropa belladonna D4 + Eucalyptus globulus D3 + Sambucus nigra D3 + Pulsatilla pratensis D4</i>	<i>oral drops, sol</i>	<i>0,01g + 0,01g + 0,01g + 0,01g + 0,01g/g (Ethanolum 15% iki 1g) 20ml; 30ml; 50ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
91.	<i>Acogripdilum</i>	<i>Bryonia alba D3 + Atropa belladonna D3 + Eucalyptus globulus D2 + Sambucus nigra D2 + Pulsatilla pratensis D3</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg + 100mg + 100mg + 100mg + 100mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
92.	<i>Aco-Ignatia</i>	<i>Strychnos ignatia C6</i>	<i>oral drops, sol</i>	<i>0,001g/g (Ethanolum 36%) 20ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
93.	<i>Aco-Ignatia</i>	<i>Strychnos ignatii C5</i>	<i>tab.</i>	<i>10mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
94.	<i>Aco-Lycopodium</i>	<i>Lycopodium clavatum C6</i>	<i>oral drops</i>	<i>1mg/g (Ethanolum 36% (V/V)) 20ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
95.	<i>Aco-Lycopodium</i>	<i>Lycopodium clavatum C5</i>	<i>tab.</i>	<i>10mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
96.	<i>Acomininum</i>	<i>Ignatia amara C3 + Atropa belladonna D4 + Rhus toxicodendron D4 + Arnica montana D3 + Sulfur C3 + Bryonia alba D4</i>	<i>drops, sol</i>	<i>1mg + 10mg + 10mg + 10mg + 10mg/g (15% Ethanolum iki 1g) 20ml; 30ml; 50ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
97.	<i>Acomininum</i>	<i>Ignatia amara C2 + Atropa belladonna D3 + Rhus toxicodendron D3 + Arnica montana D2 + Sulfur C2 + Bryonia alba D3</i>	<i>tab.</i>	<i>10mg + 100mg + 100mg + 100mg + 10mg + 100mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
98.	<i>Aco-Myristica</i>	<i>Myristica fragrans D3</i>	<i>oral drops, sol</i>	<i>0,01g/g (Ethanolum 36%) 20ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
99.	<i>Aco-Myristica</i>	<i>Myristica fragrans D2</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
100.	<i>Aconervin</i>	<i>Hypericum perforatum D3</i>	<i>oral drops</i>	<i>10mg/g (Ethanolum 38% (V/V)) 20ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
101.	<i>Aconervin</i>	<i>Hypericum perforatum D2</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
102.	<i>Aco-Nux Vomica</i>	<i>Strychnos nux vomica C6</i>	<i>oral drops, sol</i>	<i>0,001g/g (Ethanolum 36%) 20ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
103.	<i>Aco-Nux vomica</i>	<i>Strychnos nux vomica C5</i>	<i>tab.</i>	<i>10mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
104.	<i>Acoplex</i>	<i>Calotropis gigantea D5 + Phytolacca decandra D5 + Fucus vesiculosus D5 + Aristolochia clematis D5</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg + 100mg + 100mg + 100mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
105.	<i>Acoplex</i>	<i>Calotropis gigantea D5 + Phytolacca decandra D5 + Fucus vesiculosus D5 + Aristolochia clematis D5</i>	<i>oral drops</i>	<i>100mg + 100mg + 100mg + 100mg/g 20ml; 50ml</i>	<i>Aconitum</i>
106.	<i>Acorinimum</i>	<i>Calcium sulfuricum C6 + Acidum silicum C6 + Kalium iodatum C6 + Mercurium solubilis C6 + Phytolacca americana D3 + Atropa belladonna D4 + Pulsatilla pratensis D4 + Thuja occidentalis D2 + Alium cepa C6</i>	<i>drops, sol</i>	<i>1mg + 1mg + 1mg + 1mg + 10mg + 10mg + 10mg + 10mg + 10mg/g (15% Ethanolum iki 1g) 20ml; 30ml; 50ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
107.	<i>Acorinimum</i>	<i>Calcium sulfuricum C5 + Acidum silicum C5 + Kalium iodatum C5 + Mercurium solubilis C5 + Phytolacca americana D2 + Atropa belladonna D3 + Pulsatilla pratensis D3 + Thuja occidentalis D2 + Alium cepa C5</i>	<i>tab.</i>	<i>10mg + 10mg + 10mg + 10mg + 100mg + 100mg + 100mg + 100mg + 10mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
108.	<i>Acosarum</i>	<i>Aconitum napellus D5 + Arnica montana D3 + Atropa belladonna D4 + Bryonia alba D4 + China-Cinchona succirubra D3 + Nux vomica D4</i>	<i>oral drops, sol</i>	<i>0,01g + 0,01g + 0,01g + 0,01g + 0,01g + 0,01g/g (Ethanolum 15% iki 1g) 20ml; 30ml; 50ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>
109.	<i>Acosarum</i>	<i>Aconitum napellus D4 + Arnica montana D2 + Atropa belladonna D3 + Bryonia alba D3 + China-Cinchona succirubra D2 + Nux vomica D3</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg + 100mg + 100mg + 100mg + 100mg/g N30; N50; N60</i>	<i>Aconitum</i>
110.	<i>Acosedum</i>	<i>Valeriana officinalis Ø + Ignatia amara C3 + Camphora C3 + Aurum chloratum natronatum C6 + Castus grandiflorus D4</i>	<i>drops, sol</i>	<i>10mg + 1mg + 1mg + 1mg + 10mg (15% Ethanolum iki 1g) 20ml; 30ml; 50ml</i>	<i>Aconitum/ Norfachema</i>

111.	Acosedum	<i>Valeriana officinalis</i> ø + <i>Ignatia amara</i> C2 + <i>Camphora</i> C2 + <i>Aurum chloratum natronatum</i> C5 + <i>Cactus grandiflorus</i> D3	tab.	100mg + 10mg + 10mg + 10mg + 100mg/g N30; N50; N60	Aconitum
112.	Acoseptin	<i>Myristica sebifera</i> D5	tab.	100mg/g N30; N50; N60	Aconitum
113.	Acoseptin	<i>Myristica sebifera</i> D5	oral drops	100mg/g 20ml; 50ml	Aconitum
114.	Aco-Silicea	<i>Acidum silicum (Silicea)</i> C6	oral drops	0,001g/g (Ethanol 36% (V/V)) 20ml	Aconitum/ Norfachema
115.	Aco-Silicea	<i>Acidum silicum (Silicea)</i> C5	tab.	10mg/g N30; N50; N60	Aconitum
116.	Acoskin	<i>Graphites</i> D6 + <i>Selenium amorphum</i> D10 + <i>Antimonium crudum</i> D10 + <i>Natrium chloratum</i> D10 + <i>Mercurius bijodatus</i> D10 + <i>Pulsatilla pratensis</i> D10 + <i>Kalium bromatum</i> D4 + <i>Acidum silicum</i> D4 + <i>Sulfur jodatum</i> D10	ointment	10mg + 10mg/g 30; 50g	Aconitum
117.	Aco-Thuja	<i>Thuja occidentalis</i> C6	oral drops, sol	0,001g/g (Ethanol 36%) 20ml	Aconitum/ Norfachema
118.	Aco-Thuja	<i>Thuja occidentalis</i> C5	tab.	10mg/g N30; N50; N60	Aconitum
119.	Acotinum	homeop.	solution	10ml Ethanol 30% (V/V)	Aconitum UAB
120.	Acotinum	<i>Lycopodium clavatum</i> D5 + <i>Nicotiana tabacum</i> D5 + <i>Nux vomica</i> D5 + <i>Plantago major</i> D5	tab.	100mg + 100mg + 100mg + 100mg/g N30; N50; N60	Aconitum
121.	Acotraumil	<i>Arnica montana</i> C6	oral drops, sol	0,001g/g (Ethanol 36%) 20ml	Aconitum
122.	Acotraumil	<i>Arnica montana</i> C5	tab.	10mg/g N30; N50; N60	Aconitum
123.	Act-HIB	<i>Haemophilus influenzae B conjugatum et anatoxinum tetani</i>	powder and diluent for sol. for inj.	10µg/single dose vial + 0,5ml syringe of diluent (4% sodium chloride sol.) N1	Pasteur Mérieux
124.	Actifed DM	<i>Dextromethorphanum</i> + <i>Pseudoephedrinum</i> + <i>Triprolidinium</i>	sir.	10mg + 30mg + 1,25mg/5ml 100ml	Wellcome Foundation
125.	Actifed Expectorant	<i>Triprolidinium</i> + <i>Pseudoephedrinum</i> + <i>Guaifenesinum</i>	syrup	1,25mg + 30mg + 100mg/ 5ml 30ml; 100ml	Glaxo
126.	Actifed sirupas	<i>Triprolidinium</i> + <i>Pseudoephedrinum</i>	sir.	1,25mg + 30mg/5ml 100ml	Wellcome Foundation
127.	Actilyse	<i>Alteplasum</i>	powder and solvent for sol. for inj.	50mg/vial + 50ml water for inj. N1	Boehringer Ingelheim
128.	Activelle	<i>Estradiolum</i> + <i>Norethisteronum</i>	film-coated tab.	1mg + 0,5mg N28	Novo Nordisk
129.	Actonel 30 mg	<i>Natrii risedronas</i>	film-coated tab.	30mg N28	OSG Norwich/ Procter & Gamble
130.	Actonel 35 mg kartq per savaitę	<i>Natrii nisedronas</i>	film-coated tablets	35mg N1; N2; N4; N10; N12; N16	Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany GmbH
131.	Actonel 5 mg	<i>Natrii risedronas</i>	film-coated tab.	5mg N28	OSG Norwich/ Procter & Gamble
132.	Actos	<i>Pioglitazonum</i>	tab.	15mg N28	Takeda/ Lilly
133.	Actos	<i>Pioglitazonum</i>	tab.	30mg N28	Takeda/ Lilly
134.	Actos	<i>Pioglitazonum</i>	tab.	45mg N28	Takeda/ Lilly
135.	Actrapid HM Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	sol. for inj.	100IU (3,5mg)/ml cartridge 3ml N5	Novo Nordisk
136.	Actrapid HM Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	sol. for inj.	100IU (3,5mg)/ml cartridge 1,5ml N5	Novo Nordisk
137.	Actrapid InnoLet	<i>Insulinum humanum recombinatum monocomponentum (Insulini injectio neutralis)</i>	sol. for inj.	100IU/ml 3ml cartridge N5	Novo Nordisk
138.	Actrapid NovoLet	<i>Insulinum humanum</i>	sol. for inj.	100IU/ml 3ml cartridge N5	Novo Nordisk
139.	Acyclostad	<i>Aciclovirum</i>	cream	50mg/g 2g	Stada
140.	Acyclovir Stada	<i>Aciclovirum</i>	cream	50mg/g 5g; 20g	Stada
141.	Adamon SR 100	<i>Tramadol hydrochloridum</i>	prolonged-release caps., hard	100mg N10; N20; N30	Temmler Pharma
142.	Adamon SR 150	<i>Tramadol hydrochloridum</i>	prolonged-release caps., hard	150mg N10; N20; N30	Temmler Pharma

143.	Adamon SR 200	Tramadol hydrochloridum	prolonged-release caps., hard	200mg N10; N20; N30	Temmler Pharma
144.	Adamon SR 50	Tramadol hydrochloridum	prolonged-release caps., hard	50mg N10; N20; N30	Temmler Pharma
145.	Adenocor	Adenosini phosphas	sol. for inj.	6mg/2ml	Sanofi Winthrop
146.	Adenosin "Ebewe"	Adenosinum	sol. for inj.	3mg/ml 2ml amp. N6	Ebewe
147.	Adiuretin	Desmopressinum	nasal drops, sol.	0,1mg/ml 5ml	Ferring-Lečiva
148.	Adiuretin-SD	Desmopressinum	sol. for inj.	4µg/ml 1ml amp. N5	Ferring-Lečiva
149.	Adrenalinum 0,1%	Epinephrinum	sol. for inj.	1mg/ml 1ml amp. N10	Polfa Warsaw
150.	Adriblastina PFS	Doxorubicinum	sol. for inj.	10mg/5ml vial N1	Pharmacia & Upjohn Nerviano
151.	Adriblastina PFS	Doxorubicinum	sol. for inj.	50mg/25ml vial N1	Pharmacia & Upjohn Nerviano
152.	Adriblastina Rapid Dissolution	Doxorubicinum	powder for sol. for inj.	50mg/vial N1	Pharmacia & Upjohn
153.	Adriblastina Rapid Dissolution	Doxorubicinum	powder for sol. for inj.	10mg/vial N1	Pharmacia & Upjohn
154.	Adruft (Adruftas)	Extr.cort.Salicis sicc. + Extr.rad. Harpagophyti sicc. + Extr.cort. Traxini sicc. + Extr.Solani dulcamara + Glucosamini hydrochlo-ridum + Rutosidum + Taurinum	caps.	140mg + 75mg + 50mg + 50mg + 50mg + 40mg + 25mg N40	Arco-Chemie
155.	Advantan kremas	Methylprednisoloni aceponas	cream	1mg/g 15g	Schering
156.	Advantan tepalas	Methylprednisoloni aceponas	ointment	1mg/g 15g	Schering
157.	Advil	Ibuprofenum	film-coated tab.	200mg N10; N20; N30; N50; N100	Wyeth
158.	Advil Cold	Ibuprofenum + Pseudoephedrinum	film-coated tab.	200mg + 30mg N10; N20; N30; N50; N100	Wyeth
159.	A-E-Mulsin forte	Retinolum + Tocopherolum	oral emuls.	16,5mg (3000IU) + 75mg(75IU)/g 50g; 100g	Mucos Pharma
160.	A-E-Mulsin fortissimum	Retinolum + Tocopherolum	oral emuls.	16,5mg (30000IU) + 220,58mg (300IU)/g 50g	Mucos Pharma
161.	A-E-Mulsin N	Retinolum + Tocopherolum	oral emuls.	3,025mg (5500IU) + 75mg(75IU)/g 50g; 100g	Mucos Pharma
162.	Aerius	Desloratadinum	syrup	0,5mg/ml 60ml	Schering-Plough Labo N.V.
163.	Aerius 5 mg	Desloratadinum	film-coated tab.	5mg N10; N30	Schering-Plough
164.	Aesculus compositum	compos.	drops	30ml; 100ml	Heel
165.	Aescusan	Hippocastani extractum siccum + Thiamini hydrochloridum	oral sol.	(5,00-6,25)g + 0,5g/100g 20ml	Wernigerode
166.	Aescuven forte	Extr. sem. Hippocastani sicc.	drag.	150mg N40; N100	Redel
167.	Aflubin	Gentiana D1 + Aconitum D6 + Bryonia D6 + Ferrum phosphoricum D12 + Acidum sarcolacticum D12 (Ethanolum 43% 0,59 ml/ml)	oral drops, sol.	0,01ml + 0,1ml + 0,1ml + 0,1ml + 0,1ml/ml 20ml; 50ml; 100ml	Richard Bittner
168.	Agapurin	Pentoxifyllinum	coated tab.	100mg N60	Slovakofarma
169.	Agapurin 600 retard	Pentoxifyllinum	slow-release tab.	600mg N20	Slovakofarma
170.	Agapurin injections	Pentoxifyllinum	sol. for inj.	20mg/ml 5ml amp. N5	Slovakofarma
171.	Agapurin retard	Pentoxifyllinum	coated tab.	400mg N20	Slovakofarma
172.	Agen 10	Amlodipinum	tab.	10mg N30	Lečiva
173.	Agen 5	Amlodipinum	tab.	5mg N30	Lečiva
174.	Agenerase 150 mg soft capsules	Amprenavirum	caps., soft	150mg N240	Glaxo Wellcome
175.	Agenerase 50 mg soft capsules	Amprenavirum	caps., soft	50mg N480	Glaxo Wellcome
176.	Agenerase oral solution	Amprenavirum	oral sol.	15mg/ml 240ml	Glaxo Wellcome
177.	Aggrastat	Tirofibanum	conc. for sol. for inf.	0,25mg/ml 50ml	MSD
178.	Agiolax	Seeds of Plantago ovata + Ispaghula husk + Tinnevelly senna pods 10-13	gran.	52g + 2,2g + 15g 100g; 250g	Madaus
179.	Agiolax Pico	Natrii picosulfas	lozen-ges	5mg N10; N20; N40	Madaus
180.	Agnucaston	Extr.Vitex Agni casti e fruct. spir. sicc.(2:1)	oral drops, sol.	1,2mg/100g; 50ml; 100ml; 150ml	Plantamed
181.	Agnucaston	Extr.Vitex Agni casti e fruct. spir. sicc.(2:1)	film-coated tab.	20mg N30; N60; N100	Plantamed

182.	Ajero šakniastiebiai	Rhiz. Calami	herbal tea	100g	Karvelio terapijos-fitoterapijos īmonė
183.	Ajerū šakniastiebiai (smulkinti)	Rhizomata Acoris calami	herbal tea	100g	Švenčionių vaistažolės
184.	Akatinol Memantine	Memantinum	sol. for inj.	10mg/2ml amp. N5	Merz+Co
185.	Akatinol Memantine	Memantinum	film-coated tab.	10mg N30; N50; N90	Merz+Co
186.	Akatinol Memantine	Memantinum	oral drops, sol.	10mg/ml 50ml; 100ml	Merz+Co
187.	Akilen	Verapamilum	film-coated tab.	40mg N100	Medochemie
188.	Akindex Syrup Adults	Dextromethorphan hydrobromidum	syrup	133mg/100ml 200ml	Urgo
189.	Akindex Syrup Children	Dextromethorphan hydrobromidum	syrup	100mg/100ml 125ml	Urgo
190.	Akineton	Biperideni lactas	sol. for inj.	5mg/ml 1ml amp. N5	Knoll
191.	Akineton	Biperideni hydrochloridum	tab.	2mg N100	Knoll
192.	Akineton retard	Biperidenum	tab.	4mg N30	Knoll
193.	Akne BP 5	Benzoylis peroxidum	emuls.	50mg/ml 55ml	Spirig
194.	Aknefug-simplex	Hexachlorophenum	cream	0,5g/100g 18g	Wolff
195.	Aknefug-EL	Erythromycinum	sol. for external use	1g/100ml 25ml; 60ml	Wolff
196.	Aknefug-oxid mild 10%	Benzoylis peroxidum	gel	10g/100g 25g; 50g	Wolff
197.	Aknefug-oxid mild 3%	Benzoylis peroxidum	gel	3g/100g 25g; 50g	Wolff
198.	Aknefug-oxid mild 5%	Benzoylis peroxidum	gel	5g/100g 25g; 50g	Wolff
199.	Aktyvinta anglis 250 mg	Carbo activatus	tab.	250mg N10	Leksredstva
200.	Aktyvintos anglies tabletēs	Carbo actyvatus	tab.	0,25 g N10	Liuks
201.	Alax	Aloe pulv. + Frangulae cort.extr. sicc. + Frangulae cort.pulv. + Glycyrrhizae rad.pulv. + Belladonnae rad.pulv.	film-coated tab.	100mg + 63,8mg + 60mg + 60mg + 18,75mg N20	Herbapol
202.	Alcaine 0,5%	Proxymetacainum	eye drops, sol.	5mg/ml 15ml	Alcon-Couvreur
203.	Aldactone	Kalii canrenoas	sol. for inj.	200mg/10ml N1; N10	Boehringer Mannheim
204.	Alemoxan	Clozapinum	tab.	50mg N50; N100; N500	AWD
205.	Alergamons	Chlorphenaminum	syrup	2mg/5ml 100ml	Grindeks
206.	Aleve	Naproxenum	coated tablets	220mg N10	F.Hoffmann-La Roche Ltd.
207.	alfa-Tocoferolio acetato (Vitamino E) 30% aliejiniš tirpalas	Tocopherolum	sol.oleosa	300mg/ml 20ml	Sanitas
208.	Algesal Suractive	Acidum salicylicum + Diethylaminum + Myrtecainum	cream	6,54g + 3,46g + 1g/100g 40g	Solvay Pharma
209.	Alka-Prim	Acidum acetylsalicylicum + Glycinum	efferv. tab.	330mg + 100mg N10	Polpharma
210.	Alka-Seltzer	Acidum acetylsalicylicum	efferv. tab.	324mg N10	Bayer Bitterfeld/ Bayer Pharma
211.	Alkeran	Melphalanum	coated tab.	2mg N25	Wellcome
212.	Alkeran	Melphalanum	coated tab.	5mg N25	Wellcome
213.	Alkeran	Melphalanum	powder and solvent for sol. for inj.	50mg/vial + 10ml amp. of solvent-diluent (Propylene glycol 60% + Sodium citrate + Ethanol)	Wellcome Foundation
214.	Allergodil Eye Drops	Azelastinum	eye drops, sol.	5mg/10ml 6ml; 10ml	Asta Medica
215.	Allergodil Nasal Spray	Azelastinum	nasal spray, sol.	0,14mg/0,14ml 10ml	Asta Medica
216.	Allertec	Cetirizinum	film-coated tablets	10mg N7; N10; N20	Warsaw Pharmaceutical Works Polfa
217.	Allithera	Ol.Allium sativum et Ol.Oenotherae 1:1	caps.	500mg N10	Biogal
218.	Allopurinol Alpharma Tablets 100 mg	Allopurinolum	tab.	100mg N50; N100	Alpharma
219.	Allopurinol-ratiopharm 100	Allopurinolum	tab.	100mg N50	Merckle
220.	Allopurinol-ratiopharm 300	Allopurinolum	tab.	300mg N20; N50	Merckle

221.	Allvoran S	<i>Diclofenacum natricum</i>	<i>supp.</i>	<i>100mg N10</i>	TAD
222.	Allvoran S 50	<i>Diclofenacum natricum</i>	<i>supp.</i>	<i>50mg N10</i>	TAD
223.	Allvoran SF	<i>Diclofenacum natricum</i>	<i>sol.for inj.</i>	<i>75mg/3ml amp. N30</i>	TAD
224.	Almagel	<i>Aluminii oxidum + Magnesii oxidum</i>	<i>oral susp.</i>	<i>218mg + 75mg/5ml 170ml</i>	<i>Balkanpharma-Troyan</i>
225.	Almagel A	<i>Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Benzocaine</i>	<i>oral susp.</i>	<i>4% + 1,38% + 2% 170ml</i>	<i>TroyaPharm</i>
226.	Almagel Neo	<i>Aluminii oxidum hydricum + Magnesii hydroxidum + Simeticonum</i>	<i>oral susp.</i>	<i>680mg + 790mg + 72mg/10ml (Ethanolum 226mg/10ml) 10ml N20</i>	<i>Balkanpharma-Troyan</i>
227.	Almagel Neo	<i>Aluminii oxidum hydricum + Magnesii hydroxidum + Simeticonum</i>	<i>oral susp.</i>	<i>340mg + 395mg + 36mg/5ml (Ethanolum 113mg/5ml) 170ml; 200ml</i>	<i>Balkanpharma-Troyan</i>
228.	Almaphil 400	<i>Aluminium oxid, Magnesium hydroxid</i>	<i>tab.</i>	<i>N10; N20; N30; N40; N50; N60; N100</i>	<i>Liuks</i>
229.	Almol	<i>Magnesii hydroxidum + Aluminii hydroxidum</i>	<i>oral susp.</i>	<i>200mg + 225mg/5ml 355ml</i>	<i>Perrigo</i>
230.	Alocholis	<i>Allocholum</i>	<i>tab.</i>	<i>N50</i>	<i>Liuks</i>
231.	Aloes extr. fluidum pro inj. 1ml	<i>Extr. Aloes flud.</i>	<i>sol.</i>	<i>N10</i>	<i>Liuks</i>
232.	Alomide	<i>Lodoxamidum</i>	<i>eye drops</i>	<i>1mg/ml 5ml; 10ml</i>	<i>Alcon-Couvreur</i>
233.	Alopurinolis	<i>Allopurinolum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,1g N50</i>	<i>Liuks</i>
234.	Alpha D3-Teva	<i>Alfacalcidolum</i>	<i>drops</i>	<i>0,25µg/drops 5ml</i>	<i>Teva</i>
235.	Alpha D3-Teva	<i>Alfacalcidolum</i>	<i>caps.</i>	<i>0,25µg N50</i>	<i>Teva</i>
236.	Alpha D3-Teva	<i>Alphacalcidolum</i>	<i>capsules, soft</i>	<i>1µg N10</i>	<i>Teva Pharmaceutical Industries Ltd.</i>
237.	Alphosyl 2 in 1 Shampoo	<i>Alcoholic extract of coal tar</i>	<i>shampoo</i>	<i>5% 125ml</i>	<i>Stafford-Miller/Universal Products (Lytham)</i>
238.	Alphosyl Cream	<i>Allantoin + Alcoholic extract of coal tar</i>	<i>cream</i>	<i>2% + 5% 100g</i>	<i>Stafford-Miller/Universal Products (Lytham)</i>
239.	Alphosyl HC Cream	<i>Alcoholic extract of coal tar + Allantoin + Hydrocortisone</i>	<i>cream</i>	<i>5% + 2% + 0,5% 30g</i>	<i>Stafford-Miller/Universal Products (Lytham)</i>
240.	Alphosyl Lotion	<i>Allantoin + Alcoholic extract of coal tar</i>	<i>lotion</i>	<i>2% + 5% 250ml</i>	<i>Stafford-Miller/Universal Products (Lytham)</i>
241.	Alpicort	<i>Prednisolonom + Acidum salicylicum</i>	<i>sol.</i>	<i>0,2g + 0,4g/100ml</i>	<i>Wolff</i>
242.	Alpicort F	<i>Prednisolonom + Acidum salicylicum + Estradiolum</i>	<i>sol.</i>	<i>0,2g + 0,4g + 5mg/100ml 100ml</i>	<i>Wolff</i>
243.	Alprax-0,25	<i>Alprazolatum</i>	<i>tablets</i>	<i>0,25mg N400</i>	<i>Torrent Pharmaceuticals Ltd.</i>
244.	Alprax-0,5	<i>Alprazolatum</i>	<i>tablets</i>	<i>0,5mg N30</i>	<i>Torrent Pharmaceuticals Ltd.</i>
245.	Alprax-1	<i>Alprazolatum</i>	<i>tablets</i>	<i>1mg N200</i>	<i>Torrent Pharmaceuticals Ltd.</i>
246.	Altiazem RR	<i>Diltiazemum (Diltiazemi resinas)</i>	<i>caps.</i>	<i>180mg N20</i>	<i>Instituto Luso Farmaco</i>
247.	Altiva 120	<i>Fexofenadatum</i>	<i>tab.</i>	<i>120mg N100</i>	<i>Ranbaxy</i>
248.	Altiva 180	<i>Fexofenadatum</i>	<i>tab.</i>	<i>180mg N100</i>	<i>Ranbaxy</i>
249.	Alugastrin	<i>Dihydroxy-Aluminium-Natrium carbonicum</i>	<i>susp.</i>	<i>680mg/10ml 250ml</i>	<i>Polfa-Lodz</i>
250.	Alumag	<i>Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum</i>	<i>tab.</i>	<i>200mg + 200mg N30</i>	<i>Polfa Grodzisk</i>
251.	Alumag	<i>Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum</i>	<i>oral susp.</i>	<i>230mg + 407,7mg/10ml 250ml</i>	<i>Polfa Grodzisk</i>
252.	Alustal	<i>Freeze-dried allergen extract</i>	<i>modified release injectable suspension</i>	<i>0,01-0,1-10 IR/ml or IC/ml</i>	<i>Stallergenes S.A.</i>
253.	Alveofact	<i>Phospholipids</i>	<i>susp. for inst.</i>	<i>54mg/1,2ml vial N1</i>	<i>Boehringer Ingelheim</i>

254.	Alvesin 100	Amino acids	solution for infusion	250ml; 500ml	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
255.	Alvityl	Retinolum + Colecalciferolum + Tocopherolum + Acidum ascorbicum + Pyridoxinum + Thiaminum + Nicotinamidum + Cyanocobalaminum + Riboflavinum + Dexpanthenolum + Biotinum	syrup	1500IU + 150IU + 2,5mg + 37,5mg + 0,75mg + 2,5mg + 12,5mg + 1,5µg + 2,5mg + 21,5mg + 25µg/5ml 150ml	Solvay Pharma
256.	Alvogyl	Eugenolum + Lidocainum	paste for dental use	15g + 5g/100g 12g	Septodont
257.	Alyostal Prick (glycerinated solution of allergen extracts for diagnosis of allergic diseases)	Allergen extracts for diagnosis	cutaneus solution for prick-test	100IR/ml; 100 IC/ml; 1000IC/ml	Stallergenes
258.	Amantadin-ratiopharm	Amantadini hydrochloridum	film-coated tab.	100mg N20; N100	Merckle
259.	Amaryl	Glimepiridum	tab.	1mg N30; N90	Aventis Pharma
260.	Amaryl	Glimepiridum	tab.	2mg N90	Aventis Pharma
261.	Amaryl	Glimepiridum	tab.	3mg N90	Aventis Pharma
262.	Amaryl 4 mg	Glimepiridum	tab.	4mg N30	Aventis Pharma
263.	Amaryl 6 mg	Glimepiridum	tab.	6mg N30	Aventis Pharma
264.	Ambisome	Amphotericinum B	powder for sol. for inf.	50mg N10	NeXstar Pharmaceuticals
265.	Ambrohexal	Ambroxolum	tab.	30mg N20; N50	Salutas Pharma
266.	Ambrohexal	Ambroxolum	sol.	7,5mg/ml 50ml; 100ml	Hexal
267.	Ambrohexal Syrup	Ambroxolum	syrup	15mg/5ml 100ml	Salutas Pharma
268.	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolum	syr.	100ml - 0,3g	Liuks
269.	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolum	tab.	0,03 N20	Liuks
270.	Ambrolan 30 mg	Ambroxolum	tab.	30mg N20; N1000	Lannacher
271.	Ambrolan retard 75 mg	Ambroxolum	prolonged-release caps.	75mg N10	Lannacher
272.	Ambrolos	Ambroxolum	efferv. tab.	30mg N20	Hexal
273.	Ambrolos S	Ambroxolum	efferv. tab.	60mg N20	Hexal
274.	Ambrosan	Ambroxolum	tab.	30mg N20	Pro. Med. CS Praha
275.	Ambrosol syrup 0,3	Ambroxolum	syrup	0,3g/100ml	Pliva Krakow
276.	Ambrosol syrup 0,6	Ambroxolum	syrup	0,6g/100ml	Pliva Krakow
277.	Amerscan DMSA Agent (Kit for the preparation of Technetium [99mTc] Succimer Injection)	Dimercaptosuccinic acid	powder for i.v. inj.	1mg/vial (multidose) N2; N5	Nycomed Amersham / MDS Nordion
278.	Amerscan Hepatate II Agent (Kit for the preparation of Technetium [99mTc] Colloidal Tin Injection)	Stannous fluoride	powder for i.v. inj.	0,125mg/vial (multidose) N2; N5	Nycomed Amersham
279.	Amerscan Medronate II Agent (Kit for the preparation of Technetium [99mTc] Medronate)	Methylene disphosphonic acid	powder for i.v. inj.	6,25mg/vial (multidose) N2; N5	Nycomed Amersham
280.	Amerscan Pentetate II Agent (Kit for the preparation of Technetium [99mTc] Pentetate)	Calcium trisodium diethylenetriamine pentaacetate	powder for i.v. inj.	20,6mg/vial (multidose) N2; N5	Nycomed Amersham
281.	Amertec II Sterile Technetium-99 Generator (radionuclide generator)	Sodium molybdate [99Mo] + Sodium pertechnetate [99mTc]	radionu-clide generator	2,5-100 GBq per generator + variable	Nycomed Amersham
282.	Amikacin 500 mg	Amikacinum	sol. for inj.	250mg/ml 2ml amp. N10; N100	Sopharma PLC
283.	Amikacin 1 g	Amikacinum	sol. for inj.	250mg/ml 4ml amp. N10; N100	Sopharma PLC

284.	Amikin	Amikacinum	sol. for inj.	500mg/2ml	Bristol-Myers Squibb
285.	Amikin	Amikacinum	sol. for inj.	1 000mg/4ml	Bristol-Myers Squibb
286.	Amilozid-B	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	tab.	5mg + 50mg N20	Biogal
287.	Aminophylli-num prolongatum	Aminophyllum	tab.	350mg N20	Pliva Krakow
288.	Aminoplasmal Hepa-10%	Isoleucine + Leucine + Lysine + Methionine + Phenylalanine + Threonine + Tryptophan + Valine + Arginine + Histidine + Glycine + Alanine + Proline + Aspartic acid + Asparagine + Acetylcysteine + Glutamic acid + Ornithine + Serine + N-Acetyl-L-Tyrosine	sol. for inf.	8,8g + 13,6g + 10,6g + 1,2g + 1,6g + 4,6g + 1,5g + 10,6g + 8,8g + 4,7g + 6,3g + 8,3g + 7,1g + 2,5g + 0,55g + 0,8g + 5,7g + 1,66g + 3,7g + 0,86g/ 1000ml	Braun Melsungen
289.	Aminoplasmal-10%	Amino acids	sol. for inf.	100g/l; Osmolarity 885 mOsm/l 500ml N10; 1000ml N6	Braun Melsungen
290.	Aminoplasmal-10% E	Amino acids	sol. for inf.	100g/l; Osmolarity 1030mOsm/l 500ml N10; 1000ml N6	Braun Melsungen
291.	Aminoplasmal-5% E	Amino acids	sol. for inf.	50g/l; Osmolarity 595 mOsm/l 500ml N10	Braun Melsungen
292.	Aminoven 10%	Isoleucinum + Leucinum + Lysini acetas + Methioninum + Phenylalaninum + Threoninum + Tryptophanum + Valinum + Arginimum + Histidinum + Alaninum + Glycinum + Prolinum + Serinum + Tyrosinum + Taurinum	sol. for inf.	5g + 7,4g + 9,31g + 4,3g + 5,1g + 4,4g + 2g + 6,2g + 12g + 3g + 14g + 11g + 11,2g + 6,5g + 0,4g + 1g/ 1000ml 500ml; 1000ml	Fresenius Kabi
293.	Aminoven 15%	Isoleucinum + Leucinum + Lysini acetas + Methioninum + Phe-nylalaninum + Threoninum + Tryptophanum + Valinum + Arginimum + Histidinum + Alaninum + Glycinum + Prolinum + Serinum + Tyrosinum + Taurinum	sol. for inf.	5,2g + 8,9g + 15,66g + 3,8g + 5,5g + 8,6g + 1,6g + 5,5g + 20g + 7,3g + 25g + 18,5g + 17g + 9,6g + 0,4g + 2g/1000ml 250ml; 500ml 1000ml	Fresenius Kabi
294.	Aminoven 5%	Isoleucinum + Leucinum + Lysini acetas + Methioninum + Phenylalaninum + Threoninum + Tryptophanum + Valinum + Arginimum + Histidinum + Alaninum + Glycinum + Prolinum + Serinum + Tyrosinum + Taurinum	sol. for inf.	2,5g + 3,7g + 4,655g + 2,15g + 2,55g + 2,2g + 1g + 3,1g + 6g + 1,5g + 7g + 5,5g + 5,6g + 3,25g + 0,2g + 0,5g/ 1000ml 500ml; 1000ml	Fresenius Kabi
295.	Amiodaron Balkanpharma 200 mg	Amiodaronum	tab.	200mg N30	Balkanpharma-Troyan
296.	Amiodarone Alpharma Tablets 200 mg	Amiodaronum	tablets	200mg N30	Alpharma Limited
297.	Amiokordin	Amiodaronum	tab.	200mg N30; N60	KRKA
298.	Amiokordin	Amiodaronum	solution for injection	150mg/3ml N5	KRKA
299.	Amitriptilinas 25 mg	Amitriptylinum	tab.	25 mg N50, N60	Liuks
300.	Amitriptilinas 25 mg	Amitriptylinum	tab.	25mg N50	Endokrininiai preparatai
301.	Amitriptilins-Grindeks	Amitriptylinum	tab.	25mg N50	Grindeks
302.	Amitriptilins-Grindeks	Amitriptylinum	tab.	10mg N50	Grindeks
303.	Amitriptylin Lečiva	Amitriptylinum	sol. for inj.	20mg/2ml N10 (10x2ml)	Lečiva
304.	Amitriptylin-Slovakofarma	Amitriptylinum	coated tab.	25mg N20; N50; N100	Slovakofarma
305.	Amitriptylinum	Amitriptylinum	drag.	25mg N60	ICN Polfa Rzeszow
306.	Amitriptylinum	Amitriptylinum	drag.	10mg N60	ICN Polfa Rzeszow
307.	Amocileks	Amoxicillinum	caps.	500mg N10	Merck Generics/ Grindex
308.	Amocileks	Amoxicillinum	caps.	250mg N20	Merck Generics/ Grindex
309.	Amoksicilinas	Amoxicillinum	tab.	250mg N10; N16; N20; N24	Liuks
310.	Amoksicilinas (Caps. Amoxicillin)	Amoxicillinum	caps.	250mg N10; N20	Sanitas
311.	Amoksicilino mikstūra	Amoxicillinum	mixture	125mg/5ml 100ml	Athlone Laboratories
312.	Amoksicilino mikstūra	Amoxicillinum	mixture	250mg/5ml 100ml	Athlone Laboratories

313.	Amoksiklav	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>500mg + 100mg/vial N5</i>	Lek
314.	Amoksiklav	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>1g + 200mg/vial N5</i>	Lek
315.	Amoksiklav 2x	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>500mg + 125mg N10; N14</i>	Lek
316.	Amoksiklav 2x	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>875mg + 125mg N10; N14</i>	Lek
317.	Amoksiklav 2x suspension	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	<i>powder for oral susp.</i>	<i>400mg + 57mg/5ml 35ml; 50ml; 70ml; 140ml</i>	Lek
318.	Amol Heilkräutergeist N liquidum	<i>Ol.Menthae pip. + Ol.Melissae ind. + Ol.Caryophylli + Ol.Cinnamomi + Ol.Lavandulae + Ol. Citri + Mentholum + Spiritus aethylicus 96%</i>	<i>mixt.</i>	<i>2,4g + 1g + 1g + 2,4g + 2,4g + 5,7g + 17,23g + 637,83g/ 1000g</i>	Roland Arzneimittel
319.	Amoniako 10% tirpalas	<i>Sol. Ammonii caustici 25%</i>	<i>sol.</i>	<i>40ml/100ml 40ml</i>	Vilniaus f.f.
320.	Amopen 250 mg	<i>Amoxicillinum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>250mg N20</i>	Balkanpharma-Razgrad
321.	Amopen 500 mg	<i>Amoxicillinum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>500mg N20</i>	Balkanpharma-Razgrad
322.	Amopen 125	<i>Amoxicillinum</i>	<i>gran. for oral susp.</i>	<i>125mg/5ml 1,5g(60ml)</i>	Balkanpharma-Razgrad
323.	Amopen 250	<i>Amoxicillinum</i>	<i>gran. for oral susp.</i>	<i>250mg/5ml 3g(60ml)</i>	Balkanpharma-Razgrad
324.	Amoxicillin	<i>Amoxicillinum</i>	<i>caps.</i>	<i>250mg N15</i>	Pliva Krakow
325.	Amoxicillin 1000 Stada	<i>Amoxicillinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>1000mg N10; N20</i>	Stada
326.	Amoxicillin 250 Stada	<i>Amoxicillinum</i>	<i>powder for oral susp.</i>	<i>250mg/5ml 80ml</i>	Stada
327.	Amoxicillin-ratiopharm 250 TS	<i>Amoxicillinum</i>	<i>gran. for oral susp.</i>	<i>250mg/5ml 50g (100ml)</i>	Merckle
328.	Amoxycillin	<i>Amoxicillinum</i>	<i>powder for oral susp.</i>	<i>250mg/5ml 60ml</i>	Teva
329.	Amoxycillin	<i>Amoxicillinum</i>	<i>caps.</i>	<i>500mg N20</i>	Teva
330.	Amoxycillin	<i>Amoxicillinum</i>	<i>powder for oral susp.</i>	<i>125mg/5ml 60ml</i>	Teva
331.	Ampicilino 250 mg tabletēs	<i>Ampicillinum</i>	<i>tab.</i>	<i>250mg N24</i>	Sanitas
332.	Ampicilino 250 mg tabletēs	<i>Ampicillinum</i>	<i>tab.</i>	<i>250mg N10; N24</i>	Liuks
333.	Ampicillin	<i>Ampicillinum</i>	<i>inj.</i>	<i>1g/vial N20</i>	Polfa Tarchomin
334.	Ampicillin	<i>Ampicillinum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,5g N16</i>	Polfa Tarchomin
335.	Ampicillin	<i>Ampicillinum</i>	<i>inj.</i>	<i>0,25g/vial N20</i>	Polfa Tarchomin
336.	Ampicillin	<i>Ampicillinum</i>	<i>inj.</i>	<i>0,5g/vial N20</i>	Polfa Tarchomin
337.	Ampicillin 1g	<i>Ampicillinum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>1g/vial N10</i>	Balkanpharma-Razgrad
338.	Ampicillin 500 mg	<i>Ampicillinum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>500mg N20</i>	Balkanpharma-Razgrad
339.	Ampisulcillin	<i>Ampicillinum + Sulbactamum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>1g + 500mg/vial N10</i>	Balkanpharma-Razgrad
340.	Ampisulcillin	<i>Ampicillinum + Sulbactamum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>2g + 1g vials N10</i>	Balkanpharma-Razgrad
341.	Ampisulcillin	<i>Ampicillinum + Sulbactamum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>500mg + 250mg/vial N10</i>	Balkanpharma-Razgrad
342.	Amukine 0,06%	<i>Chlorine (active)</i>	<i>sol. for local application</i>	<i>60mg/100ml 125ml; 250ml; 500ml; 1000ml</i>	Gifrer
343.	A-Mulsin forte	<i>Retinolum</i>	<i>oral emuls.</i>	<i>16,5mg (30000IE)/g 50g</i>	Mucos Pharma
344.	Anacidol suspension	<i>Calcii carbonas + Aluminii hydroxidum/Magnesii carbonas</i>	<i>oral susp.</i>	<i>250mg + 700mg/5ml 200ml</i>	Spirig
345.	Anaesthetic Ether	<i>Diethyl ether</i>	<i>inhalaition vapour, liquid</i>	<i>100ml; 500ml</i>	Den norske Eterfabrikk
346.	Anafranil	<i>Clomipraminum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>25mg/2ml amp. N10</i>	Nycomed Austria
347.	Anafranil 25 mg	<i>Clomipramini hydrochloridum</i>	<i>coated tablet</i>	<i>25mg N30</i>	Novartis Pharma
348.	Analgin	<i>Metamizolum natricum</i>	<i>tab.</i>	<i>500mg N10</i>	Medica
349.	Analgin	<i>Metamizolum natricum</i>	<i>tab.</i>	<i>500mg N20; N500</i>	Sopharma PLC

350.	Analginas 500mg	Metamizolum natricum	tab.	500mg N10	Liiks
351.	Analgino 50% tirpalas injekcijoms	Metamizolum natricum	sol. for inj.	500mg/ml 1ml; 2ml; 5ml amp. N5; N10	Sanitas
352.	Analgino 500mg tabletēs	Metamizolum natricum	tab.	500mg N50; N100	Sanitas
353.	Androcur	Cyproteroni acetas	tab.	50mg N20; N50	Schering
354.	Androcur Depot	Cyproteroni acetas	sol. for inj.	300mg/3ml amp. N3	Schering
355.	Andropatch	Testosteronum	transdermal patch	12,2mg (2,5mg/24h) N60	SmithKline Beecham
356.	Angi Sept	Mentholum + Anetholum + Menthae pip. aetheroleum + Alcohol 2,4-dichlorbenzylicus	lozenges	5,4mg + 2,5mg + 1mg + 2,5mg N12	Naturwaren
357.	Angin-Heel S	Mercurius cyanatus D8 + Phytolacca americana D4 + Apis mellifica D4 + Arnica montana D4 + Hepar sulfuris D6 + Solanum dulcamara D4 + Atropa belladonna D4	tab.	30mg + 30mg + 30mg + 30mg + 60mg + 60mg N50	Heel
358.	Aniron	Interferonum alfa-2a humanum recombinatum	sol. for inj. pre-filled syringes	3 MIU	Sicor Biotech
359.	Aniron	Interferonum alfa-2a humanum recombinatum	sol. for inj. pre-filled syringes	6 MIU	Sicor Biotech
360.	Aniron	Interferonum alfa-2a humanum recombinatum	sol. for inj. pre-filled syringes	9 MIU	Sicor Biotech
361.	Aniron	Interferonum alfa-2a humanum recombinatum	sol. for inj. pre-filled syringes	18 MIU	Sicor Biotech
362.	Ankštpipirių tinktūra	Fructus Capsici	tinct.	100 g Ethanolum ad 1l 50 ml, 100 ml	Bakteriniai preparatai
363.	Anopyrin	Acidum acetylsalicylicum	tab.	100mg N20; N50	Slovakofarma
364.	Anopyrin	Acidum acetylsalicylicum	tab.	30mg N20; N50	Slovakofarma
365.	Antelepsin 1	Clonazepamum	tab.	1mg N50	AWD
366.	Anteovin	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	tab. (11 white+10 coloured)	white: 0,05mg + 0,05mg; coloured: 0,05mg + 0,125mg N3x21	Gedeon Richter
367.	Anticol	Disulfiramum	tab.	500mg N30	Polfa Warsaw
368.	Antidiab	Glipizidum	tab.	5mg N30	KRKA
369.	AntiFlu	Paracetamolum + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum	powder for dissolution in water	650mg + 4mg + 60mg/dose N6	Perrigo
370.	Anti-Kalium	Calcii polystyreni sulphonas	gran. in sachets	880mg/1g 15g/sachet N20; N50	Medice
371.	Antiseptine (Antiseptinas)	Ol.Thymi rectif. + Extr.flor. Echinaceae sicc. + Propolum + Ac.ascorbicum	caps.	20mg + 20mg + 100mg + 60mg N40	Arco-Chemie
372.	Antrex	Calcii folinas	tab.	15mg N100	Orion
373.	Antrex	Calcii folinas	inj.	3mg/ml 2ml N5; 5ml N5	Orion
374.	Anusolum Suppositoria	Xeroformum + Extr.Belladonnae + Zinci sulfas	supp.	100mg + 20mg + 50mg N10	Nižfarm
375.	APAP Caplets	Paracetamolum	caplets	500mg N2; N12; N50	Unilab
376.	Apaurin	Diazepamum	film-coated tab.	2mg N30	KRKA
377.	Apaurin	Diazepamum	film-coated tab.	5mg N30	KRKA
378.	Apaurin	Diazepamum	sol. for inj.	10mg/2 ml amp. N10	KRKA
379.	Apetītā žadinantis vaistažolių mišinys	Herb. Arthemisiae absinthii + Herb. Millefolii	herbal tea	80g + 20g 100g; 50g; 50g (2g x 25)	Švenčionių vaistažolės
380.	Apilepsin	Natrii valproas	gastro-resistant tab.	150mg N100	KRKA
381.	Apilepsin	Natrii valproas	gastro-resistant tab.	300mg N100	KRKA
382.	Apisarthon	Apitoxinum + Methylis salicylas + Allylisothiocyanatum	ointment	3mg + 10g + 1g/100g 20g; 30g; 50g; 100g	Esparma
383.	Apis-Homaccord	Apis mellifica D2 + Apis mellifica D10 + Apis mellifica D30 + Apis mellifica D200 + Apis mellifica D1000 + Apisinum D6 + Apisinum D30 + Scilla D2 + Scilla D10 + Scilla D30 + Kalium stibyltataricum D2 + Kalium stibyltataricum D10 + Kalium stibyltatar. D30 + Kalium stibyltatar D200	drops	0,1g + 0,1g + 0,1g + 0,1g + 0,1g + 0,25g + 0,25g + 0,25g + 0,25g + 0,25g + 0,4g + 0,4g + 0,4g/100g Ethanolum 35% (V/V) 30ml; 100ml	Heel

384.	Apo-Acyclovir	Aciclovirum	tab.	200mg N100	Apotex
385.	Apo-Amitriptyline	Amitriptylinum	coated tab.	25mg N50; N60	Apotex/Nor-fachema
386.	Apo-Amitriptyline 10 mg	Amitriptylinum	coated tab.	10mg N60	Apotex/Nor-fachema
387.	Apo-Doxy 100 mg	Doxycyclinum	caps., hard	100mg N10	Apotex/Nor-fachema
388.	Apo-Fluoxetine 10 mg	Fluoxetinum	caps., hard	10mg N7; N10; N14; N20; N28; N30	Apotex/Nor-fachema
389.	Apo-Fluoxetine 20 mg	Fluoxetinum	caps., hard	20mg N7; N10; N14; N20; N28; N30	Apotex/Nor-fachema
390.	Apo-Fluvoxamine 100 mg	Fluvoxaminum	film-coated tab.	100mg N20; N30	Apotex/Nor-fachema
391.	Apo-Fluvoxamine 50 mg	Fluvoxaminum	film-coated tab.	50mg N20; N30; N50	Apotex/Nor-fachema
392.	Apo-Furosemide	Furosemidum	tab.	40mg N100	Apotex
393.	Apo-Furosemide	Furosemidum	tab.	80mg N100	Apotex
394.	Apo-Furosemide	Furosemidum	tab.	20mg N100	Apotex
395.	Apo-K 600 mg	Kalii chloridum	slow-release tab.	600mg N30; N60; N100	Apotex/Nor-fachema
396.	Apo-Selegiline	Selegilinum	tab.	5mg N100	Apotex
397.	Apo-Trifluopera-zine	Trifluoperazinum	film-coated tab.	20mg	Apotex
398.	Apovit Sana-Sol	Retinolum + Colecalciferolum + Tocopherol + Thiaminum + Riboflavinum + Nicotinamidum + Pyridoxinum + Panthenolum + Cyanocobaluminum + Acidum ascorbicum	syrup, non-sugar	1000IU + 400IU + 10mg + 1,1mg + 1,2mg + 1,6mg + 1,2mg + 4mg + 2,5µg + 60mg/ 10ml 250ml; 500ml	Elverum Plant
399.	Aprovel	Irbesartanum	tab.	300mg N14; N28; N56; N98	Sanofi Winthrop
400.	Aprovel	Irbesartanum	tab.	150mg N14; N28; N56; N98	Sanofi Winthrop
401.	Aprovel	Irbesartanum	tab.	75mg N14; N28; N56; N98	Sanofi Winthrop
402.	Apulein	Budesonidum	cream	3,75mg/15g	Gedeon Richter
403.	Apulein	Budesonidum	ointment	3,75mg/15g	Gedeon Richter
404.	Apydan 300 mg	Oxcarbazepinum	tab.	300mg N50; N100; N200	Desitin
405.	Apydan 600 mg	Oxcarbazepinum	tab.	600mg N50; N100; N200	Desitin
406.	Apynių spurgai (smulkinti)	Strob.Humuli lupuli	herbal tea	100g; 50g	Švenčionių vaistažolės
407.	Aqua ad iniectabilia in ampulis/Injekcinis vanduo ampulėse	Aqua pro injectionibus	solvent	5ml; 10ml amp.	Sanitas
408.	Aquadetrim Vitaminas D3	Colecalciferolum	oral sol.	15 000 UI/ml 10ml	Medana Pharma Terpol
409.	Arava 10 mg	Leflunomidum	film-coated tab.	10mg N30	Usiphar
410.	Arava 100mg	Leflunomidum	film-coated tab.	100mg N3	Usiphar
411.	Arava 20 mg	Leflunomidum	film-coated tab.	20mg N30	Usiphar
412.	Arcalen	Arnicae herba cum flos et Calendulae flos extr.spiss. + Aesculinum + Calami aetheroleum	ointment	2g + 1g + 400mg/100g 30g	Herbapol
413.	Arcoxia	Etoricoxib	tablets	60mg N7; N14; N28	Merck Sharp & Dohme B.V.
414.	Arcoxia	Etoricoxib	tablets	90mg N7; N14; N28	Merck Sharp & Dohme B.V.
415.	Arcoxia	Etoricoxib	tablets	120mg N7; N14; N28	Merck Sharp & Dohme B.V.
416.	Ardeyhepan N	Extr. fruct. Cardui Mariae siccum (20:33:1)	drag.	162,5-250mg N20; N60; N100	Ardeypharm
417.	Arduan	Pipecuronii bromidum	powder and solvent for sol. for inj.	4mg/vial (solvent: Sodium chloride 0,9% 2ml) N25	Gedeon Richter
418.	Aredia	Dinatrii pamidronas (Acidum pamidronicum)	powder and solvent for sol for inj.	15mg/vial N4	Nycomed Austria
419.	Argosulfan	Argentum sulfathiazolum	cream	20mg/g 40g; 400g	Jelfa
420.	Aricept	Donepezilum	coated tab.	10mg N28	Pfizer
421.	Aricept	Donepezilum	coated tab.	5mg N28; N98	Pfizer
422.	Arilin 250	Metronidazolum	film-coated tab.	250mg	Wolff

423.	Arilin 500	Metronidazolum	coated tab.	500mg N10; N20	Dr. August Wolff GmbH & Co Arzneimittel
424.	Arilin Kombi	Metronidazolum	vaginal use/oral use	100mg/pessary; 250mg/tablet N12 / N6	Dr. August Wolff GmbH & Co Arzneimittel
425.	Arilin rapid	Metronidazolum	pessary	1000mg N2	Wolff
426.	Arilin Vaginalzäpfchen	Metronidazolum	pessary	100mg N6	Wolff
427.	Arimidex	Anastrozolum	tab.	1mg N28	AstraZeneca
428.	Aritmilis	Amiodorونum	tab.	0,2 g N20	Liuks
429.	Arnica-Heel	Arnica montana D3 + Bryonia cretica D4 + Acidum benzoicum e resina D3 + Colchicum autumnale D4 + Mercurialis perennis D3 + Eupatorium cannabinum D4 + Solanum lycopersicum D3 + Echinacea angustifolia D3 + Rhus toxicodendron D6 + Eucalyptus globulus D4 + Baptisia tinctoria D4	drops	5g + 10g + 10g + 10g + 10g + 10g + 10g 30ml; 100ml	Heel
430.	Arnikos tinktūra	Arnicae flores	tinct.	100g (Ethanolum 70% ad 1l) 40ml	Vilniaus f.f.
431.	Arnikos tinktūra	Flos Arnicae	tinct.	100 g Ethanolum ad 1l 50 ml; 100ml	Bakteriniai preparatai
432.	Aromasin	Exemestanum	coated tab.	25mg N30	Pharmacia & Upjohn
433.	Aromatinis vaistažolių mišinys	Fruct.Rosae + Fruct.Carvi + Herb.Hyperici + Herb.Serpilli + Fol. Menthae piperitae	herbal tea	27,8g + 5,55g + 5,55g + 3,7g + 7,4g/50g 100g; 50g; 30g (1,5gx20)	Švenčionių vaistažolės
434.	Aromatol	Ol.Melissae + Ol.Caryophylli + Ol.Cinnamomi + Ol.Citri + Ol.Menthae pip. + Ol.Levandulae + Mentholum + Ethanolum 70%	liq.	1g + 1g + 2,4g + 5,7g + 2,4g + 2,4g + 17,23g + ad 1000g 100ml; 250ml	Hasco-Lek
435.	Arpha Capsules	Paracetamolum + Chlorphenaminum	caps.	500mg + 4mg N16	Urgo
436.	Artamin	Penicillaminum	caps.	250mg N50	Biochemie
437.	Artamin	Penicillaminum	caps.	150mg N50	Biochemie
438.	Artelac	Hypromellosum	eye drops	3,2mg/ml 10ml	Mann
439.	Arterico AC	Ginkgo Biloba dry extr. + Crataegus dry extr. + Passion flower dry extr.	caps.	40 mg + 80 mg + 20 mg N20; N30; N60	Hasco-Lek/ Acorus calamus
440.	Arthritis formula Bengay neriebus skausmų malšinantis kremas	Methylis salicylas + Mentholum	cream	30% + 8% 57g	Pfizer
441.	Arthrotec	Diclofenacum + Misoprostolum	tab.	50mg + 0,2mg N20; N100	Searle
442.	Arthryl	Glucosamine sulfate (Crystalline)	powder for oral solution	1,5g/sachet	Rottapharm
443.	Artišokų ekstraktas	Cynarae folium	extr.	1000 g Ethanolum ad 1 l 25 ml; 50 ml; 100 ml	Bakteriniai preparatai
444.	Arutimol 0,25%	Timololum	eye drops, sol.	2,5mg/ml 5ml	Chauvin/ Chauvin ankerpharm
445.	Arutimol 0,5%	Timololum	eye drops, sol.	5mg/ml 5ml	Chauvin/ Chauvin ankerpharm
446.	Asasantin Retard	Dipyridamolum + Acidum salicylicum	caps.	200mg + 25mg N30; N60	Boehringer Ingelheim
447.	Ascaff	Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum	tab.	400mg + 32mg N50	Perrigo
448.	Ascofen-P	Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum	tab.	200mg + 200mg + 40mg N10	Leksredstva
449.	Ascofer	Ferrosi gluconas (Ferrum)	drag.	200mg (23,2mg) N50	Espeda
450.	Asentra	Sertralinum	film-coated tab.	50mg N28	KRKA
451.	Asentra	Sertralinum	film-coated tab.	100mg N28	KRKA
452.	Askofenas L	Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum	tab.	200mg + 200mg + 40mg N10	Liuks
453.	Askorbo rūgštis 100 mg tabletės su cukrumi	Acidum ascorbicum	tab.	100mg N20; N50; N100	Bakteriniai preparatai
454.	Askorbo rūgštis 200 mg tabletės su cukrumi	Acidum ascorbicum	tab.	200mg N20; N50; N100	Bakteriniai preparatai
455.	Askorbo rūgštis 25 mg tabletės	Acidum ascorbicum	tab.	25mg N10	Liuks
456.	Askorbo rūgštis 500 mg tabletės	Acidum ascorbicum	tab.	500mg N50	Sanitas

457.	Askorbo rūgšties 500 mg tabletēs	Acidum ascorbicum	tab.	500mg N20; N50	Medicata filia
458.	Askorbo rūgšties 500 mg tabletēs MDF	Acidum ascorbicum	tab.	500mg N20; N50	Medicata filia
459.	Askorbo rūgšties 500 mg tabletēs	Acidum ascorbicum	tab.	500mg N20; N30; N50	KMU vaistinē
460.	Askorbo rūgšties (Vitamino C) 5% tirpalas injekcijoms	Acidum ascorbicum	sol. for inj.	50mg/ml 2ml N10; 5ml N5	Sanitas
461.	Askorbo rūgšties (Vitamino C) 5% tirpalas injekcijoms	Acidum ascorbicum	sol. for inj.	50mg/ml 2ml amp. N10	Endokrininiai preparatai
462.	Askorbo rūgštis 25 mg tabletēs	Acidum ascorbicum	tab.	25mg N10	Medicata filia
463.	Askorbo rūgštis	Acidum ascorbicum	tab.	500mg N20; N30	Endokrininiai preparatai
464.	Askorbo rūgštis	Acidum ascorbicum + Glucosum	tab.	100mg + 877mg N10	Liuks
465.	Askorbo rūgštis 500 mg	Acidum ascorbicum	tab.	500mg N50	Liuks
466.	Askorbo rūgštis 100 mg su fruktoze MDF	Acidum ascorbicum	tab.	100mg N50	Medicata filia
467.	Askorbo rūgštis 200 mg su fruktoze MDF	Acidum ascorbicum	tab.	200mg N20	Medicata filia
468.	Askorbo rūgštis MDF	Acidum ascorbicum	powder	15g	Medicata filia
469.	Askorbo rūgštis MDF	Acidum ascorbicum	powder	1000mg N20	Medicata filia
470.	Askorutinas	Acidum ascorbicum + Rutosidum	tab.	50mg + 50mg N10; N20; N50	KMA vaistinē
471.	Askorutinas	Acidum ascorbicum + Rutosidum	tab.	50mg + 50mg N10; N30; N50	Liuks
472.	Askorutinas MDF	Acidum ascorbicum + Rutosidum	tab.	50mg + 50mg; N30; N50	Medicata filia
473.	Askorutino tabletēs	Acidum ascorbicum + Rutosidum	tab.	50mg + 50mg N10; N20; N50	Bakteriniae preparatai
474.	Asparaginase 10000 medac	L-asparaginase	powder for solution for injection or infusion	10000 I.U./vial N5	Medac GmbH
475.	Asparaginase 5000 medac	L-asparaginase	powder for solution for injection or infusion	5000 I.U./vial N5	Medac GmbH
476.	Asparkamas	Magnesii aspartas + Kalii aspartas	tab.	175mg + 175mg N10	Liuks
477.	Asparkamo tabletēs	Magnesii aspartas + Kalii aspartas	tab.	175mg + 175mg N20; N50; N100	Sanitas
478.	Aspartamo tabletēs	Aspartatum	tab.	N100	Liuks
479.	Aspegic 1 000 mg	Lysini acetylsalicylas (Acidum acetylsalicicum)	powder for oral sol.	1 800mg (1 000mg)/ 2 046mg single- dose sachets N20	Synthelabo
480.	Aspegic 500 mg	Lysini acetylsalicylas (Acidum acetylsalicicum)	powder for oral sol.	900mg (500mg)/ 1 023mg single-dose sachets N20	Synthelabo
481.	Aspegic Children 250 mg	Lysini acetylsalicylas (Acidum acetylsalicicum)	powder for oral sol.	450mg (250mg)/511,5mg single-dose sachets N20	Synthelabo
482.	Aspegic for infants	Lysini acetylsalicylas (Acidum acetylsalicicum)	powder for oral sol.	180mg (100mg)/204,6mg single-dose sachets N20	Synthelabo
483.	Aspegic injectable 0,5 g	Lysini acetylsalicylas (Acidum acetylsalicicum)	powder for sol. for inj.	900mg (500mg)/5ml vial N20	Synthelabo
484.	Aspegic injectable 0,5 g	Lysini acetylsalicylas (Acidum acetylsalicicum)	powder and solvent for sol. for inj.	900mg (500mg)/vial + 5ml water for inj. amp. N6	Synthelabo
485.	Aspegic injectable 1 g	Lysini acetylsalicylas (Acidum acetylsalicicum)	powder and solvent for sol. for inj.	1 800mg (1 000mg)/vial + 5ml water for inj. amp. N6	Synthelabo
486.	Aspirin 100 mg	Acidum acetylsalicicum	tab.	100mg N100	Bayer Pharma
487.	Aspirin 500 mg	Acidum acetylsalicicum	tab.	500mg N20; N50; N100	Bayer Pharma
488.	Aspirin-C	Acidum acetylsalicicum + Acidum ascorbicum	efferv. tab.	400mg + 240mg N10	Bayer Bitterfeld/ Bayer Pharma
489.	Asprovit+C	Acidum acetylsalicicum + Acidum ascorbicum	effervescent tablet	400mg + 300mg N10; N20	OU Vitale-XD
490.	ASS 500 Stada	Acidum acetylsalicicum	tab.	500mg N10; N30; N100	Stada
491.	ASS+C-ratiopharm	Acidum acetylsalicicum + Acidum ascorbicum	efferv. tab.	600mg + 200mg N10; N20	Merckle
492.	Astmopent	Orciprenalinum	sol. for inj.	0,5mg/ml 1ml amp.N10	Polfa Warsaw
493.	Astmopent	Orciprenalinum	tab.	20mg N20	Polfa Warsaw

494.	Asvitol	Acidum ascorbicum	tab.	25mg N10	Marbiofarm
495.	Atacand	Candesartanum cilexetilum	tab.	4mg N100	Astra
496.	Atacand	Candesartanum cilexetilum	tab.	8mg N100	AstraZeneca
497.	Atacand	Candesartanum cilexetilum	tab.	16mg N100	AstraZeneca
498.	Atarax	Hydroxyzinum	sol. for inj.	10mg/2ml N6	UCB Pharma Oy
499.	Atarax	Hydroxyzinum	film-coated tab.	25mg N25; N100	UCB Pharma Oy
500.	Atarax	Hydroxyzinum	syrup	10mg/5ml 200ml	UCB Pharma
501.	Atcardil 100	Atenololum	tab.	100mg N70	Sun
502.	Atcardil 50	Atenololum	tab.	50mg N70	Sun
503.	Atenodeks	Atenololum	tab.	25mg N20	Grindeks
504.	Atenolol	Atenololum	film-coated tablets	25mg N30	Balkanpharma-Dupniza AD
505.	Atenolol	Atenololum	film-coated tablets	50mg N30	Balkanpharma-Dupniza AD
506.	Atenolol 100 Stada	Atenololum	tab.	100mg N50; N100	Stada
507.	Atenolol 25 Stada	Atenololum	tab.	25mg N20; N50; N100	Stada
508.	Atenolol 50 Stada	Atenololum	tab.	50mg N20; N50; N100	Stada
509.	Atenolol Alpharma Tablets 50 mg	Atenololum	tab.	50mg N30	Alpharma
510.	Atenolol tablets 100mg	Atenololum	tab.	100mg N10	Pliva
511.	Atenolol tablets 50 mg	Atenololum	tab.	50mg N30	Pliva
512.	Atenololio 50 mg tabletēs	Atenololum	tab.	50mg N30	Endokrininiai preparatai
513.	Atenolol-ratiopharm 100	Atenololum	film-coated tab.	100mg N30	Merckle
514.	Atenolol-ratiopharm 25	Atenololum	film-coated tab.	25mg N30	Merckle
515.	Atenolol-ratiopharm 50	Atenololum	film-coated tab.	50mg N30	Merckle
516.	Atenololum 100	Atenololum	tab.	100 mg N10; N30	Liuks
517.	Atenololum 50	Atenololum	tab.	50 mg N10; N30	Liuks
518.	ATG-Fresenius	Rabbit immunoglobulin	concentrate for inf.	20mg/ml 5ml N1; N10	Fresenius Hemocare Immuno Therapy
519.	Atoris	Atorvastatinum	film-coated tablets	20mg N30	KRKA
520.	Atoris	Atorvastatinum	film-coated tablets	10mg N30	KRKA
521.	Atrican 250	Tenonitrozolum	gastro-resistant caps., soft	250mg N8	Innotech International
522.	Atropini sulfas 1%	Atropini sulfas	eye drops,sol.	10mg/ml 5ml	Polfa Warsaw
523.	Atropino sulfato 0,1% tirpalas injekcijoms	Atropini sulfas	sol. for inj.	1mg/ml 1ml amp. N10	Endokrininiai preparatai
524.	Atropino sulfato 1% tirpalas	Atropini sulfas	eye drops, sol.	50mg/5ml	Endokrininiai preparatai
525.	Atrovent	Ipratropii bromidum	sol. for inhal., unit dose vials	0,25mg/2ml N20; N60	Boehringer Ingelheim
526.	Atrovent	Ipratropii bromidum	sol. for inhal., unit dose vials	0,5mg/2ml N20; N60	Boehringer Ingelheim
527.	Atrovent	Ipratropii bromidum	nasal spray, sol.	62,6mg/ 100ml 15ml	Boehringer Ingelheim
528.	Atrovent	Ipratropii bromidum	metered dose inhaler	20µg/dose 300 doses (15ml)	Boehringer Ingelheim
529.	Atrovent 0,025%	Ipratropii bromidum	sol. for inhal.	250µg/ml 20ml	Boehringer Ingelheim
530.	Atrovent N 20 mcg	Ipratropii bromidum	metered dose inhaler	20µg/dose 200 doses	Boehringer Ingelheim
531.	Atsikosējimā gerinantis vaistažolių mišinys Nr. 3	Glycyrrhizae rad. + Foeniculi fruct. + Serpylli herb.	herbal tea	40g + 30g + 30g; 5 g; 50g (2gx 25); 44g (2gx22)	Švenčionių vaistažolės
532.	Atsikosējimā gerinantis vaistažolių mišinys Nr. 4	Pini gemmae + Serpylli herb. + Sambuci flos	herbal tea	40g + 30g + 30g; 50g; 50g (2gx 25); 44g (2gx22)	Švenčionių vaistažolės

533.	Atskosējimā lengvinantis vaistažolių mišinys "Bronchos"	<i>Thymi herba + Anysi fructus + Verbasci flos</i>	herbal tea	25g + 50g + 25g/100g 50g; 37g (1,5gx25)	Acorus Calamus
534.	Atskosējimā lengvinantis vaistažolių mišinys "Bronchos-1"	<i>Plantaginis lanceolata folium + Primulae radix + Thymi herba</i>	herbal tea	33,3g + 33,3g + 33,4g/100g 37,5g (1,5gx25)	Acorus Calamus
535.	Atskosējimā lengvinantis vaistažolių mišinys Nr.2	<i>Plantaginis majoris folium + Liquiritiae radix + Calendulae flos + Tiliae flos</i>	herbal tea	20g + 10g + 10g + 10g 100g; 50g; 50g (2gx25); 37,5g (1,5gx25); 25g (1gx25)	Karvelio terapijos- fitoterapijos īmonē
536.	Atussin	<i>Dextrometorphanii hydrobromidum + Acidum ascorbicum</i>	tablets	0,015g + 0,1g N30;N120	SC "Concern Stirol"
537.	Augmentin	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	powder for sol. for i.v. inj.	500mg + 100mg N10 vials	SmithKline Beecham
538.	Augmentin	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	powder for oral susp.	80mg + 11,4mg/ml 70ml	SmithKline Beecham
539.	Augmentin	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	powder for oral susp.	50mg + 12,5mg/ml 100ml	SmithKline Beecham
540.	Augmentin	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	powder for oral susp.	40mg + 5,7mg/ml 70ml	SmithKline Beecham
541.	Augmentin	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	powder for oral susp.	25mg + 6,25mg/ml 100ml	SmithKline Beecham
542.	Augmentin	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	film-coated tab.	875mg + 125mg N14	SmithKline Beecham
543.	Augmentin	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	film-coated tab.	500mg + 125mg N20	SmithKline Beecham
544.	Augmentin	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	powder for sol. for i.v. inj.	1000mg + 200mg N5 vials	SmithKline Beecham
545.	Aurobin	<i>Prednisolonum + Lidocainum + Dexpanthenolum + Tricosanum</i>	ointment	40mg + 400mg + 400mg + 20mg/20g	Gedeon Richter
546.	Aurocard	<i>Crataegus Ø + Aurum chloratum D4 + Convallaria majalis D1 + Ignatia D4 + Arnica Ø</i>	oral drops, solution	4g + 1g + 1g + 1g + 50mg/ 10g (10,4ml) 30ml; 100ml	DHU
547.	Avandia 1 mg	Rosiglitazonum	film-coated tab.	1mg N56	SB Pharmaco PR
548.	Avandia 2 mg	Rosiglitazonum	film-coated tab.	2mg N56	SB Pharmaco PR
549.	Avandia 4 mg	Rosiglitazonum	film-coated tab.	4mg N28; N56	SB Pharmaco PR
550.	Avandia 8 mg	Rosiglitazonum	film-coated tab.	8mg N28	SB Pharmaco PR
551.	Avant	Haloperidolum	tab.	5mg N100; N500; N1000	Medochemie
552.	Avaxim	Inactivated hepatitis A virus vaccine	susp. for inj.	160 antigen units/0,5ml pre-filled syringe N1	Aventis Pasteur
553.	Aviečių lapai (smulkinti)	Fol. Rubi idaei	herbal tea	100g; 50g	Švenčionių vaistažolės
554.	Avietės lapai	Fol. Rubi idaei	herbal tea	100g	Karvelio terapijos- fitoterapijos īmonė
555.	Aviomarin	Dimenhydrinatum	tab.	50mg N5	Pliva Krakow
556.	Aviral-200	Aciclovirum	tab.	200mg N20	Mepha
557.	Aviral-400	Aciclovirum	tab.	400mg N20	Mepha
558.	Aviral-800	Aciclovirum	tab.	800mg N20	Mepha
559.	Avonex	Interferonum beta-1a	powder and solvent for sol. for inj.	30µg/vial	Biogen
560.	Axetine 750 mg	Cefuroximum	powder for inj.	750mg/vial N1; N10	Medochemie
561.	Axetine 1,5 g	Cefuroximum	powder for inj.	1,5g/vial N1; N10	Medochemie
562.	Axid	Nizatidinum	caps.	150mg N20; N28	Lilly
563.	Axid	Nizatidinum	caps.	300mg N10; N14; N28	Lilly
564.	Axid I.V.	Nizatidinum	sol. for inj.	100mg/4ml amp.N5	Eli Lilly
565.	Azatril 250 mg	Azithromycinum	caps.	250mg N8	Balkanpharma- Razgrad
566.	Azillin 100	Amoxicillinum	powder for oral drops	100mg/2ml 40ml	Spirig
567.	Azillin 200	Amoxicillinum	powder for syrup	200mg/5ml	Spirig
568.	Azitrox 250	Azithromycinum	coated tablets	250mg N3; N6	Lečiva a.s.
569.	Azitrox 500	Azithromycinum	coated tablets	500mg N3	Lečiva a.s.
570.	Azmacort	Triamcinolonom	metered dose aerosol	200µg/dose 240 doses	Rhone-Poulenc Rorer
571.	Azopt	Brinzolamidum	eye drops, susp.	10mg/ml 5ml	Alcon

572.	Azulan	<i>Ethanol.-aquo.extr.ex anth.Chamomillae (Ethanol 65-72%)</i>	oral or topical sol.	30g; 100g	Herbapol Klēce
573.	Ažuolų žievė (smulkinta)	Cortex Quercus	herbal tea	100g; 50g; 16,8g (0,7gx24); 24g (1gx24); 36g(1,5gx24); 48g(2gx24); 50g(2gx25)	Švenčionių vaistažolēs
574.	Babicum	<i>Extr. Plantaginis lanceolatae (1:1)</i>	syrup	5g/100g 100ml	NP Pharma
575.	Babydent	<i>Benzocainum + Ethanolum 96%</i>	sol.	30mg + 1,5g/ 10ml	Stada
576.	Baclofen	<i>Baclofenum</i>	tab.	25mg	Polpharma
577.	Baclofen	<i>Baclofenum</i>	tab.	10mg N50	Polpharma
578.	Bactiflox-250 Lactab	<i>Ciprofloxacinum</i>	tab.	250mg N10; N20	Mepha
579.	Bactiflox-500 Lactab	<i>Ciprofloxacinum</i>	tab.	500mg N10; N20	Mepha
580.	Bactiflox-750	<i>Ciprofloxacini hydrochloridum</i>	film-coated tab.	750mg N10	Mepha
581.	Bactox 125 mg/5 ml	<i>Amoxicillinum</i>	powder for oral susp.	125mg/5ml 1,5g(60ml)	Innotech International
582.	Bactox 250 mg/5 ml	<i>Amoxicillinum</i>	powder for oral susp.	250mg/5ml 3g(60ml)	Innotech International
583.	Bactox 500 mg	<i>Amoxicillinum</i>	caps., hard	500mg N12	Innotech International
584.	Bactox 500 mg IM	<i>Amoxicillinum</i>	powder and solvent for sol. for inj.	500mg/vial and 1amp.of solvent (Benzyl alcohol 150mg/5ml) N1	Innotech International
585.	Bactox 1g IM	<i>Amoxicillinum</i>	powder and solvent for sol. for inj.	1g/vial and 1amp. of solvent (Benzyl alcohol 150mg/5ml) N1	Innotech International
586.	Bactrim	<i>Sulfamethoxa-zolum + Trimethoprinum</i>	syrup	200mg + 40mg/5ml 100ml	Roche
587.	Balinio ajero žolē	<i>Herb.Calami</i>	herbal tea	100g	Švenčionių vaistažolēs
588.	Balmandol bath oil	<i>Amygdalae oleum + Paraffinum liquidum</i>	bath oil	300mg + 693mg/g 225ml	Spirig
589.	Baneocin powder	<i>Bacitracinum zincum + Neomycini sulfas</i>	cutaneous powder	250IU + 5000IU/g 10g	Siegfried Pharma
590.	Baneocin ointment	<i>Bacitracinum zincum + Neomycini sulfas</i>	ointment	250IU + 5000IU/g 20g	Merck
591.	Barijodeel	<i>Barium carbonicum D12 + Ignatia D6 + Datura stramonium D4 + Kalium phosphoricum D6 + Arnica montana D4 + Causticum Hahnemanni D6 + Semecarpus anacardium D6 + Aconitum napellus D12 + Calcium jodatum D4</i>	tab.	30mg + 30mg + 30mg + 30mg + 30mg + 45mg + 45mg + 45mg + 15mg N50; N250	Heel
592.	Barium sulfuricum suspensio pro Roentgeno	<i>Barii sulfas</i>	susp.	1g/ml 200ml	Medana Pharma Terpol
593.	BCG Vaccine	<i>Cultivable particles of attenuated living bacili, Merieux seed derived from the 1077 strain</i>	powder and solvent for susp. for inj.	800000-3200000 Units/dose (0,1ml) vial (10 doses) + 1ml amp.of solvent N1; N10	Pasteur Merieux
594.	BCG Vaccine, SSI	<i>Mycobacterium Bovis (BCG) Danish 1331</i>	powder and solvent for sol. for inj.	0,75mg/ml	Statens Serum Institut
595.	BCG Vaccine 500 Behring	<i>Live attenuated Mycobacterium bovis bacteria, BCG (strain Copenhagen 1331)</i>	susp. for inj.	300000-600000 VU/0,1ml N5 po 1ml amp.	Chiron Behring
596.	Beclazone 50 µg	<i>Beclometasonum</i>	aerosol for inhal., susp.	50µg/dose 200doses	Galena
597.	Beclazone 50 µg Easi-Breathe	<i>Beclometasonum</i>	aerosol for inhal., susp.	50µg/dose 200doses	Galena
598.	Beclazone 100 µg	<i>Beclometasonum</i>	aerosol for inhal., susp.	100µg/dose 200doses	Galena
599.	Beclazone 100 µg Easi-Breathe	<i>Beclometasonum</i>	aerosol for inhal., susp.	100µg/dose 200doses; 3x200doses	Galena
600.	Beclazone 250 µg	<i>Beclometasonum</i>	aerosol for inhal., susp.	250µg/dose 200doses	Galena
601.	Beclazone 250 µg Easi-Breathe	<i>Beclometasonum</i>	aerosol for inhal., susp.	250µg/dose 200doses; 3x200doses	Galena
602.	Beclocort forte	<i>Beclometasonum</i>	aerosol	250µg/ dose 200 doses	Glaxo Wellcome
603.	Beclocort mite	<i>Beclometasonum</i>	aerosol	50µg/dose 200 doses	Glaxo Wellcome
604.	Becloforte Inhaler	<i>Beclometasonum</i>	Pressurised metered dose inhaler	250µg/dose N1 (80 and 200 actuations)	Glaxo
605.	Beclomet Easyhaler	<i>Beclometasonum</i>	inhalaition powder	200µg/dose 200doses	Orion
606.	Beclomet Nasal Aqua	<i>Beclometasonum</i>	nasal spray, sol.	100µg/dose (1,11mg/ml) 23ml	Orion

607.	Beconase	Beclometasonum	aqueous nasal spray	50µg/dose N1 (200 actuations)	Glaxo
608.	Becotide	Beclometasonum	Pressurised metered dose inhalers aerosol	50µg/dose 80, 100 and 200 actuations	Glaxo
609.	Befunginum sol.	Befunginum	sol.	100ml	Liuks
610.	Belara	Chlormadinonum + Ethinylestradiolum	film-coated tablets	2mg + 30µg N21;N3x21	Grunenthal GmbH
611.	Belladonae extr. 0,015 g supp.	Extr. Belladonnae	supp.	0,015mg N10	Liuks
612.	Belladonna-Homaccord	Atropa belladonna D2 + Atropa belladonna D10 + Atropa belladonna D30 + Atropa belladonna D200 + Atropa belladonna D1000 + Echinacea angustifolia D10 + Echinacea angustifolia D30 + Echinacea angustifolia D200	drops	0,5g + 0,5g/ 100g (Ethanol) 35 vol.-% 30ml; 100ml	Heel
613.	Bellalginum	Compositum	tab.	N10	Liuks
614.	Bellasthesinum tab.	Compositum	tab.	N10; N20; N30; N50; N60	Liuks
615.	Benemicin	Rifampicinum	caps.	150mg N100	Polfa Tarchomin
616.	Benemicin	Rifampicinum	caps.	300mg N100	Polfa Tarchomin
617.	Benfogamma	Benfotiaminum	drag.	50mg N50	Worwag Pharma
618.	Bengay nerriebus skausma malšinantis kremas	Methylis salicylas + Mentholum	cream	15% + 10% 57g	Pfizer
619.	Benzylbenzoat	Benzylis benzoas	ointment	20g/100g 30g	Tallinna Farmaatsiatehase
620.	Bepanthen Cream	Dexpanthenolum	cream	50mg/g 30 g	Roche
621.	Bepanthen ointment 5 %	Dexpanthenolum	ointment	50mg/g 30g	Roche
622.	Bepanthen Plus	Dexpanthenolum + Chlorhexidinum	cream	50mg + 5mg/g 30g	Roche
623.	Berberis-Homaccord	Berberis vulgaris D2 + Berberis vulgaris D10 + Berberis vulgaris D30 + Berberis vulgaris D200 + Citrullus colocynthis D2 + Citrullus colocynthis D10 + Citrullus colocynthis D30 + Citrullus colocynthis D200 + Veratrum album D3 + Veratrum album D10 + Veratrum album D30	drops	0,4g + 0,4g + 0,4g + 0,4g + 0,3g + 0,3g/ 100g 30ml; 100ml	Heel
624.	Bericaps	Vaccinium macrocarpon concentrate	caps.	400 mg	Sanitas
625.	Berlidorm 5	Nitrazepamum	tab.	5mg N10; N20	Berlin-Chemie
626.	Berlipril 10	Enalaprilum	tab.	10mg N30; N50; N100	Berlin-Chemie
627.	Berlipril 20	Enalaprilum	tab.	20mg N30; N50; N100	Berlin-Chemie
628.	Berlipril 5	Enalaprilum	tab.	5mg N20; N30; N50; N100	Berlin-Chemie
629.	Berlocid 240	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	oral susp.	4g + 0,8g/100ml	Berlin-Chemie (Menarini Group)
630.	Berlocid 480	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	tab.	80mg + 400mg N10; N20; N30	Berlin-Chemie
631.	Berlocid 960	Trimethoprimum + Sulfamethoxazolum	tab.	160mg + 800mg N10; N20; N30	Berlin-Chemie
632.	Berocca Calcium and Magnesium effervescent tablets	Thiaminum + Riboflavinum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum + Acidum ascorbicum + Biotinum + Acidum pantothenicum + Nicotinamidum + Calcium + Magnesium	efferv.tab.	15mg + 15mg + 10mg + 10µg + 1000mg + 150µg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg N10; N20	Roche
633.	Berodual	Ipratropii bromidum + Fenoterolum	metered dose inhaler	20µg + 50µg/ dose 15ml (300 puffs)	Boehringer Ingelheim
634.	Berodual	Ipratropii bromidum + Fenoterolum	sol. for inhal.	250µg + 500µg/ml 20ml	Boehringer Ingelheim
635.	Berodual N	Ipratropii bromidum + Fenoterolum	metered dose inhaler	21µg + 50µg/ dose 200 doses 10ml	Boehringer Ingelheim
636.	Berotec	Fenoterolum	inhal. sol.	1mg/ml 20ml	Boehringer Ingelheim
637.	Berotec 200 mcg	Fenoterolum	metered dose inhaler	200µg/dose 200 doses	Boehringer Ingelheim
638.	Berotec	Fenoterolum	inhal. sol., unit dose vial	1,25mg/2ml N10; N60	Boehringer Ingelheim
639.	Berotec	Fenoterolum	inhal. sol., unit dose vial	0,5mg/2ml N10; N60	Boehringer Ingelheim

640.	Berotec 100	Fenoterolum	metered dose inhaler	100µg/dose 15 ml 300 doses N1	Boehringer Ingelheim
641.	Berotec N 100 mcg	Fenoterolum	metered dose aerosol	100µg/dose 200doses (10ml)	Boehringer Ingelheim
642.	<i>Berubi compositum N</i>	<i>Thiaminum + Ribo-flavinum + Pyridoxi-num + Cyanocobala-minum + Calcii pantothenas + Ferri (II)gluconas</i>	sol.	15mg + 10mg + 5mg + 0,2µg + 15mg + 300mg/ 100ml	Redel
643.	Beržu pumpurai	Gemm. Betulae	herbal tea	50g	Švenčionių vaistažolės
644.	Beržu pumpurai	Gemm. Betulae	herbal tea	100g	Karvelio terapijos-fitoterapijos įmonė
645.	Betac	Betaxololum	film-coated tablets	20mg N30	Medochemie Ltd.
646.	Betacorton	Halcinonidum	sol.	1mg/ml 25ml; 100ml	Spirig
647.	Betacorton Cream	Halcinonidum + Ureum	cream	1mg + 50mg/g 20g; 50g	Spirig
648.	Betacorton Fatty Cream	Halcinonidum + Ureum	fatty cream	1mg + 100mg/g 20g; 50g	Spirig
649.	Betacorton S	Halcinonidum + Acidum salicylicum	sol.	1mg + 20mg/ml 25ml; 100ml	Spirig
650.	Betadine	Povidonum iodinatum (Polyvidonum)	sol.	100mg/ml 30ml; 120ml; 1000ml	Egis
651.	Betadine	Povidonum iodinatum (Polyvidonum)	vaginal supp.	200mg N14	Egis
652.	Betadine	Povidonum iodinatum (Polyvidonum)	ointment	100mg/g 20g	Egis
653.	Betadrin	Diphenhydramini hydrochloridum + Naphazolini nitras	eye drops,sol.	1mg + 0,33mg/ml 5ml	Polfa Warsaw
654.	Betaferon	Interferonum beta-1b	powder and solvent for sol. for inj.	0,25mg (8 MIU)/ml + 1 vial of solvent N15	Chiron or Boehringer Ingelheim
655.	Betaklav	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	powder for oral sol.	250mg + 62,5mg/5ml 100ml	KRKA
656.	Betaklav	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	tab.	500mg + 125mg N14; N21	KRKA
657.	Betaklav Duo	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	tablets	875mg + 125mg N14	KRKA
658.	Betaloc	Metoprololum	sol. for i.v. inj.	1mg/ml 5ml amp. N5	AstraZeneca
659.	Betaloc ZOK	Metoprololum	prolonged-release tablet	25mg N14	AstraZeneca
660.	Betalok ZOK	Metoprololum	controlled-release tab.	50mg N30; N100	Astra
661.	Betalok ZOK	Metoprololum	controlled-release tab.	100mg N30; N100	Astra
662.	Betamaks	Sulpiridum	film-coated tab.	100mg N30	Sawai Pharmaceutical
663.	Betamaks	Sulpiridum	film-coated tab.	50mg N30	Sawai Pharmaceutical
664.	Betamaks	Sulpiridum	film-coated tab.	200mg N30	Sawai Pharmaceutical
665.	Betaserc	Betahistinum	tab.	8mg N100	Solvay Pharmaceuticals
666.	Betaserc	Betahistinum	tab.	16mg N60	Solvay Pharmaceuticals
667.	Betaserc 24 mg	Betahistidini dihydrochloridum	scored tablets	24mg N20; N50; N100	Solvay Pharmaceuticals B.V.
668.	Betnesol	Betamethasonum	eye, ear or nasal drops	5mg/5ml 5ml	Glaxo Wellcome
669.	Betnovate	Betamethasonum	lotion	1,22mg/g 20ml	Glaxo Wellcome
670.	Betnovate cream	Betamethasonum	cream	10mg/g 15g	Glaxo
671.	Betnovate ointment	Betamethasonum	ointment	10mg/g 15g	Glaxo
672.	Betoptic	Betaxololum	eye drops, sol.	5mg/ml 5ml	Alcon-Couvreur
673.	Betoptic S	Betaxololum	eye drops, susp.	2,5mg/ml	Alcon-Couvreur
674.	Biafine	Trolaminum	emuls.	6,7mg/g 46,5g; 93g; 186g	Laboratoire Medix
675.	Bičių pienelis (apilakas)	Apilacum naturale	tab.	75mg N20	Medicata filia
676.	Bifidumbakterino kapsulės	Bifidobacterium bifidum	caps.	2x10 7 N10; N30	Bakteriniai preparatai

677.	Bifonazol-SL crm.	Bifonazolum	cream	10mg/g 15g tube	Slovakofarma
678.	Bifonazol-SL shp.	Bifonazolum	shampoo	10mg/g 100g	Slovakofarma
679.	Bilobil	Ginkgo bilobaefolii extractum siccum	caps.	40mg N20;N60	KRKA
680.	Bilobil Forte	Ginkgo bilobaefolii extractum siccum	capsules	80mg N20;N60	KRKA, d.d., Novo mesto
681.	Bilosan	Ginkgo bilobaefolii extractum siccum	capsules	40mg N30;N60;N90	Sanitas AB
682.	Bilosan Plus	Extr. Gingko Biloba + Extr. Panax ginseng	caps.	60mg + 100mg	Sanitas
683.	Bioaron C	Aloe extractum fluidum aqnosus (1=4) + Aroniae succus (1=1) + Acidum ascorbicum	syrup	1920mg + 1170mg + 51mg/ 5ml 150g; 100ml	Phytopharm Klečka Spolka Akcyjna
684.	Bio-Biloba	Extr. Ginkgo bilobaef(Fla-voneglycosides + Terpe-nelactones)	tab.	105mg (24mg + 6mg) N30; N60; N150	Pharma Nord
685.	Biodacyna	Amikacinum	sol. for inj.	1g/4ml vial N1	Bioton
686.	Biodacyna	Amikacinum	sol. for inj.	500mg/2ml vial N1	Bioton
687.	Biodacyna	Amikacinum	sol. for inj.	250mg/2ml vial N1	Bioton
688.	Biodroxil	Cefadroxilum	gran for oral susp.	125mg/5ml 60ml	Biochemie
689.	Biodroxil	Cefadroxilum	caps.	500mg N12	Biochemie
690.	Biodroxil	Cefadroxilum	film-coated tab.	1000mg N12	Biochemie
691.	Biodroxil 250 mg/5 ml	Cefadroxilum	powder for oral suspension	250mg/5ml 60ml	Biochemie
692.	Biofuroksym 0,75 g	Cefuroximum	powder for sol. for inj.	750mg N1	Instytut Biotechnologii i Antibiotykow
693.	Biofuroksym 1,5 g	Cefuroximum	powder for sol. for i. v. inj.	1,5g N1	Instytut Biotechnologii i Antibiotykow
694.	Biofuroxym	Cefuroximum	powder for soliution for injection	1,5g/vial N1	Bioton Sp.z o. o.
695.	Biofuroxym	Cefuroximum	powder for solution for injection	750mg/vial N1	Bioton Sp.z o. o.
696.	Bioline Cold relief	compos.	tablets sublingvalis	N50	Botanical Laboratories Inc.
697.	Bioline Insomnia relief	compos.	tablets sublingvalis	N50	Botanical Laboratories Inc.
698.	Bioline Pain relief	compos.	tablets sublingvalis	N50	Botanical Laboratories Inc.
699.	Bioparox	Fusafunginum	aerosol	0,125mg/dose 400 doses	Egis
700.	Biosoma	Hormonom incrementi humanum recombinatum	for inj., dried	8UI/vial N1 (Alcohol benzylicus 19,8mg/2,2ml amp.)	Biotechna
701.	Biosoma	Hormonom incrementi humanum recombinatum	for inj., dried	12UI/vial N1 (Alcohol benzylicus 39,6mg/4,4ml amp.)	Biotechna
702.	Biosoma	Hormonom incrementi humanum recombinatum	for inj., dried	16UI/vial N1 (Alcohol benzylicus 39,6mg/4,4ml amp.)	Biotechna
703.	Biosoma	Hormonom incrementi humanum recombinatum	for inj., dried	4UI/vial N1 (Alcohol benzylicus 18mg/2ml amp.)	Biotechna
704.	Biotaksym	Cefotaximum	powder for sol. for. inj.	1g/vial N1	Bioton
705.	Biotrakson	Ceftriaxonum	powder for sol. for inj.	1g/vial N1	Bioton
706.	Biotum	Ceftazidimum	powder for sol. for inj.	1g N1	Instytut Biotechnologii i Antibiotykow
707.	Bisacodyl	Bisacodylum	coated tab.	5mg N30	ICN Polfa Rzeszow
708.	Bisacodyl	Bisacodylum	supp.	10mg N10	Glaxo Wellcome
709.	Bisacodyl	Bisacodylum	enteric-coated tab.	5mg N30	Balkanpharma-Dupnizza
710.	Bisakodils	Bisacodylum	tab.	5mg N20; N40	Grindeks
711.	Biseptol	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Oral susp.	200mg + 40mg/5ml 80ml	Medana Pharma Terpol
712.	Biseptol 120	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	tab.	100mg + 20mg N20	Polfa Pabianice

713.	Biseptol 480	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimūm	sol. for inf.	80mg + 16mg/ml 5ml amp. N10	Polfa Warsaw
714.	Biseptol 480	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimūm	tab.	400mg + 80mg N20	Polfa Pabianice
715.	Biseptol 960	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimūm	tab.	800mg + 160mg N10	Polfa Pabianice
716.	Bisoprolol-ratiopharm 10 mg	Bisoprololum	tab.	10mg N30	Merckle
717.	Bisoprolol-ratiopharm 5 mg	Bisoprololum	tab.	5mg N30	Merckle
718.	Bitter salt	Magnesii sulfas	powder for oral sol.	25g	Galenus
719.	Blemaren	Acidum citricum + Kalii hydrogencarbonas + Natrii citras	gran. for oral sol.	39,9g + 32,25g + 27,85g/ 100g 200g	Epsarma
720.	Blemaren N	Kalii hydrogencarbonas + Acidum citricum + Natrii citras	efferv. tab.	967,5mg + 1197mg + 835,5mg N80	esarma
721.	Bleocin	Bleomycinum	powder for sol. for inj.	15mg N1	Nippon Kayaku
722.	Bleolem	Bleomycini sulfas	powder and solvent for sol. for inj.	15 U/vial + 5ml amp. (water for inj.) N1	Lemery
723.	Bom-Benge tepalas	Mentholum + Methylis salicylas	ointment	39mg + 202mg/g 25g; 40g	Sanitas
724.	Bondronat	Acidum ibandronicum	conc. for inf.	1mg/ml N5	Boehringer Mannheim
725.	Bondronat	Acidum ibandronicum	conc. for inf.	2mg/2ml N5	Boehringer Mannheim
726.	Bonefos	Acidum clodronicum	tab.	800mg N60	Leiras
727.	Bonefos	Dinatrii clodronas	caps.	400mg N30; N100	Leiras
728.	Bonefos	Dinatrii clodronas	conc. for sol. for inf.	60mg/ml 5ml amp. N5	Leiras
729.	Bonine	Meclozinum	chewable tab.	25mg N8	Pfizer
730.	Boostrix (combined diphtheria, tetanus, acellular pertussis vaccine)	Diphtheria toxoid + Tetanus toxoid + Pertussis toxoid + Filamentous haemagglutinin + Pertactin	susp. for inj.	>=2IU + >=20IU + 8µg + 8µg + 2,5µg/ 0,5ml pre-filled syringe N1	GlaxoSmith Kline Biologicals
731.	Boric Acid	Acidum boricum	subst.	25kg	Kirsch Pharma
732.	Boro rūgštīties 1% etanolinis tirpalas	Acidum boricum + Ethanolum 70%	sol.	10g (ad 1000ml) 40ml	Vilniaus f.f.
733.	Boro rūgštīties 2% etanolinis tirpalas	Acidum boricum	sol.	2g/100ml 10ml; 40ml; 4,5kg	Sanitas
734.	Boro rūgštīties etanolinis 3% tirpalas	Acidum boricum + Ethanolum 70%	sol.	30g + ad 1000ml; 10ml	Vilniaus f.f.
735.	Boromentolis	Acidum boricum + Mentholum	ointment	5g + 0,5g/100g 25g	Sanitas
736.	Brevibloc	Esmololum	con-centrate for inf.	250mg/ml 10ml N1	Faulding Puerto Rico
737.	Brevibloc	Esmololum	inj.	10mg/ml 10ml N5	Faulding Puerto Rico
738.	Brexin	Piroxicamum	scored tab.	20mg N20	Chiesi Farmaceutici
739.	Brexin	Piroxicamum	oral powder	20mg/double-pocket sachet (3g) N20	Chiesi Farmaceutici
740.	Brietal Sodium	Methohexitalum natricum	powder for sol. for inj.	500mg/vial N1	Lilly Pharma Fertigung
741.	Briliantinio Žaliojo 1% etanolinis tirpalas	Viride nitens + Ethanolum 60%	sol.	1g + ad 100ml 10ml	Bakterinai preparatai laboratorija Galen
742.	Bromazepam	Bromazepamum	film-coated tab.	3mg N20; N50	Lannacher
743.	Bromazepam	Bromazepamum	film-coated tab.	6mg N20; N50	Lannacher
744.	Bromergon tablets 2,5 mg	Bromocriptinum	tab.	2,5mg N30	Lek
745.	Bromheksinas 4	Bromhexin	tab.	4 mg N20; N30; N50	Liuks
746.	Bromheksinas 8	Bromhexin	tab.	8 mg N20; N30; N50	Liuks
747.	Bromheksins 4 mg vaikams	Bromhexinum	tab.	4mg N50	Grindeks
748.	Bromheksins 8 mg	Bromhexinum	tab.	8mg N50	Grindeks

749.	Bromheksins sirups	Bromhexinum	sir.	4mg/5ml (Ethanolum 96% 0,625ml/5ml) 100ml	Grindex
750.	Bromhexin	Bromhexinum	drag.	4mg N25; N50	Salutas
751.	Bromhexin	Bromhexinum	tab.	8mg N20	Balkanpharma-Dupniza
752.	Bromhexin 10 BC	Bromhexinum	sol.	10mg/5ml 100ml	Berlin-Chemie (Menarini Group)
753.	Bromhexin 12	Bromhexinum	tab.	12mg N25; N50	Salutas
754.	Bromhexin 4 BC	Bromhexinum	oral sol.	4mg/5ml 100ml	Berlin-Chemie
755.	Bromhexin 8	Bromhexinum	tab.	8mg N25; N50	Salutas
756.	Bromhexin 8 BC	Bromhexinum	sol.	8mg/5ml 100ml	Berlin-Chemie (Menarini Group)
757.	Bromhexin 8 Berlin-Chemie	Bromhexinum	drag.	8mg N25; N50	Berlin-Chemie
758.	Bromhexin 8 Tropfen	Bromhexinum + Foeniculi aetherolum + Anisi aetherolum (Ethanolum 41%)	oral drops, sol.	8mg + 0,74mg + 0,25mg/ml 20ml; 50ml; 100ml	Krewel Meuselbach
759.	Bromocriptine Poli	Bromocriptinum	tab.	2,5mg N30; N100	Poli Industria Chimica
760.	Bromocriptin-Richter	Bromocriptinum	tab.	2,5mg N30	Gedeon Richter
761.	Bronchalis-Heel	Atropa belladonna D4 + Sticta D4 + Kalium citibyltartaricum D4 + Kreosotum D5 + Ipecacuanha D4 + Lobelia inflata D4 + Hyoscyamus niger D4 + Bryonia cretica D4	tab.	30mg + 30mg + 30mg + 30mg + 30mg + 60mg N50; N250	Heel
762.	Bronchial fix	Althaeae radicis + Plantaginis lanceolatae folium + Tiliae flos	herbal tea	1 500mg + 750mg + 750mg/ sa-chets (3g) N20	Herba Humana
763.	Bronchicum Elixir	Grindeliae herbae tinctura (1:5) + Pimpinellae radicis tinctura (1:5) + Primulae radicis tinctura (1:5) + Querbracho corticis tinctura (1:5) + Thymi herbae tinctura (1:5)	sol.	1ml + 0,2ml + 0,7ml + 0,7ml + 1ml/100ml 100ml	Nattermann
764.	Bronchicum Husten-Pastillen	Thymi extractum fluidum	lozenges	100mg N20	Nattermann
765.	Bronchicum Hustensirup	Grindeliae herbae tinctura (1:5) + Pimpinellae radicis tinctura (1:5) + Primulae radicis tinctura (1:5) + Rosae floris tinctura (1:5) + Thymi herbae tinctura (1:5)	syrup	0,2ml + 0,2ml + 1ml + 1ml + 1,2ml/100ml (Ethanolum 1,8% (V/V))	Nattermann
766.	Bronchocin	Glaucinum + Ephedrinum	syrup	0,125g + 0,1g/125g	Balkanpharma-Troyan
767.	Broncho-Munal	Lyophylized bacterial lyzate	caps.	7mg N10; N30	Lek
768.	Broncho-Munal	Lyophylized bacterial lyzate	caps.	3,5mg N10; N30	Lek
769.	Bronchopront	Ambroxolum	oral drops, sol.	7,5mg/ml 50ml	Mack
770.	Bronchopront	Ambroxolum	syrup	15mg/5ml 100ml	Mack
771.	Bronchopront	Ambroxolum	sustained-release caps.	75mg N10; N20; N50	Mack
772.	Bronchosan	Bromhexinum + Mentholum + Foeniculi aetheroleum + Anisi oleum + Origani aetheroleum + Menthae piperitae oleum + Eucalypti aetheroleum	oral drops	8mg + 1,5mg + 0,75mg + 0,25mg + 0,25mg + 0,25mg + 0,25mg/g (Ethanolum 36% (V/V)) 25ml	Slovakofarma
773.	Brontex lašai	Ambroxolum	sol.	7,5mg/ml 100ml	Merckle
774.	Brontex sirupas	Ambroxolum	oral sol.	15mg/5ml 100ml	Merckle
775.	Brontex tabletēs	Ambroxolum	tab.	30mg N20	Merckle
776.	Bruknių lapai	Fol. Vitis idaeae	herbal tea	100g	Karvelio terapijos-fitoterapijos īmonė
777.	Brulamycin	Tobramycini sulfas	sol. for inj.	40mg/ml N10	Biogal
778.	Brulamycin	Tobramycinum	sol. for inj.	80mg/2ml N10	Biogal
779.	Bryaconeel	Bryonia cretica D4 + Aconitum napellus D4 + Phosphorus D5	tab.	120mg + 150mg + 30mg N50; N250	Heel
780.	B-tabs, Multi-tabs	Thiaminum + Riboflavinum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum + Nicotinamidum + Calcii pantothenas + Acidum folicum	tab.	15mg + 15mg + 15mg + 5µg + 60mg + 30mg + 200µg N100	Ferrosan
781.	Budenofalk	Budesonidum	caps. with gastro-resistant pellets	3mg N50; N100	Falk/ Losan

782.	Budesonid forte	Budesonidum	aerosol	200µg/ dose 200 doses	Glaxo Wellcome
783.	Budesonid mite	Budesonidum	aerosol	50µg/dose 200 doses	Glaxo Wellcome
784.	Bunondol	Buprenorphinum	inj.	0,3mg/ml N5	Polfa Warsaw
785.	Bunondol	Buprenorphinum	sublin-gual tab.	0,4mg N30; N60	Polfa Warsaw
786.	Bunondol	Buprenorphinum	sublin-gual tab.	0,2mg N60	Polfa Warsaw
787.	Bupivacainum hydrochloricum 0,5%	Bupivacainum	sol. for inj.	5mg/ml 10ml amp. N10	Polfa Warsaw
788.	Bupivakaino 0,25% tirpalas injekcijoms	Bupivacainum	sol. for inj.	2,5mg/ml 20ml N5	Delta/ Ilsanta
789.	Bupivakaino 0,5% tirp. inj.	Bupivacaini hydrochloridum	sol. for inj. spinale	0,5%	Endokrininai preparatai
790.	Bupivakaino 0,5% tirpalas injekcijoms	Bupivacainum	sol. for inj.	5mg/ml 20ml N5	Delta/ Ilsanta
791.	Burana	Ibuprofenum	tab.	200mg N20	Orion
792.	Burana	Ibuprofenum	tab.	400mg N20	Orion
793.	Buronil	Melperonum	drag.	50mg N100	Lundbeck
794.	Buronil	Melperonum	drag.	100mg N100	Lundbeck
795.	Buronil	Melperonum	drag.	25mg N100	Lundbeck
796.	Buscopan 10 mg	Hyoscini-N-butylbromidum	sugar-coated tab.	10mg N20	Boehringer Ingelheim
797.	Buscopan 10 mg	Hyoscini-N-butylbromidum	supp.	10mg N10	Boehringer Ingelheim
798.	Buspar	Buspironum	tab.	10mg N100	Bristol-Myers Squibb
799.	Buspar	Buspironum	tab.	5mg N30	Bristol-Myers Squibb
800.	Butadion 5%	Phenylbutazonum	ointment	50mg/g 20g	Gedeon Richter
801.	Buventol Easyhaler	Salbutamolum	inhalation powder	100µg/dose 200doses	Orion
802.	Buventol Easyhaler	Salbutamolum	inhalation powder	200µg/dose 200doses	Orion
803.	Byanodine	Penicillaminum	caps.	150mg N40	Biogal
804.	Byol	Bisoprololum	film-coated tablets	10mg N30	Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d.
805.	Byol	Bisoprololum	film-coated tablets	5mg N30	Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d.
806.	C*Pharm 02010	Glucosum	subst.		Cerestar Iberica
807.	Ca-C 1000 Sandoz (orange)	Calcii carbonas + Calcii gluconolactas + Acidum ascorbicum	efferv. tab.	327mg + 1g + 1g N10	Novartis Pharma
808.	Calcigran	Calcium + Colecalciferolum	tab.	500mg + 200IU N100	Nycomed Pharma/ Nycomed SEFA
809.	Calcigran Forte (lemon taste)	Calcium + Colecalciferolum	chewable tab.	500mg + 400IU N60	Nycomed Pharma/ Nycomed SEFA
810.	Calcimax 500 (apelsinų skonio)	Calcii carbonas (Calcium)	chewable tab.	1250mg (500mg) N60; N100	Nycomed Pharma/ Nycomed SEFA
811.	Calcitonin 200	Calcitoninum salmonis	nasal spray, solution	200 IU/dose 14 doses; 28 doses	Instituto Biochimico Nazionale SAVIO s.r.l.
812.	Calcium Chloride Hexahydrate	Calcii chloridum	subst.	25kg	Kirsch Pharma
813.	Calcium syrup	Calcium gluconolactobionicum + Calcium lactobionicum	syrup	29,4g + 6,4g/100ml 150ml	Hasco-Lek
814.	Calciumacetat-Nefro 500mg	Calcii acetas	film-coated tab.	500mg N100; N500	Medice
815.	Calciumfolinat "Ebewe" 100 mg	Acidum folicum	sol. for inj.	100mg/10ml vial N1	Ebewe
816.	Calciumfolinat "Ebewe" 15 mg	Acidum folicum	caps., hard	15mg N20	Ebewe
817.	Calciumfolinat "Ebewe" 3 mg	Acidum folicum	sol. for inj.	3mg/ml 1ml amp. N10	Ebewe
818.	Calciumfolinat "Ebewe" 30 mg	Acidum folicum	sol. for inj.	30mg/3ml amp. N5	Ebewe

819.	<i>Calcoheel</i>	<i>Cacium carbonicum Hahnemanni D8 + Solanum dulcamara D6 + Chamomilla recutita D4 + Carbo vegetabilis D12</i>	<i>tab.</i>	<i>180mg + 30mg + 30mg + 60mg N50; N250</i>	<i>Heel</i>
820.	<i>Cal-C-Vita</i>	<i>Acidum ascorbicum + Calcium + Pyridoxinum + Colecalciferolum</i>	<i>efferv. tab.</i>	<i>1000mg + 250mg + 15mg + 300IU N10</i>	<i>Roche Nicolas</i>
821.	<i>Calendoderm</i>	<i>Calendula Ø</i>	<i>cream</i>	<i>1g/10g 50g; 100g; 200g</i>	<i>DHU</i>
822.	<i>Calgel teething gel</i>	<i>Lidocainum + Cetylpyridinii chloridum</i>	<i>gel</i>	<i>3,3mg + 1mg/g 10g</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
823.	<i>Calidiol</i>	<i>Estradiolum</i>	<i>nasal spray</i>	<i>150µg/dose 60 doses</i>	<i>Les Laboratoires Delmas</i>
824.	<i>Calperos</i>	<i>Calcii carbonas</i>	<i>suckable tab.</i>	<i>500mg N60</i>	<i>Doms Adrian</i>
825.	<i>Calperos D3</i>	<i>Calcii carbonas + Colecalciferolum</i>	<i>suckable tab.</i>	<i>1250mg + 500mg N60</i>	<i>Doms Adrian</i>
826.	<i>Calpol</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>supp.</i>	<i>125mg N10</i>	<i>Glaxo Wellcome Poznan</i>
827.	<i>Calpol six plus suspension</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>oral susp.</i>	<i>250mg/5ml 100ml</i>	<i>Wellcome</i>
828.	<i>Calpol sugar-free infant suspension</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>oral susp.</i>	<i>120mg/5ml 140ml</i>	<i>Wellcome</i>
829.	<i>Caltrate Plus</i>	<i>Vit.D + Calcium + Magnesium + Zincum + Cuprum + Manganum + Borum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>200IU + 600mg + 40mg + 7,5mg + 1mg + 1,8mg + 250µg N30; N60; N100</i>	<i>Delavau</i>
830.	<i>Caltrate Plus Chewables</i>	<i>Vit.D + Calcium + Magnesium + Zincum + Cuprum + Manganum + Borum</i>	<i>chewable tab.</i>	<i>200IU + 600mg + 40mg + 7,5mg + 1mg + 1,8mg + 250µg N30; N60; N100</i>	<i>Delavau</i>
831.	<i>Calypsol</i>	<i>Ketaminum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>500mg/10ml vial N5</i>	<i>Gedeon Richter</i>
832.	<i>Campo</i>	<i>Irinotecanum</i>	<i>conc. for sol. for inf.</i>	<i>40mg/2ml vial N1</i>	<i>Rhone-Poulenc Rorer</i>
833.	<i>Campo</i>	<i>Irinotecanum</i>	<i>conc. for sol. for inf.</i>	<i>100mg/5ml vials N1</i>	<i>Rhone-Poulenc Rorer</i>
834.	<i>Cancidas</i>	<i>Caspofunginum</i>	<i>powder for conc. for sol. for inf.</i>	<i>50mg/vial N1</i>	<i>MSD</i>
835.	<i>Cancidas</i>	<i>Caspofunginum</i>	<i>powder for conc. for sol. for inf.</i>	<i>70mg/vial N1</i>	<i>MSD</i>
836.	<i>Cancidas</i>	<i>Caspofunginum</i>	<i>powder for sol. for inf.</i>	<i>50mg/vial N1</i>	<i>MSD</i>
837.	<i>Canesten cream</i>	<i>Clotrimazolum</i>	<i>cream</i>	<i>200mg/20g 20g</i>	<i>Egis</i>
838.	<i>Canesten solution</i>	<i>Clotrimazolum</i>	<i>sol.</i>	<i>200mg/20ml 20ml</i>	<i>Egis</i>
839.	<i>Canesten vaginal tab.</i>	<i>Clotrimazolum</i>	<i>vaginal tab.</i>	<i>100mg N6</i>	<i>Egis</i>
840.	<i>Canifug-Creme</i>	<i>Clotrimazolum</i>	<i>cream</i>	<i>1g/100g 20g</i>	<i>Wolff</i>
841.	<i>Canifug-Lösung</i>	<i>Clotrimazolum</i>	<i>solution</i>	<i>8,5mg/ml 30ml; 50ml</i>	<i>Wolff</i>
842.	<i>Canifug Cremolum 200</i>	<i>Clotrimazolum</i>	<i>pessary</i>	<i>200mg N3</i>	<i>Wolff</i>
843.	<i>Canifug Cremolum 200 Kombi</i>	<i>Clotrimazolum</i>	<i>pessary+cream</i>	<i>200mg N3; 2g/100g 20g</i>	<i>Wolff</i>
844.	<i>Canifug-Cremolum 100</i>	<i>Clotrimazolum</i>	<i>vaginal supp.</i>	<i>100mg N6</i>	<i>Wolff</i>
845.	<i>Canifug-Vaginalcreme</i>	<i>Clotrimazolum</i>	<i>vaginal cream</i>	<i>1g/100g 35g</i>	<i>Wolff</i>
846.	<i>Capadol</i>	<i>Cyclamen D3 + Cimicifuga D3 + Gelsemium D3 + Iris D2 + Sanguinaria Ø (Ethanolum 2,26g/10g)</i>	<i>oral sol.</i>	<i>1g + 1g + 1g + 1g + 1g/10g (10,9ml) 30ml; 50ml</i>	<i>DHU</i>
847.	<i>Capivit A + E forte</i>	<i>Retinolum + Tocopherolum</i>	<i>caps.</i>	<i>2500UI + 150mg N30</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
848.	<i>Capivit A + E mite</i>	<i>Retinolum + Tocopherolum</i>	<i>caps.</i>	<i>2500UI + 50mg N30</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
849.	<i>Capivit E 100 mg</i>	<i>Tocopherolum</i>	<i>caps.</i>	<i>100mg N30</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
850.	<i>Capozide</i>	<i>Captoprilum + Hydrochlorothiazidum</i>	<i>tab.</i>	<i>50mg + 25mg N30</i>	<i>Squib Industria Farmaceutica</i>
851.	<i>Capsicam</i>	<i>Dimethylis sulfoxidum + Camphora racemica + Terpentini oleum + Benzylis nicotinas + Vanillylnonamidum</i>	<i>ointment</i>	<i>50mg + 30mg + 30mg + 20mg + 2mg/g 50g</i>	<i>Tallinna Farmaaatsiatehase</i>
852.	<i>Captogamma 12,5</i>	<i>Captoprilum</i>	<i>scored tab.</i>	<i>12,5mg N50</i>	<i>Worwag Pharma</i>
853.	<i>Captogamma 25</i>	<i>Captoprilum</i>	<i>scored tab.</i>	<i>25mg N50</i>	<i>Worwag Pharma</i>
854.	<i>Captogamma 50</i>	<i>Captoprilum</i>	<i>scored tab.</i>	<i>50mg N50</i>	<i>Worwag Pharma</i>
855.	<i>Captopril</i>	<i>Captoprilum</i>	<i>tab.</i>	<i>12,5mg N30</i>	<i>Jelfa</i>
856.	<i>Captopril</i>	<i>Captoprilum</i>	<i>tab.</i>	<i>25mg N30</i>	<i>Jelfa</i>

857.	Captopril	Captoprilum	tab.	50mg N30	Jelfa
858.	Captopril	Captoprilum	tab.	50mg N20; N60	Polpharma
859.	Captopril	Captoprilum	tab.	25mg N20; N60	Polpharma
860.	Captopril	Captoprilum	tab.	12,5mg N20; N60	Polpharma
861.	Captopril Alpharma Tablets 12,5 mg	Captoprilum	tab.	12,5mg N30	Alpharma
862.	Captopril Alpharma Tablets 25 mg	Captoprilum	tab.	25mg N30	Alpharma
863.	Captopril Alpharma Tablets 50 mg	Captoprilum	tab.	50mg N30	Alpharma
864.	Captopril-EGIS 12,5 mg	Captoprilum	tab.	12,5mg N30	Egis
865.	Captopril-EGIS 50 mg	Captoprilum	tab.	50mg N20	Egis
866.	Captopril-EGIS 25 mg	Captoprilum	tab.	25mg N30	Egis
867.	Carbalex 200mg	Carbamazepinum	tablets	200mg N50	Gerot Pharmaceutica
868.	Carbalex 400mg	Carbamazepinum	tablets	400mg N50	Gerot Pharmaceutica
869.	Carbalex retard 300 mg	Carbamazepinum	tab.	300mg N50	Gerot Pharmazeutika
870.	Carbalex retard 600 mg	Carbamazepinum	tab.	600mg N50	Gerot Pharmazeutika
871.	Carbamazepin	Carbamazepinum	tablets	200mg N50	Balkanpharma-Dupniza
872.	Carbatol-200	Carbamazepinum	tab.	200mg N100	Torrent
873.	Carbenicillin	Carbenicillinum	powder for inj.	1g N1 vial	Polfa Tarchomin
874.	Carbo medicinalis	Activated charcoal	tab.	300mg N20	ICN Polfa Rzeszow
875.	Carboplatin	Carboplatinum	sol. for inj.	10mg/ml 5ml	Abic for Teva
876.	Carboplatin	Carboplatinum	sol. for inj.	10mg/ml 5ml vials N1	Pharmacia & Upjohn
877.	Carboplatin	Carboplatinum	sol. for inj.	10mg/ml 15ml vials N1	Pharmacia & Upjohn
878.	Carboplatin	Carboplatinum	sol. for inj.	10mg/ml 45ml vials N1	Pharmacia & Upjohn
879.	Carboplatin “Ebewe” 150 mg	Carboplatinum	concentrate for sol. for inf.	10mg/ml 15ml vial N1	Ebewe
880.	Carboplatin “Ebewe” 50 mg	Carboplatinum	concentrate for sol. for inf.	10mg/ml 5ml vial N1	Ebewe
881.	Carbosan	Carbenoxololum	gel	20mg/g 5g	Rowa
882.	Cardace 2,5 mg	Ramiprilum	tab.	2,5mg N28; N98	Aventis Pharma
883.	Cardace 10 mg	Ramiprilum	tab.	10mg N28	Aventis Pharma
884.	Cardace 5 mg	Ramiprilum	tab.	5mg N28; N98	Aventis Pharma
885.	Cardiket retard 20	Isosorbidi dinitras	sustained-release tab.	20mg N20; N50	Schwarz Pharma
886.	Cardiket retard 40	Isosorbidi dinitras	sustained-release tab.	40mg N20; N50	Schwarz Pharma
887.	Cardiket retard 60	Isosorbidi dinitras	sustained-release tab.	60mg N20; N50	Schwarz Pharma
888.	Cardil 120 mg	Diltiazemum	controlled-release tab.	120mg N30; N100	Orion
889.	Cardil 60 mg	Diltiazemum	film-coated tab.	60mg N30; N100	Orion
890.	Cardiol C	Tinct.Convallariae + Tinct.Valerianae + Tinct.Crataegi + Extr.Colae fl. + Coffeinum + Ethanolum	drops	27g + 20g + 20g + 14g + 72mg + ad 100g 40ml	Herbapol Wroclaw
891.	Cardioplegic Solution St.Thomas for Perfusion	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Magnesii chloridum + Calcii chloridum	sol. for perfus.	6,43g + 1,193g + 3,253g + 0,1758g/1000ml 500ml; 1000ml	Ilsanta
892.	Cardiosper-mum-Salbe Cosmochema	Cardiospermum halicacabum O (Ethanolum 14,5 vol.-%)	ointment	10g/100g 50g	Heel

893.	<i>Cardioxan</i>	<i>Dexrazoxanum</i>	<i>powder for sol. for inf.</i>	<i>500mg N1</i>	<i>Chiron</i>
894.	<i>Cardiplant</i>	<i>Extr.Crataegi ex folia cum flores spir.sicc.</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>80mg N50; N100</i>	<i>Dr. Willmar Schwabe</i>
895.	<i>Cardonit retard 40 mg</i>	<i>Isosorbidi dinitras</i>	<i>prolonged-release tab.</i>	<i>40mg N30</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
896.	<i>Cardonit retard 60 mg</i>	<i>Isosorbidi dinitras</i>	<i>prolonged-release tab.</i>	<i>60mg N30</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
897.	<i>Cardonit retard 80 mg</i>	<i>Isosorbidi dinitras</i>	<i>prolonged-release tab.</i>	<i>80mg N30</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
898.	<i>Cardura</i>	<i>Doxazosinum</i>	<i>tab.</i>	<i>1mg N30</i>	<i>Pfizer</i>
899.	<i>Cardura</i>	<i>Doxazosinum</i>	<i>tab.</i>	<i>4mg N30</i>	<i>Pfizer</i>
900.	<i>Cardura</i>	<i>Doxazosinum</i>	<i>tab.</i>	<i>2mg N30</i>	<i>Pfizer</i>
901.	<i>Cardura</i>	<i>Doxazosinum</i>	<i>tab.</i>	<i>8mg N30</i>	<i>Pfizer</i>
902.	<i>Cardura XL</i>	<i>Doxazosinum</i>	<i>modified-release tab.</i>	<i>8mg N28</i>	<i>Pfizer/Mack</i>
903.	<i>Cardura XL</i>	<i>Doxazosinum</i>	<i>modified-release tab.</i>	<i>4mg N28</i>	<i>Pfizer/Mack</i>
904.	<i>Carminativum Babynos lašai nuo vidurių pūtimo</i>	<i>Foeniculi amari fructus extractum fluidum (1:1) + Coriandri fructus extractum fluidum (1:1) + Matricaria flos extractum fluidum (1:1)</i>	<i>drops</i>	<i>320mg + 200mg + 200mg/g (Ethanol 36 vol.-%) 30ml</i>	<i>Dentinox</i>
905.	<i>Carsil</i>	<i>Silymarinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>35mg N80</i>	<i>Sopharma PLC</i>
906.	<i>Casodex</i>	<i>Bicalutamidum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>50mg N28</i>	<i>AstraZeneca</i>
907.	<i>Casodex 150 mg</i>	<i>Bicalutamidum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>150mg N28</i>	<i>AstraZeneca</i>
908.	<i>Cassadan 0,25</i>	<i>Alprazolatum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,25mg N10; N20; N50</i>	<i>AWD</i>
909.	<i>Cassadan 0,5</i>	<i>Alprazolatum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,5mg N10; N20; N50</i>	<i>AWD</i>
910.	<i>Castor oil</i>	<i>Ol. Ricini</i>	<i>caps.</i>	<i>500mg N10</i>	<i>Biogal</i>
911.	<i>Cataflam</i>	<i>Diclofenacum kalicum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>25mg N20</i>	<i>Novartis Pharma</i>
912.	<i>Cataflam</i>	<i>Diclofenacum kalicum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>50mg N20</i>	<i>Novartis Pharma</i>
913.	<i>Cathejell Lidocain</i>	<i>Lidocainum + Chlorhexidinum</i>	<i>catheter lubricant gel</i>	<i>2g + 50mg/100g 12,5g accordion syringe (tube)</i>	<i>Montavit</i>
914.	<i>Caustinerf Arsenical</i>	<i>Ephedrinum + Lidocainum + Arsenious trioxide</i>	<i>paste for dental use</i>	<i>1% + 30% + 30% 6,5g</i>	<i>Septodont</i>
915.	<i>Caustinerf be arseno</i>	<i>Lidocainum + Para-formaldehydum</i>	<i>paste for dental use</i>	<i>36% + 47% 4,5g</i>	<i>Septodont</i>
916.	<i>Caverject</i>	<i>Alprostadium</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>10µg solvent: Benzyl alcohol 9mg/ml</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
917.	<i>Caverject</i>	<i>Alprostadium</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>20µg solvent: Benzyl alcohol 9mg/ml</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
918.	<i>Cavinton</i>	<i>Vinpocetinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>10mg/2ml amp. N10</i>	<i>Gedeon Richter</i>
919.	<i>Cavinton</i>	<i>Vinpocetinum</i>	<i>tab.</i>	<i>5mg N50</i>	<i>Gedeon Richter</i>
920.	<i>Cavinton forte</i>	<i>Vinpocetinum</i>	<i>tab.</i>	<i>10mg N30; N90</i>	<i>Gedeon Richter</i>
921.	<i>Cec 500</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>tab.</i>	<i>500mg N10; N20</i>	<i>Hexal</i>
922.	<i>Ceclor</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>drops</i>	<i>50mg/ml 20ml</i>	<i>Eli Lilly</i>
923.	<i>Ceclor</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>gran. for oral susp.</i>	<i>375mg/5ml 100ml</i>	<i>Eli Lilly</i>
924.	<i>Ceclor</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>gran. for oral susp.</i>	<i>187mg/5ml 100ml</i>	<i>Eli Lilly</i>
925.	<i>Ceclor</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>caps.</i>	<i>250mg N15</i>	<i>Eli Lilly</i>
926.	<i>Ceclor</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>gran. for oral susp.</i>	<i>125mg/5ml 60ml; 100ml</i>	<i>Eli Lilly</i>
927.	<i>Ceclor</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>caps.</i>	<i>500mg N15</i>	<i>Eli Lilly</i>
928.	<i>Ceclor</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>gran. for oral susp.</i>	<i>250mg/5ml 100ml</i>	<i>Eli Lilly</i>
929.	<i>Ceclor MR 375 mg</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>extended-release tab.</i>	<i>375mg N10</i>	<i>Eli Lilly</i>
930.	<i>Ceclor MR 750 mg</i>	<i>Cefaclorum</i>	<i>extended-release tab.</i>	<i>750mg N10</i>	<i>Eli Lilly</i>
931.	<i>Cefagil</i>	<i>Turnera diffusa Ø</i>	<i>tab.</i>	<i>25mg N100; N200</i>	<i>Ursapharm</i>
932.	<i>Cefakliman mono</i>	<i>Cimicifugae e rhizoma extractum siccum (4:1)</i>	<i>caps.</i>	<i>5mg N50</i>	<i>Ursapharm</i>
933.	<i>Cefaleksins</i>	<i>Cefalexinum</i>	<i>caps.</i>	<i>250mg N30; N500</i>	<i>Grindeks</i>
934.	<i>Cefaleksins</i>	<i>Cefalexinum</i>	<i>caps.</i>	<i>500mg N20</i>	<i>Grindeks</i>
935.	<i>Cefalexin 250 mg</i>	<i>Cefalexinum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>250mg N20</i>	<i>Balkanpharma-Razgrad</i>

936.	Cefalexin 500 mg	Cefalexinum	caps., hard	500mg N20	Balkanpharma-Razgrad
937.	Cefamadar	Madar trit.D4	tab.	250mg N100;N200	Ursapharm
938.	Cefamandole 1g I.M./I.V.	Cefamandolum	powder for sol. for inj.	1g/vial N10	Balkanpharma-Razgrad
939.	Cefamezin	Cefazolinum	powder for sol. for inj.	1g/vial N1	KRKA
940.	Cefavora	Ginkgo biloba + Viscum album + Crataegus	drops	100ml	Cefak KG
941.	Cefaxone	Ceftriaxonum	powder for sol. for inj.	0,5g N1	Lupin
942.	Cefaxone	Ceftriaxonum	powder for sol. for inj.	1g N1	Lupin
943.	Cefazolin	Cefazolinum	powder for sol. for inj.	1000mg N1	Teva
944.	Cefazolin	Cefazolinum	powder for sol. for inj.	500mg/vial N10	Balkanpharma-Razgrad
945.	Cefazolin	Cefazolinum	powder for sol. for inj.	1g/vial N10	Balkanpharma-Razgrad
946.	Cefazolin “Biochemie” 1g vials	Cefazolinum	powder for sol. for inj.	1g/vial N50	Biochemie
947.	Cefazolin Nycomed	Cefazolinum; Lidocaini hydrochloridum (solvent)	powder and solvent for sol. for inj.	500mg (15mg/3ml) N1	Crosara
948.	Cefazolin Nycomed	Cefazolinum; Lidocaini hydrochloridum (solvent)	powder and solvent for sol. for inj.	1000mg (25mg/4ml) N1	Crosara
949.	Ceff	Cefalexinum	caps.	250mg N100	Lupin
950.	CEFF caps. 500 mg	Cefalexinum	caps.	500mg N20	Lupin/ Sanitas
951.	Cefobid 1 g	Cefoperazonum	powder for sol. for inj.	1g/vial N1	Pfizer
952.	Cefobid 2 g	Cefoperazonum	powder for sol. for inj.	2g/vial N1	Pfizer
953.	Cefotaxime	Cefotaximum	powder for sol. for inj.	1g/vial N1	Lek
954.	Cefotaxime 1 g	Cefotaximum	powder for sol. for inj.	1g N100	Labesfal-Laboratorios Almira
955.	Cefotaxime Biochemie 1000 mg	Cefotaximum	powder for sol. for inj. or inf.	1000mg vials N1; N5; N10; N25; N50; N100	Hikma
956.	Ceftriaksons-Grindeks	Ceftriaxonum	powder for solution for injection	1g N1; N10	Hanmi Pharm.Co., Ltd /Latvian Public Joint Stock Company Grindeks
957.	Ceftriaxon 1000-SL	Ceftriaxonum	powder for sol. for inj.	1g/bottle N5	Slovakofarma
958.	Ceftriaxon 2000-SL	Ceftriaxonum	powder for sol. for inj.	2g/bottle N5	Slovakofarma
959.	Ceftriaxone Biochemie 1000 mg	Ceftriaxonum	powder for sol. for inj. or inf.	1 000mg vials N1; N5; N10; N25; N50; N100	Hikma
960.	Cefuroxim “Biochemie”	Cefuroximum	powder for sol. for inj.	1500mg N1; N5; N25	Biochemie
961.	Cefuroxim “Biochemie”	Cefuroximum	powder for sol./ susp. for inj.	750mg N1; N5; N25	Biochemie
962.	Cefuroxim “Biochemie” 1500 mg infusion-bottles	Cefuroximum	powder for sol. for inf.	1500mg N1; N5	Biochemie
963.	Cefzil	Cefprozilum	tab.	500mg N10	Bristol-Myers Squibb
964.	Cefzil	Cefprozilum	tab.	250mg N10	Bristol-Myers Squibb
965.	Cefzil	Cefprozilum	powder for oral susp.	125mg/5ml 60ml	Bristol-Myers Squibb
966.	Cefzil	Cefprozilum	powder for oral susp.	250mg/5ml 60ml	Bristol-Myers Squibb
967.	Celebrex 100 mg	Celecoxibum	caps., hard	100mg N10; N20; N30	Mack
968.	Celebrex 200 mg	Celecoxibum	caps., hard	200mg N10; N20; N30	Mack
969.	Celestoderm-V	Betamethasonum	ointment	1mg/g 30g	Schering-Plough
970.	Celestoderm-V	Betamethasonum	cream	1mg/g 30g	Schering-Plough
971.	Celiprol 100	Celiprololi hydrochloridum	film-coated tab.	100mg N30; N100	Lečiva
972.	Celiprol 200	Celiprololi hydrochloridum	film-coated tab.	200mg N30; N100	Lečiva
973.	CellCept 250 mg	Mycophenolate mofetil	caps.	250mg N100; N300	Roche
974.	CellCept 500 mg	Mycophenolate mofetil	powder for concentrate for sol. for inf.	500mg/vial N4	Parke-Davis Sterile

975.	CellCept 500 mg	Mycophenolate mofetil	tab.	500mg N50; N150	Roche
976.	Cellimun (Cellimun)	<i>Retinolum + Thiaminum + Riboflavinum + Nicotinamidum + Acidum nicotinicum + Calcii pantothenas + Pyridoxinum + Cyanoco-balaminum + Acidum ascorbicum + Grapeskin extract + Tocopherolum + Lycopene + Lutein ester + Biotinum + Acidum folicum + Ubichinone Q10 + Selenium + Zincum + Soya lecithinum</i>	caps., soft	400µg + 2,8mg + 3,2mg + 18,92mg + 1,98mg + 12mg + 4mg + 2µg + 120mg + 70mg + 40mg + 6mg + 1,5mg + 2,5mg + 0,3mg + 400µg + 150µg + 20µg + 15mg + 60mg N40	Swiss Caps
977.	Čemeryčių vanduo	Aqua Veratri	sol.	40ml	Vilniaus f.f.
978.	Cephalexin - Teva	Cefalexinum	powder for oral susp.	250mg/5ml 60ml	Teva
979.	Cephalexin - Teva	Cefalexinum	caps.	250mg N12	Teva
980.	Cephalexin - Teva	Cefalexinum	caps.	500mg N12	Teva
981.	Cephyl	<i>Acidum acetyl salicylicum + Coffeinum + Belladonnae tinctura + Iris versicolor tinctura + Nux vomicae tinctura + Spigeliae anthelmiae tinctura + Gelsemium sempervirens tinctura</i>	tab.	330mg + 36,6mg + 0,004µg + 0,004µg + 0,004µg + 0,004µg + 0,004µg + 0,004µg N20; N60	Boiron
982.	Ceporex	Cefalexinum	granules for syrup	250mg/5ml 60ml	Glaxo
983.	Ceporex	Cefalexinum	granules for syrup	125mg/5ml 60ml; 100ml	Glaxo
984.	Ceporex	Cefalexinum	caps.	500mg N100	Glaxo
985.	Ceporex	Cefalexinum	caps.	250mg N100	Glaxo
986.	Cerazette	Desogestrelum	coated tab.	0,075mg N28; N3x28	Organon
987.	Cerebrolysin	Cerebrolysinum	sol. for inf.	215,2mg/ml 10ml amp.; 20ml, 30ml, 50ml vials	Ebewe
988.	Cerebrolysin	Cerebrolysinum	concentrate for sol. for inj./inf.	1076mg/5ml amp. N5	Ebewe
989.	Ceretec (Kit for the preparation of Technetium [99mTc] Exametazine)	Exametazime	powder for i.v. inj.	0,5mg/vial (single dose) N2; N5	Nycomed Amersham
990.	Cerezyme 200 U	Imiglucerasum	powder for sol. for inf.	200U/vial N1	Genzyme
991.	Cerezyme 400 U	Imiglucerasum	powder for sol. for inf.	400U/vial N1	Genzyme
992.	Cerucal	Metoclopramide	sol. for inj.	5mg/ml 2ml amp. N10	AWD
993.	Cerucal	Metoclopramide	tab.	10mg N50; N100	AWD
994.	Cesradyston 200	Extr. herb. Hyperici sicc.	caps.	200mg N40	Redel
995.	Cetebe	Acidum ascorbicum	slow-release caps.	500mg N30	Fink
996.	Cetirizin Hexal	Cetirizinum	film-coated tablets	10mg N30	Salutas Pharma
997.	Cetirizin Hexal express	Cetirizinum	film-coated tablets	10mg N10	Salutas Pharma
998.	Cetirizine	Cetirizinum	tab.	10mg N10; N30; N100	Delta
999.	Cetirizine Alpharma tablets 10mg	Cetirizinum	film-coated tablets	10mg N10; N30	Alpharma Limited
1000.	Cetirizin-SL	Cetirizinum	film-coated tab.	10mg N10; N20; N30; N50	Slovakofarma
1001.	Cetrotide 3 mg	Cetrorelixum	powder and solvent for sol. for inj.	3mg/vial and 3ml of solvent in pre-filled syringe N1	Asta Medica
1002.	Cetrotide 0,25 mg	Cetrorelixum	powder and solvent for sol. for inj.	0,25mg/vial and 1 ml of solvent in pre-filled syringe N1; N7	Asta Medica
1003.	Cezolin	Cefazolinum	powder for sol. for inj.	1g N1	Lupin
1004.	Cezolin	Cefazolinum	powder for sol. for inj.	0,5g N1	Lupin
1005.	Chamo fix	Chamomillae flos	herbal tea	1,5g/sachets N20	Herba Humana
1006.	Chamomilla	Matricariae extractum fluidum	sol.	25ml (Ethanol 37% (V/V))	IVAX-CR
1007.	Chamomilla	Matricariae extractum fluidum	sol.	100ml (Ethanol 37% (V/V))	IVAX-CR
1008.	Charlieu Anti-Lice Shampoo	Permethrinum + Piperonyli butoxidum	shampoo	200mg + 800mg/100g 150ml; 300ml	Mayoly Spindler Laboratories

1009.	<i>Chelidonium-Homaccord</i>	<i>Chelidonium majus D10 + Celidonium majus D30 + Chelidonium majus D200 + Atropa belladonna D10 + Atropa belladonna D30 + Atropa belladonna D200 + Atropa belladonna D1000 + Fel tauri D10 + Fel tauri D30 + Fel tauri D200 Alcohol 35%</i>	<i>drops</i>	<i>0,6g + 0,6g + 0,6g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,1g + 0,1g + 0,1g/100g 30ml; 100ml</i>	<i>Heel</i>
1010.	<i>Chemacin</i>	<i>Amikacini sulfās</i>	<i>sol.for.inj.</i>	<i>500mg/2ml amp. N1</i>	<i>Laboratorio Farmaceutico</i>
1011.	<i>Chemacin</i>	<i>Amikacini sulfās</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>1 000mg/4ml amp. N1</i>	<i>Laboratorio Farmaceutico</i>
1012.	<i>Children's Motrin Drops</i>	<i>Ibuprofenum</i>	<i>oral drops, susp.</i>	<i>40mg/ml 15ml</i>	<i>McNeil/Grindeks</i>
1013.	<i>Children's Motrin Oral Suspension</i>	<i>Ibuprofenum</i>	<i>oral susp.</i>	<i>100mg/5ml 60ml; 120ml</i>	<i>McNeil/Grindeks</i>
1014.	<i>Children's Tylenol Cherry Flavour</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>elixir</i>	<i>160mg/5ml 30ml</i>	<i>McNeil/Grindex</i>
1015.	<i>Children's Tylenol Cold Plus Cough Liquid Cherry Flavour</i>	<i>Paracetamolum + Pseudoephedrinum + Dextromethorphanum + Chlorphenaminum</i>	<i>liquid</i>	<i>160mg + 15mg + 5mg + 1mg/5ml 30ml; 120ml</i>	<i>McNeil/Grindex</i>
1016.	<i>Chinoksyzol</i>	<i>8-hydroxychinoline sulfate + Acidum boricum</i>	<i>tab.</i>	<i>200 mg + 40 mg N10</i>	<i>Liiks</i>
1017.	<i>Chloramphenicol PW Ohrentropfen</i>	<i>chloramphenicolum</i>	<i>sol.</i>	<i>5g/100ml 10ml</i>	<i>Wernigerode</i>
1018.	<i>Chloramphenicol soluble inj. ICN</i>	<i>chloramphenicolum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>1g/vial N1</i>	<i>ICN Czech Republic</i>
1019.	<i>Chlorschinaldin</i>	<i>Chlorquinaldolum</i>	<i>chewable tab.</i>	<i>2mg N20</i>	<i>ICN Polfa Rzeszow</i>
1020.	<i>Chloretyl</i>	<i>Ethylis chloridum</i>	<i>sol.</i>	<i>20ml; 30ml amp.</i>	<i>Farmak</i>
1021.	<i>Chlorheksidino 0,05% 500ml tirpalas īrīgācijoms</i>	<i>Chlorhexidini diacetas + Natrii acetas</i>	<i>irrigation sol.</i>	<i>0,5g + 21g/500ml 500ml</i>	<i>Ilsanta</i>
1022.	<i>Chlorhexidine 0,05%</i>	<i>Chlorhexidinum</i>	<i>irrigation sol.</i>	<i>0,5mg/ml 1000ml</i>	<i>Unimedic</i>
1023.	<i>Chlorhexidine 0,05% 500ml Irrigation (Chlorheksidino 0,05% 500 ml tirpalas īrīgācijoms)</i>	<i>Chlorhexidinum + Natrii acetas</i>	<i>irrigation solution</i>	<i>0,5g + 21g/l, 500ml</i>	<i>Lietuvos, Islandijos ir Švedijos īmonė UAB «Ilsanta»</i>
1024.	<i>Chlorhexidine Gluconate Mouthwash Original Flavour</i>	<i>Chlorhexidinum</i>	<i>oromooco-sal sol.</i>	<i>0,2% w/v + 5% w/w 300ml</i>	<i>Adams Healthcare</i>
1025.	<i>Chlorhexidine Gluconate Mouthwash Peppermint Flavour</i>	<i>Chlorhexidinum + Ethanolum 96%</i>	<i>oromooco-sal sol.</i>	<i>0,2% w/v + 5% w/w 300ml</i>	<i>Adams Healthcare</i>
1026.	<i>Cholinex</i>	<i>Cholini salicylas</i>	<i>lozenges</i>	<i>150mg N16</i>	<i>GlaxoSmithKline Pharmaceuticals</i>
1027.	<i>Cholitol</i>	<i>Tinct.Belladonnae + Tinct.Chelidonii + Tinct.Menthae piperitae + Tinct. Valerianae + Tinct.Curcumae + Succ.Taraxaci + Ethanolum 60%</i>	<i>liquid</i>	<i>7g + 11g + 12g + 15g + 30g + 25g/ 100g 35g</i>	<i>Herbapol Cracow</i>
1028.	<i>Chorioninis gonadotropinas īnsekācijoms 1000 TV</i>	<i>Gonadotrophinum chorionicum</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>1000TV (1ml amp.) N2; N5</i>	<i>Endokrininiai preparatai</i>
1029.	<i>Chorioninis gonadotropinas īnsekācijoms 2000 TV</i>	<i>Gonadotrophinum chorionicum</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>2000TV (1ml amp.) N2; N5</i>	<i>Endokrininiai preparatai</i>
1030.	<i>Chorioninis gonadotropinas īnsekācijoms 500 TV</i>	<i>Gonadotrophinum chorionicum</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>500TV (1ml amp.) N1; N5</i>	<i>Endokrininiai preparatai</i>
1031.	<i>Chronocard forte</i>	<i>Extr.Crataegi ex folia cum flores spir.sicc.</i>	<i>drag.</i>	<i>100mg N40; N100</i>	<i>Redel</i>
1032.	<i>Cianokobalamino (Vitamino B12) 200 µg tirpalas īnsekācijoms</i>	<i>Cyanocobalaminum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>200µg/ml 1ml amp. N10</i>	<i>Endokrininiai preparatai</i>
1033.	<i>Cianokobalamino (Vitamino B12) 500 µg tirpalas īnsekācijoms</i>	<i>Cyanocobalaminum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>500µg/ml 1ml amp. N10</i>	<i>Endokrininiai preparatai</i>
1034.	<i>Cianokobalamino (Vitamino B12) 1000 µg tirpalas īnsekācijoms</i>	<i>Cyanocobalaminum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>1000µg/ml 1ml amp. N10</i>	<i>Sanitas</i>
1035.	<i>Cianokobalamino (Vitamino B12) 200 µg tirpalas īnsekācijoms</i>	<i>Cyanocobalaminum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>200µg/ml amp. N10</i>	<i>Bakteriniai preparatai</i>
1036.	<i>Cianokobalamino (Vitamino B12) 200 µg tirpalas īnsekācijoms</i>	<i>Cyanocobalaminum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>200µg/ml 1ml amp. N10</i>	<i>Sanitas</i>

1037.	Cianokobalamino (Vitamino B12) 500 µg tirpalas injekcijoms	Cyanocobalaminum	sol. for inj.	500µg/ml amp. N10	Bakteriniai preparatai
1038.	Cianokobalamino (Vitamino B12) 500 µg tirpalas injekcijoms	Cyanocobalaminum	sol. for inj.	500µg/ml 1ml amp. N10	Sanitas
1039.	Cicaderma	Calendula officinalis + Hypericum perforatum + Achillea millefolium + Ledum palustra MT + Anemone pulsatilla MT	ointment	200mg + 100mg + 100mg + 15mg + 15mg/g 30g	Boiron
1040.	Cicloral 100 mg capsules	Cyclosporinum A	capsules	100mg N50; N100	Salutas Pharma GmbH
1041.	Cicloral 25 mg capsules	Cyclosporinum A	capsules	25mg N50; N100	Salutas Pharma GmbH
1042.	Cicloral 50 mg capsules	Cyclosporinum A	capsules	50mg N50; N100	Salutas Pharma GmbH
1043.	Cicloral oral solution	Ciclosporin	oral solution	100mg/ml 50ml bottle	Salutas Pharma GmbH
1044.	Cifloxinal	Ciprofloxacinum	coated tab.	250mg N10; N20	Pro. Med. CS Praha
1045.	Cifran 250 mg	Ciprofloxacinum	film-coated tab.	250mg N10	Ranbaxy
1046.	Cifran 500 mg	Ciprofloxacinum	film-coated tab.	500mg N10	Ranbaxy
1047.	Cikloferon	Cycloferone	enterosoluble tab.	150mg N10	Polisan
1048.	Cikloferono linimentas 5%	Cycloferone	linimentum	50mg/ml 5ml N10	Polisan
1049.	Cilest	Norgestimatum + Ethinylestradiolum	tab.	0,25mg + 0,035mg N21; N63	Cilag
1050.	Ciloxan	Ciprofloxacinum	eye drops	3mg/ml 5ml	Alcon-Couvreur
1051.	Cimetidin	Cimetidinum	film-coated tab.	200mg N100	Balkanpharma-Dupnitsa
1052.	Cimetidin 200 Stada	Cimetidinum	tab.	200mg N100	Stada
1053.	Cimetidin 400 Stada	Cimetidinum	tab.	400mg N20; N50; N100	Stada
1054.	Cimetidin 800 Stada	Cimetidinum	tab.	800mg N20; N50; N100	Stada
1055.	Cimetidino 200 tabletēs	Cimetidinum	tab.	200 mg N20; N30; N50; N60; N100	Liiks
1056.	Cimetidino 400 tabletēs	Cimetidinum	tab.	400 mg N20; N30; N50; N60; N100	Liiks
1057.	Cimicifuga-Homaccord	Cimicifuga racemosa D2 + Cimicifuga racemosa D10 + Cimicifuga racemosa D30 + Cimicifuga racemosa D200 + Strontium carbonicum D8 + Strontium carbonicum D30 + Strontium carbonicum D200; (Ethanol 35%)	drops	0,8g + 0,8g + 0,8g + 0,8g + 0,2g + 0,2g + 0,2g 30ml;100ml	Heel
1058.	Cinarizino 25 mg tabletēs	Cinnarizinum	tab.	25 mg N50	Liiks
1059.	Cinfatos	Dextromethorphan hydrobromidum	coated tab.	10mg N20	Cinfa
1060.	Cinfatos Complex	Paracetamolum + Dextromethorphan hydrobromidum + Pseudoephedrini hydrochloridum	oral susp.	250mg + 10mg + 30mg/5ml 125ml	Cinfa
1061.	Cinfatos Expectorant	Dextromethorphan hydrobromidum + Guaifenesinum	syrup	10mg + 100mg/5ml 125ml	Cinfa
1062.	Cinko oksido 10% tepalas	Zinci oxidum	ointment	10g/100g 25g; 40g; 90g; 200g	Sanitas
1063.	Cinko pasta	Zinci oxidum	paste	250mg/g 30g; 50g	KMU vaistinē
1064.	Cinko sulfato 0,25% ir boro rūgštis 2% tirpalās-akīų lašai	Zinci sulfas + Acidum boricum	eye drops sol.	2,5mg + 20mg/ml 1,5ml ampulēs-lašintuvai N2; N4; N10	Endokrininiai preparatai
1065.	Cinnabsin	Cinnabaris D3 + Hydrastis D3 + Kalium bichromatum D3 + Echinacea angustifolia D1 + Barium chloratum D3	tab.	25mg + 25mg + 25mg + 25mg + 25mg N60	DHU
1066.	Cinnabsin N	compos.	tablets	N100	Deutsche Homöopathie Union GmbH & Co. KG

1067.	Cinnarisine	Cinnarizinum	tab.	25mg N50	Polfa Warsaw
1068.	Cinnarizin	Cinnarizinum	tab.	25mg N50	Balkanpharma-Dupniza
1069.	Cinnarizin forte-ratiopharm	Cinnarizinum	caps.	75mg N50	Scherer
1070.	Cinnarizin pharmachim	Cinnarizinum	tab.	25mg	Sopharma
1071.	Cinnasan	Cinnarizinum	caps.	75mg N50	Scherer
1072.	Čiobrelių sirupas	Extr. Thymi 1:1	syr.	30 sirupus simplex ad 100 100 ml; 150 ml	Bakteriniai preparatai
1073.	Ciphin 100 mg/50 ml infusion solution	Ciprofloxacinum	sol.for inf.	100mg/ 50ml vial 50ml	Slovakofarma
1074.	Ciphin 200 mg/100 ml infusion solution	Ciprofloxacinum	sol.for inf.	200mg/ 100ml vial 100ml	Slovakofarma
1075.	Ciphin 250	Ciprofloxacinum	coated tab.	250mg N10	Slovakofarma
1076.	Ciphin 500	Ciprofloxacinum	coated tab.	500mg N10	Slovakofarma
1077.	Ciphin 750	Ciprofloxacinum	coated tab.	750mg N10	Slovakofarma
1078.	Cipralex	Escitalopramum	film-coated tab.	20mg N28	Lundbeck
1079.	Cipralex	Escitalopramum	film-coated tab.	5mg N14; N28	Lundbeck
1080.	Cipralex	Escitalopramum	film-coated tab.	15mg N28	Lundbeck
1081.	Cipralex	Escitalopramum	film-coated tab.	10mg N14; N28; N100	Lundbeck
1082.	Cipramil	Citalopramum	tab.	40mg N28; N100	Lundbeck
1083.	Cipramil	Citalopramum	tab.	20mg N14; N28; N100	Lundbeck
1084.	Cipramil	Citalopramum	tab.	10mg N14; N28; N100	Lundbeck
1085.	Ciprinol	Ciprofloxacinum	sol.for inf.	200mg/ 100ml	KRKA
1086.	Ciprinol	Ciprofloxacinum	sol.for inf.	100mg/50ml	KRKA
1087.	Ciprinol	Ciprofloxacinum	conc. for sol. for inf.	100mg/10ml amp.N5	KRKA
1088.	Ciprinol	Ciprofloxacinum	film-coated tab.	500mg N10	KRKA
1089.	Ciprinol	Ciprofloxacinum	film-coated tab.	250mg N10	KRKA
1090.	Ciprobid	Ciprofloxacinum	eye drops	3mg/ml 5ml	Cadila
1091.	Ciprobid-250	Ciprofloxacinum	tab.	250mg N10; 100	Cadila
1092.	Ciprofoksacins 0,2%	Ciprofloxacinum	sol. for inf.	200mg/ 100ml	Grindex
1093.	Ciprofoksacins 250 mg	Ciprofloxacinum	coated tablets	250mg N10	Intas Pharmaceutical, Ltd.
1094.	Ciproflosa-cins 500 mg	Ciprofloxacinum	coated tablets	500mg N10	Intas Pharmaceutical, Ltd.
1095.	Ciprofloxacin	Ciprofloxacinum	film-coated tab	500mg N10	Balkanpharma-Dupniza
1096.	Ciprofloxacin	Ciprofloxacinum	film-coated tab	250mg N20	Balkanpharma-Dupniza
1097.	Cipronex	Ciprofloxacinum	film coated tablets	500mg N10; N20	Pharmaceutical Works "Polpharma" S.A.
1098.	Cipronex	Ciprofloxacinum	film coated tablets	250mg N10; N20	Pharmaceutical Works "Polpharma" S.A.
1099.	Ciprova	Ciprofloxacinum	tab.	500mg N20	Lupin
1100.	Cirrus	Cetirizinum + Pseudoephedrinum	caps., cont. tab. and prolonge-release gran.	5mg/tab., 597,4mg/g gran. N14	UCB Pharma S.p.a.
1101.	Cisanplat 10	Cisplatinum	powder for sol. fo inj.	10mg N10	Dakota
1102.	Cisanplat 25	Cisplatinum	powder for sol. for inj.	25mg N10	Dakota
1103.	Cisanplat 50	Cisplatinum	powder for sol. for inj.	50mg N5	Dakota
1104.	Cisordinol	Zuclopenthixolum	film-coated tab.	2mg N50; N100	Lundbeck
1105.	Cisordinol	Zuclopenthixolum	film-coated tab.	10mg N50; N100	Lundbeck
1106.	Cisordinol	Zuclopenthixolum	film-coated tab.	25mg N50; N100	Lundbeck
1107.	Cisordinol Depot	Zuclopenthixolum	sol. for inj.	200mg/ml N1; N10	Lundbeck
1108.	Cisordinol Depot	Zuclopenthixolum	sol. for inj.	500mg/ml N5	Lundbeck
1109.	Cisordinol-Acutard	Zuclopenthixolum	sol. for inj.	50mg/ml N10	Lundbeck

1110.	<i>Cisplatin</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>1mg/ml 10ml vials N1; N5</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
1111.	<i>Cisplatin</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>1mg/ml 50ml vials N1</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
1112.	<i>Cisplatin</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>1mg/ml 100ml vials N1</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
1113.	<i>Cisplatin "Ebewe" 10 mg</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>concentrate for solution for infusion</i>	<i>10mg/20ml vial N1</i>	<i>Ebewe</i>
1114.	<i>Cisplatin "Ebewe" 25 mg/50 ml</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>conc. for sol. for inf.</i>	<i>25mg/50ml</i>	<i>Ebewe</i>
1115.	<i>Cisplatin "Ebewe" 50 mg</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>concentrate for solution for infusion</i>	<i>50mg/100ml vial N1</i>	<i>Ebewe</i>
1116.	<i>Cisplatin 10 mg/20 ml</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>solution for injection</i>	<i>0,5mg/ml 20ml vials N10</i>	<i>Laboratoires Thissen S.A.</i>
1117.	<i>Cisplatin 25 mg/50 ml</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>solution for injection</i>	<i>0,5mg/ml 50ml vials N10</i>	<i>Laboratoires Thissen S.A.</i>
1118.	<i>Cisplatin 50 mg/100 ml</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>solution for injection</i>	<i>0,5mg/ml 100ml vials N10</i>	<i>Laboratoires Thissen S.A.</i>
1119.	<i>Cisplatin Injection Solution</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>1mg/ml 50ml; 100ml</i>	<i>Faulding Pharmaceuticals</i>
1120.	<i>Cisplatin-Teva</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>0,5mg/ml 20ml</i>	<i>Teva</i>
1121.	<i>Cisplatin-Teva</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>powder for sol. for inj. i.v.</i>	<i>10mg 20ml vial</i>	<i>Teva</i>
1122.	<i>Cisplatin-Teva</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>0,5mg/ml 50ml</i>	<i>Teva</i>
1123.	<i>Cisplatin-Teva</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>powder for sol. for inj. i.v.</i>	<i>25mg 50ml vial</i>	<i>Teva</i>
1124.	<i>Cisplatin-Teva</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>0,5mg/ml 100ml</i>	<i>Teva</i>
1125.	<i>Cisplatin-Teva</i>	<i>Cisplatinum</i>	<i>powder for sol. for inj. i.v.</i>	<i>50mg 100ml vial</i>	<i>Teva</i>
1126.	<i>Citalec 10</i>	<i>Citaloprami hydrobromidum</i>	<i>film-coated tablets</i>	<i>12,495mg N30</i>	<i>Omega Farma Iceland, Islandija/Lecīva a.s., Čekija</i>
1127.	<i>Citalec 20</i>	<i>Citaloprami hydrobromidum</i>	<i>film-coated tablets</i>	<i>24,99mg N30</i>	<i>Omega Farma Iceland, Islandija/Lecīva a.s., Čekija</i>
1128.	<i>Citalec 40</i>	<i>Citaloprami hydrobromidum</i>	<i>film-coated tablets</i>	<i>49,88mg N30</i>	<i>Omega Farma Iceland, Islandija/Lecīva a.s., Čekija</i>
1129.	<i>Citalopram Alpharma tablets 20mg</i>	<i>Citalopramum</i>	<i>film-coated tablet</i>	<i>20mg N30</i>	<i>Omega Farma Iceland</i>
1130.	<i>Citanest Octapressin</i>	<i>Prilocainum + Octapressin sterile stock solution corresponding to Felypressin</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>30mg/ml + 0,54µg/dose cartridge 1,8ml N100</i>	<i>Astra</i>
1131.	<i>Citarabins</i>	<i>Cytarabinum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>100mg/amp. N10</i>	<i>Grindeks</i>
1132.	<i>Citramon forte</i>	<i>Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum + Acidum citricum</i>	<i>tablets</i>	<i>0,32g + 0,24g + 0,04g + 0,007g N6; N120</i>	<i>SC "Concern Stirol"</i>
1133.	<i>Citramon P</i>	<i>Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum</i>	<i>tab.</i>	<i>240mg + 180mg + 30mg N10; N6</i>	<i>Leksredstva</i>
1134.	<i>Citramonas forte</i>	<i>Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum</i>	<i>tab.</i>	<i>N10</i>	<i>Liuks</i>
1135.	<i>Citramonas L</i>	<i>Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum monohydricum</i>	<i>tab.</i>	<i>240mg + 180mg + 30mg N10</i>	<i>Liuks</i>
1136.	<i>Citramonas MDF</i>	<i>Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum</i>	<i>tab.</i>	<i>240mg + 190mg + 30mg N10</i>	<i>Medicata filia</i>
1137.	<i>Citrate of Betaine Beaufour 10%</i>	<i>Betaini citras</i>	<i>gran.</i>	<i>10g/100g 100g; 200g</i>	<i>Beaufour Ipsen</i>
1138.	<i>Clarinase</i>	<i>Pseudoephedrinum + Loratadinum</i>	<i>modi-fied-release tab.</i>	<i>240mg + 10mg N7</i>	<i>Schering-Plough</i>
1139.	<i>Claritine</i>	<i>Loratadinum</i>	<i>syrup</i>	<i>1mg/ml 120ml</i>	<i>SP Labo</i>
1140.	<i>Claritine</i>	<i>Loratadinum</i>	<i>tab.</i>	<i>10mg N10; N30; N100</i>	<i>SP Labo</i>
1141.	<i>Clemastinum</i>	<i>Clemastinum</i>	<i>syrup</i>	<i>10mg/100ml</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
1142.	<i>Clemastinum</i>	<i>Clemastinum</i>	<i>tab.</i>	<i>1mg N30; N100</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
1143.	<i>Clenbuterol</i>	<i>Clenbuteroli hydrochloridum</i>	<i>sir.</i>	<i>5µg/5ml 100ml</i>	<i>Balkanpharma-Troyan</i>
1144.	<i>Clexane</i>	<i>Enoxaparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>60mg/0,6ml pre-filled syringe N2</i>	<i>Rhone-Poulenc Rorer</i>

1145.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>100mg/ml pre-filled syringe N2</i>	<i>Rhone-Poulenc Rorer</i>
1146.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>40mg/0,4ml pre-filled syringe N2; N10</i>	<i>Rhone-Poulenc Rorer</i>
1147.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>20mg/0,2ml pre-filled syringe N2; N10</i>	<i>Rhone-Poulenc Rorer</i>
1148.	Clexane	<i>Enoxaparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>80mg/0,8ml pre-filled syringe N2</i>	<i>Rhone-Poulenc Rorer</i>
1149.	Climara duo	<i>Estradiolum; Estradiolum + Levonorgestrelum</i>	<i>transdermal patches (phase I+phase II)</i>	<i>3mg; 2,5mg + 1mg N(4 + 4)</i>	<i>Ethical Pharmaceuticals</i>
1150.	Climara-100	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patch</i>	<i>7,8mg/25cm² N4; N12</i>	<i>Schering</i>
1151.	Climara-50	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patch</i>	<i>3,9mg/ 12,5cm² N4; N12</i>	<i>Schering</i>
1152.	Climara-75	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patch</i>	<i>5,7mg/ 18,8cm² (0,075mg/day) N4; N12</i>	<i>3M Pharmaceuticals/ Schering</i>
1153.	Climen	<i>balta tab.: Estradioli valeras; rausva tab.: Estradioli valeras + Cyproteroni acetas</i>	<i>sugar-coated tab.</i>	<i>2mg; 2mg + 1mg N21 (11 white + 10 rose)</i>	<i>Schering</i>
1154.	Clindamycin 150 mg	<i>Clindamycinum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>150mg N16</i>	<i>Balkanpharma-Razgrad</i>
1155.	Clindamycin-MIP 150	<i>Clindamycinum</i>	<i>film-coated tablets</i>	<i>150mg N6; N12; N16; N30</i>	<i>Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH</i>
1156.	Clindamycin-MIP 150mg/ml	<i>Clindamycinum</i>	<i>solution for injection</i>	<i>150mg/ml 2ml amp. N1; N5</i>	<i>Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH</i>
1157.	Clindamycin-MIP 150mg/ml	<i>Clindamycinum</i>	<i>solution for injection</i>	<i>150mg/ml 6ml amp. N1; N5</i>	<i>Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH</i>
1158.	Clindamycin-MIP 150mg/ml	<i>Clindamycinum</i>	<i>solution for injection</i>	<i>150mg/ml 4ml amp. N1; N5</i>	<i>Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH</i>
1159.	Clindamycin-MIP 300	<i>Clindamycinum</i>	<i>film-coated tablets</i>	<i>300mg N6; N12; N16; N30</i>	<i>Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH</i>
1160.	Clindamycin-MIP 600	<i>Clindamycinum</i>	<i>film-coated tablets</i>	<i>600mg N6; N12; N16; N30</i>	<i>Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH</i>
1161.	Clinofug D 50	<i>Doxycyclinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>50mg N50</i>	<i>Wolff</i>
1162.	Clinoril	<i>Sulindacum</i>	<i>tab.</i>	<i>200mg N20</i>	<i>MSD-Haarlem-Chibret</i>
1163.	Clivarine	<i>Reviparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>3436IU/0,6ml pre-filled syringe</i>	<i>Knoll</i>
1164.	Clivarine	<i>Reviparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>1432 IU (anti-Xa)/0,25ml pre-filled syringe N5</i>	<i>Vetter Pharma</i>
1165.	Clonazepam	<i>Clonazepamum</i>	<i>tab.</i>	<i>2mg N30</i>	<i>Polfa Tarchomin</i>
1166.	Clostilbegyt	<i>Clomifenum</i>	<i>tab.</i>	<i>50mg N10</i>	<i>Egis</i>
1167.	Clotam retard	<i>Acidum tolfenamicum</i>	<i>sustained-release tab.</i>	<i>300mg N30</i>	<i>GEA</i>
1168.	Clotrimazolum	<i>Clotrimazolum</i>	<i>cream</i>	<i>10mg/g 15g; 20g</i>	<i>Homeofarm</i>
1169.	Clotrimazolum	<i>Clotrimazolum</i>	<i>cream</i>	<i>10mg/g 20g</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
1170.	Clotrimazolum 100 mg	<i>Clotrimazolum</i>	<i>vaginal tab.</i>	<i>100mg N6</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
1171.	CoAprovel	<i>Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum</i>	<i>tab.</i>	<i>150mg + 12,5mg N28</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
1172.	CoAprovel	<i>Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum</i>	<i>tab.</i>	<i>300mg + 12,5mg N28</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
1173.	Coaxil	<i>Tianeptinum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>12,5mg N30</i>	<i>Servier</i>
1174.	Co-Diovan 80/12,5	<i>Valsartanum + Hydrochlorothiazidum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>80mg + 12,5mg N28</i>	<i>Novartis Pharma</i>
1175.	Codipar	<i>Paracetamolum</i>	<i>supp.</i>	<i>250mg N10</i>	<i>Glaxo Wellcome Poznan</i>
1176.	Codipar	<i>Paracetamolum</i>	<i>tab.</i>	<i>500mg N6; N10</i>	<i>Glaxo Wellcome Poznan</i>
1177.	Codipar	<i>Paracetamolum</i>	<i>supp.</i>	<i>500mg N10</i>	<i>Glaxo Wellcome Poznan</i>
1178.	Codipront	<i>Codeinum + Phenyltoloxaminum</i>	<i>sustained-release caps.</i>	<i>30mg + 10mg N10; N20</i>	<i>Mack</i>

1179.	<i>Codipront</i>	<i>Codeinum + Phenyltoloxa-minum</i>	<i>syrup</i>	<i>200mg + 66mg/100g 100g</i>	<i>Mack</i>
1180.	<i>Codipront N</i>	<i>Codeine-poly(styrene, divinylbenzene)sulfonate (Codeine)</i>	<i>capsules with sustained action</i>	<i>140,25-180mg (30mg) N10</i>	<i>Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG</i>
1181.	<i>Coffeinum-natrii benzoas amp. 1ml N10</i>	<i>Coffeinum-natrii benzoas</i>	<i>sol.</i>	<i>N10</i>	<i>Liiks</i>
1182.	<i>Cognitiv</i>	<i>Selegilinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>5mg N50; N100</i>	<i>Ebewe</i>
1183.	<i>Cognitiv</i>	<i>Selegilinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>10mg N50; N100</i>	<i>Ebewe</i>
1184.	<i>Colda Balm</i>	<i>Salviae aetheroleum + Thuja aetheroleum + Pini pum. Aetheroleum + Camphora + Pini silv. aetheroleum + d-Panthenolum</i>	<i>gel</i>	<i>100mg + 200mg + 200mg + 1g + 200mg + 5g/ 100ml 30g</i>	<i>Sigmapharm</i>
1185.	<i>Coldact</i>	<i>Chlorphenaminum + Phenylpropanolaminum</i>	<i>syrup</i>	<i>2mg + 10mg/5ml 60ml</i>	<i>Ranbaxy</i>
1186.	<i>Coldact</i>	<i>Chlorphenaminum + Phenylpropanolaminum</i>	<i>caps.</i>	<i>8mg + 50mg N10</i>	<i>Ranbaxy</i>
1187.	<i>Coldan</i>	<i>Naphazolinum</i>	<i>eye drops</i>	<i>10mg/10ml</i>	<i>Sigmapharm</i>
1188.	<i>Coldan Nasal Drops</i>	<i>Naphazolinum</i>	<i>nasal drops</i>	<i>10mg/10ml</i>	<i>Sigmapharm</i>
1189.	<i>Coldargan</i>	<i>Silver protein + Ephedrine laevulinate + Sodium laevulinate + Calcium laevulinate</i>	<i>sol.</i>	<i>250mg + 200mg + 71mg + 22mg/ 10ml 10ml</i>	<i>Sigmapharm</i>
1190.	<i>Coldastop Nasen-Ol</i>	<i>Retinolum + Tocopherolum</i>	<i>nasal drops, sol.</i>	<i>15000IU + 20mg/ml 20ml</i>	<i>Allphamed Pharbil/Desitin</i>
1191.	<i>Coldistan</i>	<i>Naphazolinum + Diphenhydraminum</i>	<i>nasal drops</i>	<i>5mg + 10mg/100g 10ml</i>	<i>Sigmapharm</i>
1192.	<i>Coldistan</i>	<i>Diphenhydraminum + Phenylephrinum</i>	<i>nasal ointment</i>	<i>200mg + 200mg/100g 8g</i>	<i>Sigmapharm</i>
1193.	<i>Coldistan</i>	<i>Naphazolinum + Diphenhydraminum</i>	<i>eye drops</i>	<i>5mg + 10mg/ 10ml 10ml</i>	<i>Sigmapharm</i>
1194.	<i>Coldrex</i>	<i>Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum + Terpinum hydratum + Acidum ascorbicum</i>	<i>capsule-shaped tablet</i>	<i>500mg + 25mg + 5mg + 20mg + 30mg N12;N24</i>	<i>SmithKline Beecham</i>
1195.	<i>Coldrex Broncho</i>	<i>Guaiifenesinum + Glucosum + Treacle</i>	<i>syrup</i>	<i>100mg + 3g + 1,35g/5ml 100ml; 160ml</i>	<i>Wrafton Laboratories</i>
1196.	<i>Coldrex HotRem Blackcurrant</i>	<i>Paracetamolum + Phenylephrinum + Acidum ascorbicum</i>	<i>powder for oral sol.</i>	<i>750mg + 10mg + 60mg/5g sachet N5; N10</i>	<i>SmithKline Beecham</i>
1197.	<i>Coldrex HotRem Lemon</i>	<i>Paracetamolum + Phenylephrinum + Acidum ascorbicum</i>	<i>powder for oral sol.</i>	<i>750mg + 10mg + 60mg/5g sachet N5; N10</i>	<i>SmithKline Beecham</i>
1198.	<i>Coldrex LaryPlus citrinū skonio</i>	<i>Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum</i>	<i>lozenges</i>	<i>2,5mg + 1,2mg N24</i>	<i>Wrafton Laboratories</i>
1199.	<i>Coldrex Laryplus Lozenges Blackcurrant Flavour</i>	<i>Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum</i>	<i>lozenges</i>	<i>2,5mg + 1,2mg N24</i>	<i>Wrafton Laboratories</i>
1200.	<i>Coldrex MaxGrip Lemon</i>	<i>Paracetamolum + Phenylephrinum + Acidum ascorbicum</i>	<i>powder for oral sol.</i>	<i>1g + 10mg + 40mg/6,4g in sachets N5; N10</i>	<i>SmithKline Beecham</i>
1201.	<i>Colloidal Silver (Collargol)</i>	<i>Argentum colloidale</i>	<i>subst.</i>	<i>Ag 70-75% 10kg; 25kg; 50kg</i>	<i>Laboratorios Argenol</i>
1202.	<i>Colocynthis-Homaccord</i>	<i>Citrullus colocynthis D2 + Citrullus colocynthis D10 + Citrullus colocynthis D30 + Citrullus colocynthis D200 + Gnaphalium polycephalum D1 + Gnaphalium polycephalum D10 + Gnaphalium polycephalum D30 + Gnaphalium polycephalum D200</i>	<i>oral drops</i>	<i>800mg + 800mg + 800mg + 800mg + 200mg + 200mg + 200mg + 200mg/100g 30ml; 100ml</i>	<i>Heel</i>
1203.	<i>Cololyt</i>	<i>Natrii sulfas anhydricus + Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrogencarbonas + Macrogolum 4000</i>	<i>granules for oral sol.</i>	<i>5,68g + 1,46g + 0,745g + 1,68g + 59g/1l N3</i>	<i>Spirig</i>
1204.	<i>Colposeptine</i>	<i>Promestrienum + Chlorquinaldolum</i>	<i>vaginal tab.</i>	<i>10mg + 200mg N18</i>	<i>Theramex</i>
1205.	<i>Colpotrophine</i>	<i>Promestrienum</i>	<i>cream</i>	<i>150mg/15g 15g</i>	<i>Theramex</i>
1206.	<i>Colpotrophine</i>	<i>Promestrienum</i>	<i>vaginal caps.</i>	<i>10mg N10</i>	<i>Theramex</i>
1207.	<i>Combivent</i>	<i>Ipratropii bromidum + Salbutamolum</i>	<i>metered dose inhaler</i>	<i>20μg + 120μg/dose 200 doses</i>	<i>Boehringer Ingelheim</i>
1208.	<i>Combivent</i>	<i>Ipratropii bromidum + Salbutamolum</i>	<i>nebuliser solution</i>	<i>0,5mg + 2,5mg/2,5ml unit dose vials N10; N20; N40; N60; N100</i>	<i>Boehringer Ingelheim</i>
1209.	<i>Combivir</i>	<i>Lamivudinum + Zidovudinum</i>	<i>tab.</i>	<i>150mg + 300mg N60</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>

1210.	<i>Compleven</i>	<i>Solution A (Amino acids solution) + Solution B (Solution with glucose and electrolytes) + Solution C (Fat emulsion)</i>	<i>emulsion for inf.</i>	<i>2500ml three chamber bag; 1000ml solution A + 1000ml solution B + 500ml solution C N1; N3</i>	<i>Fresenius Kabi</i>
1211.	<i>Comtess</i>	<i>Entacaponum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>200mg N30; N60; N100; N350</i>	<i>Orion</i>
1212.	<i>Contemnol</i>	<i>Lithii carbonas</i>	<i>slow-release tab.</i>	<i>500mg N100</i>	<i>Slovakofarma</i>
1213.	<i>Contractubex</i>	<i>Cepae extractum fluidum + Heparinum natricum + Allantoicum</i>	<i>gel</i>	<i>100mg + 50UI + 10mg/g 20g</i>	<i>Merz+Co</i>
1214.	<i>Controloc</i>	<i>Pantoprazolum</i>	<i>gastro-resistant tab.</i>	<i>20mg N14; N28; N56</i>	<i>Byk Gulden</i>
1215.	<i>Controloc</i>	<i>Pantoprazolum</i>	<i>gastro-resistant tab.</i>	<i>40mg N14; N28</i>	<i>Byk Gulden</i>
1216.	<i>Convulex</i>	<i>Acidum valproicum</i>	<i>caps.</i>	<i>150mg N100</i>	<i>Gerot Pharmazeutika</i>
1217.	<i>Convulex</i>	<i>Acidum valproicum</i>	<i>caps.</i>	<i>300mg N100</i>	<i>Gerot Pharmazeutika</i>
1218.	<i>Convulex</i>	<i>Acidum valproicum</i>	<i>caps.</i>	<i>500mg N100</i>	<i>Gerot Pharmazeutika</i>
1219.	<i>Convulex</i>	<i>Natrii valproas</i>	<i>oral drops</i>	<i>300mg/ml 100ml</i>	<i>Gerot Pharmazeutika</i>
1220.	<i>Convulex</i>	<i>Natrii valproas</i>	<i>syrup for children</i>	<i>50mg/ml 100ml</i>	<i>Gerot Pharmazeutika</i>
1221.	<i>Copegus 200 mg</i>	<i>Ribavirinum</i>	<i>film-coated tablets</i>	<i>200mg N42; N168</i>	<i>F.Hoffmann-La Roche AG</i>
1222.	<i>Cordafen</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>10mg N50</i>	<i>Polpharma</i>
1223.	<i>Cordaflex</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>10mg N100</i>	<i>Egis</i>
1224.	<i>Cordaflex retard</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>20mg N60</i>	<i>Egis</i>
1225.	<i>Cordanum 100</i>	<i>Talinololum</i>	<i>drag.</i>	<i>100mg N100</i>	<i>AWD</i>
1226.	<i>Cordanum 50</i>	<i>Talinololum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>50mg N50</i>	<i>AWD</i>
1227.	<i>Cordarone 150 mg/3 ml</i>	<i>Amiodaronum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>150mg/3ml amp. N6</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
1228.	<i>Cordarone 200 mg</i>	<i>Amiodaronum</i>	<i>scored tab.</i>	<i>200mg N30</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
1229.	<i>Cordiaminum pro inj. 1ml N10</i>	<i>Cordiaminum</i>	<i>sol.</i>	<i>N10</i>	<i>Liuks</i>
1230.	<i>Cordipin</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>10mg N50</i>	<i>KRKA</i>
1231.	<i>Cordipin Retard</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>prolonged-release tab.</i>	<i>20mg N30</i>	<i>KRKA</i>
1232.	<i>Cordipin XL</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>modified release tab.</i>	<i>40mg N20</i>	<i>KRKA</i>
1233.	<i>Co-Renitec 10 mg/25 mg</i>	<i>Enalaprilum + Hydrochlorothia-zidum</i>	<i>tab.</i>	<i>10mg + 25mg N30</i>	<i>MSD</i>
1234.	<i>Co-Renitec 20 mg/12,5 mg</i>	<i>Enalaprilum + Hydrochlorothiazidum</i>	<i>tab.</i>	<i>20mg + 12,5mg N28</i>	<i>MSD</i>
1235.	<i>Corinfar</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>drag.</i>	<i>10mg N50</i>	<i>AWD</i>
1236.	<i>Corinfar</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>10mg N30; N50; N100</i>	<i>AWD</i>
1237.	<i>Corinfar retard</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>sustained-release drag.</i>	<i>20mg N30; N50; N100</i>	<i>AWD</i>
1238.	<i>Corinfar retard</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>slow-release tab.</i>	<i>20mg N30; N50; N100</i>	<i>AWD</i>
1239.	<i>Corinfar uno 40</i>	<i>Nifedipinum</i>	<i>tablets</i>	<i>40mg N20; N50; N100</i>	<i>AWD. pharma GmbH & Co.KG</i>
1240.	<i>Corotrope</i>	<i>Milrinonum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>10mg/10ml N10</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
1241.	<i>Corpril</i>	<i>Ramiprilum</i>	<i>capsules</i>	<i>1,25mg N10</i>	<i>Ranbaxy Laboratories Limited</i>
1242.	<i>Corpril</i>	<i>Ramiprilum</i>	<i>capsules</i>	<i>2,5mg N10</i>	<i>Ranbaxy Laboratories Limited</i>
1243.	<i>Corpril</i>	<i>Ramiprilum</i>	<i>capsules</i>	<i>5mg N10</i>	<i>Ranbaxy Laboratories Limited</i>
1244.	<i>Corsodyl mouthwash</i>	<i>Chlorhexidini gluconas</i>	<i>oromu-cosal sol.</i>	<i>0,2% 300ml</i>	<i>SmithKline Beecham</i>
1245.	<i>Cortineff</i>	<i>Fludrocortisoni acetas</i>	<i>tab.</i>	<i>100µg</i>	<i>Polfa Pabianice</i>
1246.	<i>Cortomycetin ung.</i>	<i>Hydrocortisonum/ Chloramphenicolum</i>	<i>ointment</i>	<i>15g; 25g; 30g</i>	<i>Liuks</i>

1247.	<i>Corvalolum</i>	<i>Compositum</i>	<i>sol.</i>	<i>25 ml</i>	<i>Liiks</i>
1248.	<i>Corvitol 100</i>	<i>Metoprololum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg N30; N50; N100</i>	<i>Berlin-Chemie</i>
1249.	<i>Corvitol 50</i>	<i>Metoprololum</i>	<i>tab.</i>	<i>50mg N30; N50; N100</i>	<i>Berlin-Chemie</i>
1250.	<i>Coryol 12,5</i>	<i>Carvedilolum</i>	<i>tab.</i>	<i>12,5mg N30</i>	<i>KRKA</i>
1251.	<i>Coryol 25</i>	<i>Carvedilolum</i>	<i>tab.</i>	<i>25mg N30</i>	<i>KRKA</i>
1252.	<i>Coryol 6,25</i>	<i>Carvedilolum</i>	<i>tab.</i>	<i>6,25mg N30</i>	<i>KRKA</i>
1253.	<i>Coryzalia</i>	<i>Allium cepa 3CH + Sabadilla 3CH + Gelsemium 3CH + Belladonna 3CH + Kalium bichro-micum 3CH + Pulsatilla 3CH</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>0,333mg + 0,333mg + 0,333mg + 0,333mg + 0,333mg N40</i>	<i>Boiron</i>
1254.	<i>Cosopt</i>	<i>Dorzolamidum + Timololum</i>	<i>eye drops, sol.</i>	<i>20mg + 5mg/ml 5ml</i>	<i>MSD-Chibret</i>
1255.	<i>Co-Trimoxazol</i>	<i>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</i>	<i>tab.</i>	<i>400mg + 80mg N20</i>	<i>Balkanpharma-Dupniza</i>
1256.	<i>Co-Trimoxazole 480 mg</i>	<i>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</i>	<i>tab.</i>	<i>400mg + 80mg N20</i>	<i>Pharmamed/Ilsanta</i>
1257.	<i>Cotrimox-Wolff</i>	<i>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</i>	<i>tab.</i>	<i>400mg + 80mg N10; N20</i>	<i>Wolff</i>
1258.	<i>Cotrimox-Wolff forte</i>	<i>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</i>	<i>tab.</i>	<i>800mg + 160mg N10; N20</i>	<i>Wolff</i>
1259.	<i>Cotrimox-Wolff Saft</i>	<i>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</i>	<i>syrup</i>	<i>200mg + 40mg/5ml 100ml</i>	<i>Wolff</i>
1260.	<i>Coverex</i>	<i>Perindoprilum</i>	<i>tab.</i>	<i>4mg N30</i>	<i>Egis</i>
1261.	<i>Cozaar 100 mg</i>	<i>Losartanum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>100mg N7; N14; N28</i>	<i>MSD</i>
1262.	<i>Cozaar</i>	<i>Losartanum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>12,5mg N21; N28</i>	<i>MSD</i>
1263.	<i>Cozaar</i>	<i>Losartanum</i>	<i>scored film-coated tab.</i>	<i>50mg N28</i>	<i>MSD</i>
1264.	<i>Cralonin</i>	<i>Crataeguso + Spigelia D2 + Kalium carbonicum D3</i>	<i>oral drops</i>	<i>70ml + 1ml + 1ml/100ml (Ethanolum 45 vol-%) 30ml; 100ml</i>	<i>Heel</i>
1265.	<i>Cresophene</i>	<i>Dexamethasonum + Thymolum</i>	<i>sol. for dental use</i>	<i>0,111g + 5g/100g 13ml</i>	<i>Septodont</i>
1266.	<i>Crismel</i>	<i>Omeprazolum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>20mg N7; N14; N28</i>	<i>Laboratorios Dr. Esteve</i>
1267.	<i>Crixivan</i>	<i>Indinavirum</i>	<i>caps.</i>	<i>400mg N180</i>	<i>MSD</i>
1268.	<i>Crixivan</i>	<i>Indinavirum</i>	<i>caps.</i>	<i>200mg N360</i>	<i>MSD</i>
1269.	<i>Crixivan</i>	<i>Indinavirum</i>	<i>caps.</i>	<i>333mg N135</i>	<i>MSD</i>
1270.	<i>Crixivan</i>	<i>Indinavirum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>100mg N180</i>	<i>MSD</i>
1271.	<i>Cromogen 5 mg Easi-Breathe</i>	<i>Dinatrii cromoglicas</i>	<i>aerosol for inhal., susp.</i>	<i>5mg/dose 112doses</i>	<i>Galena</i>
1272.	<i>Cromogen 5 mg Inhaler</i>	<i>Dinatrii cromoglicas</i>	<i>aerosol for inhal., susp.</i>	<i>5mg/dose 112doses</i>	<i>Galena</i>
1273.	<i>Cromogen 1mg Inhaler</i>	<i>Dinatrii cromoglicas</i>	<i>aerosol for inhal., susp.</i>	<i>1mg/dose 200doses</i>	<i>Galena</i>
1274.	<i>Cromo-ratiopharm Dosier-Aerosol</i>	<i>Dinatrii cromoglicas</i>	<i>metered dose aerosol</i>	<i>1mg/0,05ml 10ml</i>	<i>Merckle</i>
1275.	<i>Cromosol</i>	<i>Natrii cromoglicas</i>	<i>nasal spray</i>	<i>20mg/ml 28ml</i>	<i>ICN Polfa Rzeszow</i>
1276.	<i>Cropoz</i>	<i>Cromoglicid acid, disodium salt</i>	<i>aerosol</i>	<i>5mg/dose 15ml</i>	<i>Polfa Poznan</i>
1277.	<i>Cruroheel S</i>	<i>Mercurius praecipitatus ruber D8 + Apis mellifica D4 + Lycopodium clavatum D4 + Acidum silicum D6 + Hamamelis virginiana D4 + Carbo vegetabilis D8 + Pulsatilla pratensis D6</i>	<i>tab.</i>	<i>30mg + 30mg + 30mg + 30mg + 60mg + 60mg + 60mg</i>	<i>Heel</i>
1278.	<i>Cuprenil</i>	<i>Penicillaminum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>250mg N30; N100</i>	<i>Polfa Kutno</i>
1279.	<i>Curam</i>	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	<i>powder for oral susp.</i>	<i>125mg + 31,25mg/5ml 60ml</i>	<i>Biochemie</i>
1280.	<i>Curam</i>	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>500mg + 125mg N14; N16</i>	<i>Biochemie</i>
1281.	<i>Curam</i>	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	<i>powder for oral susp.</i>	<i>250mg + 62,5mg/5ml 60ml</i>	<i>Biochemie</i>
1282.	<i>Curantyl N 75</i>	<i>Dipyridamolum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>75mg N40</i>	<i>Berlin-Chemie (Menarini Group)</i>
1283.	<i>Curiosin</i>	<i>Zinci hyaluronas</i>	<i>sol.</i>	<i>20,5mg/10ml 10ml</i>	<i>Gedeon Richter</i>
1284.	<i>Curiosin gel</i>	<i>Sodium hyaluronate + Zinc chloride</i>	<i>gel</i>	<i>15mg + 5mg/15g</i>	<i>Gedeon Richter</i>
1285.	<i>Curosurf</i>	<i>Phospholipid fraction from porcine lung</i>	<i>susp. for intratracheal administration</i>	<i>80mg/ml 1,5ml vial N1</i>	<i>Chiesi Farmaceutici</i>

1286.	Cutivate	Fluticasonium	lotion	0,05% 30ml	Glaxo Wellcome GmbH & Co.
1287.	Cutivate Cream	Fluticasoni propionas	cream	500µg/g 15g; 30g; 100g	Glaxo
1288.	Cutivate Ointment	Fluticasoni propionas	ointment	50µg/g 15g; 30g; 100g	Glaxo
1289.	Cuxanorm 100	Atenololum	tab.	100mg N50	TAD
1290.	Cuxanorm 25	Atenololum	tab.	25mg N50	TAD
1291.	Cuxanorm 50	Atenololum	tab.	50mg N50	TAD
1292.	Cyclo - Progynova	Estradioli valeras; Estradioli valeras + Norgestrelum	sugar-coated tab. (white; light brown)	2mg; 2mg + 0,5mg N21	Schering
1293.	Cyclo 3 Fort	Fluid extr.of Ruscus aculeatus,containing 22% totalsterolic heterosides + Hesperidin methyl chalcone + Ascorbic acid	caps.	150mg + 150mg + 100mg N20; N30; N60	Simaphac
1294.	Cycladol	Trihexyphenidylum	tab.	2mg N50	Tallinna Farmaatsiatehase
1295.	Cyclogyl 1%	Cyclopentolatum	eye drops, sol.	10mg/ml 15ml	Alcon-Couvreur
1296.	Cyclonamine	Etamsilatum	tab.	250 mg N30	Liuks
1297.	Cyclophosphamide	Cyclophosphamidum	powder for inj.	200mg N1	Taro International
1298.	Cyclophosphamide	Cyclophosphamidum	powder for inj.	200mg N10	Orion
1299.	Cyclophosphamide	Cyclophosphamidum	powder for inj.	500mg N10	Orion
1300.	Cyclophosphamide	Cyclophosphamidum	tab.	50mg N30; N100	Orion
1301.	Cyclophosphamide	Cyclophosphamidum	powder for inj.	1000mg N1	Taro for Teva
1302.	Cyclophosphamide	Cyclophosphamidum	powder for inj.	500mg N1	Taro International
1303.	Cyclophosphamide	Cyclophosphamidum	powder for inj.	100mg N10	Orion
1304.	Cyclophosphamide	Cyclophosphamidum	powder for inj.	1000mg N10	Orion
1305.	Cyclophosphanum	Cyclophosphamidum	powder for inj.	200mg N30	OlainFarm
1306.	Cycloplatin 200 inj. sicc.	Carboplatinum	powder for sol. for inj.	200mg/ vial N1; N5	Lachema
1307.	Cycloplatin 50 inj. sicc.	Carboplatinum	powder for sol. for inj.	50mg/vial N; N10	Lachema
1308.	Cyclovir	Aciclovirum	tab.	200mg N10; N100	Cadila
1309.	Cyclovir	Aciclovirum	cream	50mg/g 5g	Cadila
1310.	Cyklokpron	Acidum tranexamicum	tab.	500mg	Pharmacia AB
1311.	Cyklokpron	Acidum tranexamicum	sol. for inj.	100mg/ml 5ml amp. N10	Pharmacia & Upjohn
1312.	Cykrina	Medroxyprogesteronum	tab.	5mg N42	Wyeth Medica
1313.	Cykrina	Medroxyprogesteronum	tab.	10mg N42	Wyeth Medica
1314.	Cymevene	Ganciclovirum	caps.	250mg N84	Roche
1315.	Cymevene	Ganciclovirum	powder for sol. for inf.	500mg vial	Roche
1316.	Cynacholin	Cynarae extractum fluidum	liquid	100g	Phytopharm Klęka Spolka Akcyjna
1317.	Cynarex	Extr. Cynarea sicc.	tab.	250mg N30	Herbapol Wroclaw
1318.	Cystosol	Sorbitolum + Acidum aceticum glaciele	irrigation sol.	50mg + 2,5mg/ml 1000ml	Unimedic
1319.	Cytarabine	Cytarabinum	sol. for inj.	1g/50ml vials N1	Faulding
1320.	Cytarabine	Cytarabinum	sol. for inj.	500mg/25ml vials N1	Faulding
1321.	Cytarabine	Cytarabinum	sol. for inj.	100mg/5ml vials N5	Faulding
1322.	Cytosar	Cytarabinum	lyophilized powder for reconstitution	100mg/vial + amp. of 5ml with diluent (Benzyl alcohol 45mg/5ml) N1	Pharmacia & Upjohn
1323.	Cytosar	Cytarabinum	lyophilized powder for reconstitution	500mg/vial + amp. of 10ml with diluent (Benzyl alcohol 90mg/10ml) N1	Pharmacia & Upjohn
1324.	Cytosar	Cytarabinum	lyophilized powder for reconstitution	1g/vial N1	Pharmacia & Upjohn
1325.	Cytotec	Misoprostolum	tab.	0,2mg N56	Searle
1326.	Cytoxin	Cyclophosphamidum	powder for inj.	1000mg N6 vial	Bristol-Myers Squibb
1327.	Cytoxin	Cyclophosphamidum	tab.	50mg N100	Bristol-Myers Squibb
1328.	Cytoxin	Cyclophosphamidum	powder for inj.	200mg N12 vial	Bristol-Myers Squibb

1329.	Cytoxan	Cyclophosphamidum	powder for inj.	500mg N12 vial	Bristol-Myers Squibb
1330.	Cytoxan	Cyclophosphamidum	tab.	25mg N100	Bristol-Myers Squibb
1331.	Cytoxan	Cyclophosphamidum	powder for inj.	2000mg N6 vial	Bristol-Myers Squibb
1332.	Cytoxan	Cyclophosphamidum	powder for inj.	100mg N12 vial	Bristol-Myers Squibb
1333.	D. T COQ/D.T.P. (single dose)	Purified diphtheria toxoid + Purified tetanus toxoid + Bordetella pertussis, inactivated suspension	susp.for inj.	>30IU + >60IU + >4IU/ 0,5ml pre-filled syringe N1	Pasteur Merieux
1334.	D. T. COQ/D.T.P. (multidose)	Purified diphtheria toxoid + Purified tetanus toxoid + Bordetella pertussis, inactivated suspension	susp.for inj.	>30IU + >60IU + >4IU/ 0,5ml 5ml vial (10doses); 10ml vial (20 doses)	Pasteur Merieux
1335.	D. T. Vax (multidose)	Purified diphtheria toxoid + Purified tetanus toxoid	susp. for inj.	30IU + 40IU/dose 0,5ml 5ml vial (10 doses) N1; N10	Pasteur Merieux
1336.	D. T. Vax (single dose)	Purified diphtheria toxoid + Purified tetanus toxoid	susp. for inj.	>30IU + >40IU/ 0,5ml pre-filled syringe N1; N20	Pasteur Merieux
1337.	Dacarbazin Lachema 100 inj. sicc.	Dacarbazinum	powder for sol. for inj.	100mg/vial N10	Lachema
1338.	Dacarbazin Lachema 200 inj. sicc.	Dacarbazinum	powder for sol. for inj.	200mg/vial N10	Lachema
1339.	Daivobet	Calcipotriolum + Betamethasonum	ointment	50µg + 0,5mg/g 15g; 30g; 60g	Leo Laboratories
1340.	Daivonex	Calcipotriolum	ointment	50µg/g 30g	Leo
1341.	Daivonex	Calcipotriolum	scalp sol.	50µg/ml 60ml	Leo
1342.	Daivonex	Calcipotriolum	cream	50µg/g 30g	Leo
1343.	Daktarin	Miconazolum	cream	20mg/g 15g; 30g	Janssen
1344.	Daktarin oral gel	Miconazolum	oral gel	20mg/g 40g	Janssen
1345.	Dalacin	Clindamycinum	vaginal cream	20mg/g 40g with 7 applicators per pack N1	Pharmacia & Upjohn
1346.	Dalacin C	Clindamycinum	caps.	150mg N16	Pharmacia & Upjohn
1347.	Dalacin C	Clindamycinum	caps.	300mg N16	Pharmacia & Upjohn
1348.	Dalacin C	Clindamycinum	sol. for inj.	150mg/ml 2ml; 4ml; 6ml amp.N1	Pharmacia & Upjohn
1349.	Dalacin T	Clindamycinum	topical sol.	10mg/ml 30ml	Pharmacia & Upjohn
1350.	Dalacin Vaginal Ovule	Clindamycinum	ovules	100mg N1 (3x100mg with 1 applicator)	Pharmacia & Upjohn
1351.	Daleron	Paracetamolum	tab.	500mg N12	KRKA
1352.	Daleron	Paracetamolum	oral susp.	120mg/5ml 100ml	KRKA
1353.	Daleron Cold 3	Paracetamolum + Pseudoephedrinum + Dextromethorphanum	film-coated tab.	325mg + 30mg + 15mg N12; N24	KRKA
1354.	Danol 200 mg	Danazolum	caps.	200mg N100	Sanofi Winthrop
1355.	Dantū lašai	Menthae piperitae aetheroleum, Comphora, Tinctura Valerianae	solution	10ml	Vilniaus farmacijos fabrikas
1356.	Dapril 10	Lisinoprilum	tab.	10mg N30	Medochemie
1357.	Dapril 20	Lisinoprilum	tab.	20mg N20	Medochemie
1358.	Dapril 5	Lisinoprilum	tab.	5mg N30	Medochemie
1359.	Daraprim	Pyrimethaminum	tab.	25mg N30; N500	Glaxo Wellcome
1360.	Dayrun	Oxaprozinum	coated tablets	600mg N6; N10; N20; N30; N60; N100	Cosmo S.p.A. Production/ Helsinn Birex Pharmaceutical Ltd.
1361.	Deap Heat Spray	Methylis nicotinas + 2-Hydroxyethylsalicylas + Methylis salicylas + Ethylis salicylas	aerosol	1,6% + 5% + 1% + 5% 150ml	CCI Industries
1362.	Debecylin	Benzathini benzylpenicillinum	powder for sol. for inj. i. m.	600000IU N20	Polfa Tarchomin
1363.	Debecylin	Benzathini benzylpenicillinum	powder for sol. for inj. i. m.	1200000IU N20	Polfa Tarchomin

1364.	<i>Decapeptyl Depot (Miglyol)</i>	Triptorelinum	<i>depot caps.and solvent for susp.for inj.</i>	3,75mg N1; N3 (<i>depot caps. and syrige 1ml with solvent</i>)	Ferring
1365.	<i>Decaris</i>	Levamisolum	<i>tab.</i>	150mg N1	Gedeon Richter
1366.	<i>Decaris</i>	Levamisolum	<i>tab.</i>	50mg N2	Gedeon Richter
1367.	<i>Decatylen</i>	<i>Dequalinii chloridum + Dibucaini hydrochloridum</i>	<i>lozenges</i>	0,25mg + 0,03mg N20	Mepha
1368.	<i>Deep Freeze Cold Gel</i>	Racementholum	<i>gel</i>	2% w/w 35g; 50g; 100g	Mentholatum
1369.	<i>Deep Freeze Spray</i>	Levomentholum + Pentanum	<i>aerosol spray</i>	2% w/w + 40% w/w 135g (200ml)	Mentholatum
1370.	<i>Deep Heat Rub</i>	<i>Methylis salicylas + Mentholum + Ol.Eucalypti + Ol.Terpentini</i>	<i>cream</i>	12,8% + 5,91% + 1,97% + 1,47% 15g; 35g; 67g; 100g	Mentholatum
1371.	<i>Deep Relief</i>	<i>Ibuprofenum + Levomentholum</i>	<i>gel</i>	5% + 3% 15g; 30g; 50g	Mentholatum
1372.	<i>Deflegmin</i>	Ambroxolum	<i>tab.</i>	30mg N20; N40	ICN Polfa Rzeszow
1373.	<i>Deflegmin</i>	Ambroxolum	<i>oral drops, sol.</i>	7,5mg/ml (25drops) 50ml	ICN Polfa Rzeszow
1374.	<i>Deksametazonas</i>	Dexamethasonum	<i>eye drops</i>	5mg/5ml	Endokrininiai preparatai
1375.	<i>Delacet</i>	<i>Tinct.Delphini + Acidum aceticum</i>	<i>sol.</i>	91,7% + 8,3% 100ml	Herbapol Cracow
1376.	<i>Delagil</i>	Chloroquine phosphate	<i>sol. for inj.</i>	250mg/5ml N5	Egis
1377.	<i>Dendrid</i>	Idoxuridinum	<i>eye drops</i>	1mg/ml 15ml	Alcon-Couvreur
1378.	<i>Denerel</i>	Ketotifenum	<i>tab.</i>	1mg N30; N100	Medochemie
1379.	<i>De-Nol</i>	Bismuthi trioxidum	<i>coated tab.</i>	120mg N112; N56	Yamanouchi Europe
1380.	<i>Dentinox-Gel N (Teething Gel for Children)</i>	<i>Tinct.Chamomillae + Lidocaini hydrochloridum + Polidocanolum 600</i>	<i>gel</i>	150mg + 3,4mg + 3,2mg/g 10g	Dentinox
1381.	<i>Dental</i>	Benzocainum	<i>gel</i>	10% 15g	Pharmascience Inc.
1382.	<i>Dental-Baby</i>	Benzocainum	<i>gel</i>	7,5% 15g	Pharmascience Inc.
1383.	<i>Dentosept</i>	Extractum fluidum (0,65:1) ex: Quercus cortex + Matri-caraiae flos + Salviae folium + Arnicae herba + Calami rhizoma + Menthae piperitae herba + Thymi herba (Ethanolum 60-70%)	<i>sol.</i>	13g + 13g + 13g + 6,5g + 6,5g + 6,5g + 6,5g/100g 100g	Herbapol Klęka
1384.	<i>Dentosept A</i>	Matricariae flos + Quercus cortex + Salviae folium + Arnicae herba + Calami rhizoma + Menthae piperitae herba + Thymi herba + Anaesthesinum + Natrium tetraboricum	<i>liquid</i>	6,5g + 6,5g + 6,5g + 3,25g + 3,25g + 3,25g + 2g + 4g/100g (Ethanolum 32-37%) 25g	Phytopharm Klęka
1385.	<i>Depakine</i>	Natrii valproas	<i>syrup</i>	200mg/3,47ml 150ml	Sanofi Winthrop
1386.	<i>Depakine</i>	Natrii valproas	<i>sol. for inj.</i>	400mg/4ml	Chinooin
1387.	<i>Depakine Chrono 500 mg</i>	Natrii valproas + Acidum valproicum	<i>sustained-release tab.</i>	333mg + 145mg N40	Laboratoires Labaz
1388.	<i>Depakine Chrono 300</i>	Natrii valproas	<i>scored sustained-release film-coated tab.</i>	300mg N100	Sanofi Winthrop
1389.	<i>Depakine Chrono 500</i>	Natrii valproas	<i>scored sustained-release film-coated tab.</i>	500mg N30	Sanofi Winthrop
1390.	<i>Depersolon</i>	Mazipredonum	<i>sol. for inj.</i>	30mg/ml N3	Gedeon Richter
1391.	<i>Depo-Medrol</i>	Methylprednisoloni acetas	<i>susp. for inj.</i>	40mg/ml 1ml; 2ml; 5ml vial N1	Pharmacia & Upjohn
1392.	<i>Deponit 10</i>	Glyceroli trinitras (Nitroglycerinum)	<i>transdermal patch</i>	32mg/32cm ² (10mg/24h) N10	Schwarz Pharma
1393.	<i>Deponit 5</i>	Glyceroli trinitras	<i>transdermal patch</i>	16mg/24h N10	Schwarz Pharma
1394.	<i>Depo-Provera</i>	Medroxyprogesteronom	<i>sol. for inj.</i>	150mg/ml 1ml; 3,3ml; 6,7ml	Pharmacia & Upjohn
1395.	<i>Deprenon</i>	Fluoxetinum	<i>caps., hard</i>	20mg N20	Slovakofarma
1396.	<i>Deprexan</i>	Fluoxetinum	<i>caps.</i>	20mg	Sanitas
1397.	<i>Deprexetin</i>	Fluoxetinum	<i>caps.</i>	20mg N30	ICN Polfa Rzeszow
1398.	<i>Deprimaks 20 mg</i>	Fluoxetinum	<i>caps., hard</i>	20mg N14	Generics/ Grindeks
1399.	<i>Dercome clear</i>	Benzoylis peroxidum	<i>susp.</i>	4g/100g 100g	Wolff

1400.	<i>Derinat</i>	<i>Dezoksinukleo rūgšties natrio druska</i>	<i>sol.</i>	<i>2,5mg/ml 10ml</i>	<i>Technomedservis</i>
1401.	<i>Dermabion</i>	<i>Faex medicinalis + Retinol + Calcii pantothenas + Thiaminum + Riboflavinum + Pyridoxinum + Nicotinamidum + Zincum</i>	<i>sugar-coated tab.</i>	<i>175mg + 1000IU + 5mg + 0,5mg + 0,5mg + 0,5mg + 2,5mg + 4mg N60</i>	<i>KRKA</i>
1402.	<i>Dermatin</i>	<i>Ketoconazolum</i>	<i>shampoo</i>	<i>20mg/g 60ml; 120ml</i>	<i>Delta</i>
1403.	<i>Dermazin cream 1%</i>	<i>Sulfadiazinum argentum</i>	<i>cream</i>	<i>10mg/g 50g; 250g</i>	<i>Lek</i>
1404.	<i>Dermestril 50</i>	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patch</i>	<i>4mg/18cm² N8; N24; N26</i>	<i>LTS</i>
1405.	<i>Dermilon Paste</i>	<i>Zinci oxidum + Ol.Jecoris</i>	<i>paste</i>	<i>22g + 1,23g/100g 60g; 120g</i>	<i>Redel</i>
1406.	<i>Dermofug</i>	<i>Dodecylbenzol-2,2',2''-nitrilo-triethanol + Ammonii dodecylsulfas</i>	<i>sol.</i>	<i>12,75g + 20g/100g 100ml; 1000ml</i>	<i>Wolff</i>
1407.	<i>Dermosolon</i>	<i>Prednisolonum + Clioquinolum</i>	<i>ointment</i>	<i>5mg + 30mg/g 5g</i>	<i>Gedeon Richter</i>
1408.	<i>Dermovate</i>	<i>Clobetasolum</i>	<i>ointment</i>	<i>0,05375% w/w 5g; 10g; 25g; 40g; 100g</i>	<i>Glaxo</i>
1409.	<i>Dermovate</i>	<i>Clobetasolum</i>	<i>cream</i>	<i>0,0525% w/w 5g; 15g; 25g; 30g; 100g</i>	<i>Glaxo</i>
1410.	<i>Dermovate Scalp Application</i>	<i>Clobetasolum</i>	<i>sol.</i>	<i>0,05% 25ml</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
1411.	<i>Dernilan</i>	<i>Allantoinum + Acidum acidi nicotinici + Acidum salicylicum + Camphora</i>	<i>ointment</i>	<i>300mg + 250mg + 100mg + 1g/100g 20g; 25g; 35g</i>	<i>Herbapol Wroclaw</i>
1412.	<i>Desinfectol</i>	<i>Chlorhexidini gluconas ad Ethanolum 70%</i>	<i>sol.</i>	<i>5mg/ml 1000ml</i>	<i>Unimedic</i>
1413.	<i>Desitin Baby Powder</i>	<i>Zinci oxidum + Amylum</i>	<i>powder</i>	<i>10% + 88,2% 397g</i>	<i>Pfizer</i>
1414.	<i>Desitin ointment</i>	<i>Zinci oxidum</i>	<i>cream</i>	<i>40% w/w 57g</i>	<i>Pfizer</i>
1415.	<i>Desmopresino 0,05 mg/ml tirpalas, nosies lašai</i>	<i>Desmopressinum</i>	<i>nasal drops, sol.</i>	<i>0,05 mg/ml</i>	<i>Endokrininai preparatai</i>
1416.	<i>Deticene</i>	<i>Dacarbazinum</i>	<i>powder for inf.</i>	<i>200mg N10</i>	<i>Thissen</i>
1417.	<i>Deticene</i>	<i>Dacarbazinum</i>	<i>powder for inf.</i>	<i>100mg N10</i>	<i>Thissen</i>
1418.	<i>Detralex</i>	<i>Mikronizuota, išgryniota flavanoidų frakcija, kuria sudaro: Diosminum + Flavanoidai, apskaičiuoti pagal Hesperidinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>500mg: 450mg + 50mg N30</i>	<i>Servier</i>
1419.	<i>Detrusitol</i>	<i>Tolterodini L-tartras</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>1mg N28; N56</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
1420.	<i>Detrusitol</i>	<i>Tolterodini L-tartras</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>2mg N28; N56</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
1421.	<i>Dexamед</i>	<i>Dexamethasonum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,5mg N100</i>	<i>Medochemie</i>
1422.	<i>Dexamethason</i>	<i>Dexamethasonum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>4mg/ml 1ml amp. N25</i>	<i>KRKA</i>
1423.	<i>Dexamethason</i>	<i>Dexamethasonum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,5mg N10</i>	<i>KRKA</i>
1424.	<i>Dexamethasone 0,1%</i>	<i>Dexamethasonum</i>	<i>eye drops, susp.</i>	<i>1mg/ml 10ml</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
1425.	<i>Dexaven</i>	<i>Dexamethasonum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>4mg/ml N10</i>	<i>Jelfa</i>
1426.	<i>Dexofan 3 mg/ml</i>	<i>Dextromethorphan hydrobromidum</i>	<i>mixt.</i>	<i>3mg/ml, 200ml</i>	<i>Nycomed Danmark/ Nycomed SEFA</i>
1427.	<i>Dexofan 30 mg</i>	<i>Dextromethorphan hydrobromidum</i>	<i>tab.</i>	<i>30mg N10</i>	<i>Nycomed Danmark/ Nycomed SEFA</i>
1428.	<i>Dexona</i>	<i>Dexamethasonum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,5mg N10; N100</i>	<i>Cadila</i>
1429.	<i>Dexona</i>	<i>Dexamethasonum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>4mg/ml 2ml amp. N1</i>	<i>Cadila</i>
1430.	<i>Dexona</i>	<i>Dexamethasonum + Neomycinum</i>	<i>eye/ear drops</i>	<i>1mg + 5mg/ml 2,5ml; 5ml</i>	<i>Cadila</i>
1431.	<i>DexOptifen</i>	<i>Dexibuprofenum</i>	<i>tab.</i>	<i>300mg N20</i>	<i>Spirig</i>
1432.	<i>DexOptifen</i>	<i>Dexibuprofenum</i>	<i>tab.</i>	<i>150mg N30</i>	<i>Spirig</i>
1433.	<i>Dextrose 20% in water</i>	<i>Glucosum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>220g/ 1000ml 100ml; 500ml</i>	<i>Human</i>
1434.	<i>Dextrose 40% in water</i>	<i>Glucosum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>440g/1000ml 100ml; 500ml</i>	<i>Human</i>
1435.	<i>Dextrose 5% in 0,9% Sodium Chloride infusion</i>	<i>Glucosum monohydricum + Natrii chloridum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>55g + 9g/1000ml 500ml</i>	<i>Human</i>
1436.	<i>Dextrose 5% in water</i>	<i>Glucosum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>55g/1000ml 500ml</i>	<i>Human</i>

1437.	Diabetosol	Extr.comp.fl. 1:4 ex: Herb.Galegae officinalis + Peric.Phaseoli vulgaris + Rad. Taraxaci + Rhiz. Agropyri + Fol. Vaccinii vitis-idaeae; Ethanolum 25%	liquid	7,5g + 7,5g + 5g + 2,5g + 2,5g/100g 100g	Herbapol Cracow
1438.	Diabrezide	Gliclazidum	tab.	80mg N40	Molteni
1439.	Diacarb	Acetazolamidum	tab.	250mg N24	Polpharma
1440.	Diane - 35	Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum	sugar coated tab.	2mg + 0,035mg N21	Schering
1441.	Dianel PD1 Glucose 2,27% w/v	Glucosum anhydricum + Natrii chloridum + Natrii lactas + Calcii chloridum dihydricum + Magnesii chloridum hexahydricum	sol. for peritoneal dialysis	22,7g + 5,7g + 3,9g + 257mg + 152mg/1000ml 1500ml; 2000ml; 2500ml; 5000ml	Baxter
1442.	Dianel PD1 Glucose 1,36% w/v	Glucosum anhydricum + Natrii chloridum + Natrii lactas + Calcii chloridum dihydricum + Magnesii chloridum hexahydricum	sol. for peritoneal dialysis	13,6g + 5,7g + 3,9g + 257mg + 152mg/1000ml 1500ml; 2000ml; 2500ml; 5000ml	Baxter
1443.	Dianel PD1 Glucose 3,86% w/v	Glucosum anhydricum + Natrii chloridum + Natrii lactas + Calcii chloridum dihydricum + Magnesii chloridum hexahydricum	sol. for peritoneal dialysis	38,6g + 5,7g + 3,9g + 257mg + 152mg/1000ml 1500ml; 2000ml; 2500ml; 5000ml	Baxter
1444.	Dianel PD4 Glucose 1,36% w/v	Glucosum anhydricum + Natrii chloridum + Natrii lactas + Calcii chloridum dihydricum + Magnesii chloridum hexahydricum	sol. for peritoneal dialysis	13,6g + 5,38g + 4,48g + 184mg + 51mg/1000ml 1500ml; 2000ml; 2500ml; 5000ml	Baxter
1445.	Dianel PD4 Glucose 2,27% w/v	Glucosum anhydricum + Natrii chloridum + Natrii lactas + Calcii chloridum dihydricum + Magnesii chloridum hexahydricum	sol. for peritoneal dialysis	22,7g + 5,38g + 4,48g + 184mg + 51mg/1000ml 1500ml; 2000ml; 2500ml; 5000ml	Baxter
1446.	Dianel PD4 Glucose 3,86% w/v	Glucosum anhydricum + Natrii chloridum + Natrii lactas + Calcii chloridum dihydricum + Magnesii chloridum hexahydricum	sol. for peritoneal dialysis	38,6g + 5,38g + 4,48g + 184mg + 51g/1000ml 1500ml; 2000ml; 2500ml; 5000ml	Baxter
1447.	Dianormet	Metformini hydrochloridum	tab.	850mg N30	Polfa Kutno Pharmaceutical Company
1448.	Diaprel	Gliclazidum	tab.	80mg N60	Servier
1449.	Diaprel MR	Gliclazidum	modified-release tab.	30mg N60	Servier
1450.	Diazem	Diltiazemum	tab.	60mg N30; N100	Medochemie
1451.	Diazepam Desitin rectal tube 10 mg	Diazepamum	rectal sol.	10mg/2,5ml micro-enema N5	Desitin
1452.	Diazepam Desitin rectal tube 5 mg	Diazepamum	rectal sol.	5mg/2,5ml micro-enema N5	Desitin
1453.	Diazepam Nycomed	Diazepamum	sol. for inj.	10mg/2ml N5	Nycomed Austria
1454.	Diazepam 5 mg tabletēs	Diazepamum	tab.	5mg N20	Endokrininiai preparatai
1455.	Diazepam 5 mg tabletēs	Diazepamum	tab.	5 mg N10	Liuks
1456.	Diazepam 10 mg tabletēs	Diazepamum	tab.	10 mg 10	Liuks
1457.	Diazepam 0,5% tirpalas injekcijoms	Diazepamum	sol. for inj.	5mg/ml 2ml, 5ml amp. N10	Endokrininiai preparatai
1458.	Diazepeks	Diazepamum	tab.	5mg N20; N50	Grindex
1459.	Diazepeks 0,5% šķidums injekcijam	Diazepamum	sol. for inj.	10mg/2ml amp. N10; N330	Grindex
1460.	Diazolino 0,05g dražetēs	Diazolinum	drag	0,05 g N20	Liuks
1461.	Dibazolio 1% tirpalas injekcijoms	Bendazolum	sol. for inj.	10mg/ml 1ml amp. N10	Sanitas
1462.	Dicetel	Pinaverii bromidum	film-coated tab.	50mg N20	Solvay Pharma
1463.	Diclac	Diclofenacum	sol. for inj.	75mg/3ml N5	Hexal
1464.	Diclac 150 ID	Diclofenacum	prolonged-release tab.	150mg N10; N20; N50; N100	Hexal

1465.	Diclac 5% Gel	Diclofenacum	gel	5mg/g 50g; 100g	Hexal
1466.	Diclac 50	Diclofenacum	gastro-resistant tab.	50mg N20; N50; N100	Salutas Pharma/ PCI allpack
1467.	Diclac 75 ID	Diclofenacum	prolonged-release tab.	75mg N10; N20; N50; N100	Hexal
1468.	Diclac retard	Diclofenacum	prolonged-release tab.	100mg N20; N50	Salutas Pharma
1469.	Dicloberl 100	Diclofenacum natricum	supp.	100mg N5; N10	Berlin-Chemie
1470.	Dicloberl 50	Diclofenacum natricum	gastro-resistant tab.	50mg N20; N50; N100	Berlin-Chemie
1471.	Dicloberl 50	Diclofenacum natricum	supp.	50mg N10	Berlin-Chemie
1472.	Dicloberl N 75	Diclofenacum natricum	sol. for inj.	75mg/3ml amp. N1; N3; N5	Berlin-Chemie
1473.	Dicloberl retard	Diclofenacum natricum	slow-release caps.	100mg N20; N50; N100	Berlin-Chemie
1474.	Diclofenac	Diclofenacum	supp.	100mg N10	Polfa Poznan
1475.	Diclofenac	Diclofenacum	supp.	50mg N10	Polfa Poznan
1476.	Diclofenac 100 Stada	Diclofenacum	supp.	100mg N10	Stada
1477.	Diclofenac 100 Stada retard	Diclofenacum natricum	modified-release tab.	100mg N20; N50; N100	Stada
1478.	Diclofenac 25 Stada	Diclofenacum natricum	enteric-coated tab.	25mg N20; N50; N100	Stada
1479.	Diclofenac 50 Stada	Diclofenacum	supp.	50mg N10	Stada
1480.	Diclofenac 50 Stada	Diclofenacum natricum	enteric-coated tab.	50mg N20; N50; N100	Stada
1481.	Diclofenac Duo BMS	Diclofenacum	caps., hard	75mg N30	Pharmavit
1482.	Diclofenac retard-ratiopharm 100	Diclofenacum natricum	sustained-release caps.	100mg N20	Merckle
1483.	Diclofenac-ratiopharm 100	Diclofenacum natricum	supp.	100mg N10; N50	Merckle
1484.	Diclofenac-ratiopharm 25 Tabletten	Diclofenacum natricum	gastro-resistant tab.	25mg N20	Merckle
1485.	Diclofenac-ratiopharm 50	Diclofenacum natricum	tab.	50mg N20; N50	Merckle
1486.	Diclofenac-ratiopharm 50	Diclofenacum natricum	supp.	50mg N10	Merckle
1487.	Diclofenac-ratiopharm SF	Diclofenacum natricum	sol. for inj.	75mg/2ml amp. N10	Merckle
1488.	Diclofenac-ratiopharm uno	Diclofenacum natricum	prolonged-release tab.	150mg (25mg rapid-release + 125mg sustained-release) N10	Merckle
1489.	Diclofenac-Rivo	Diclofenacum	tab.	50mg N30	Rivopharm
1490.	Diclofenac-Rivo	Diclofenacum	retard tab.	100mg N30	Rivopharm
1491.	Diclomax	Diclofenacum natricum	sol. for inj.	25mg/ml 3ml amp. N5	Torrent
1492.	Diclomax-25	Diclofenacum natricum	enteric-coated tab.	25mg N100	Torrent
1493.	Diclomax-50	Diclofenacum natricum	enteric-coated tab.	50mg N100	Torrent
1494.	Diclomelan	Diclofenacum	sol. for inj.	75mg/3ml N5	Lannacher
1495.	Diclomelan	Diclofenacum	film-coated tab.	50mg N30; N50	Lannacher
1496.	Diclomelan 100 mg	Diclofenacum	supp.	100mg N6	Lannacher
1497.	Diclomelan retard	Diclofenacum	film-coated tab.	100mg N30; N50	Lannacher
1498.	Diclonac	Diclofenacum	sol. for inj. i.m.	75mg/3ml N5; N20	Lupin
1499.	Dicloran SR	Diclofenacum	sustained-release film-coated tablets	100mg N20; N100	Unique Pharmaceutical Laboratories
1500.	Diclotard 100mg	Diclofenacum	sustained release film-coated tablets	100mg N20	Terapia S.A.
1501.	Diclovit	Diclofenacum + Thiaminum + Pyridoxinum + Cya-nocobalaminum	caps.	50mg + 50mg + 50mg + 0,25mg N30	Lannacher
1502.	Dicortineff	Neomycinum + Gramicidinum + Fludrocortisonum	eye/ear drops, susp.	2,5mg + 0,025mg + 1mg/ml 10ml	Polfa Warsaw
1503.	Dicynone injections 250 mg/2 ml	Etamsylatum	sol. for inj.	250mg/2ml amp. N50	Lek
1504.	Dicynone tablets 250 mg	Etamsylatum	tab.	250mg N100	Lek
1505.	Didžiosios ugniažolės žolė	Herb.Chelidonii	herbal tea	50g	Švenčionių vaistažolės

1506.	Dif-Eritropoetinas	Erythropoietinum recombinantum humanum	solution for injection	2000 UI/ml	Endokrininiai preparatai AB
1507.	Differin 0,1% Cream	Adapalenum	cream	0,1g/100g 30g	Laboratoires Galderma
1508.	Differin 0,1% Gel	Adapalenum	gel	0,1g/100g 30g	Laboratoires Galderma
1509.	Diflazon	Fluconazolum	caps.	200mg N7; N20	KRKA
1510.	Diflazon	Fluconazolum	caps.	150mg N1	KRKA
1511.	Diflazon	Fluconazolum	caps.	100mg N28	KRKA
1512.	Diflazon	Fluconazolum	caps.	50mg N7	KRKA
1513.	Diflazon	Fluconazolum	sol. for infusion	2mg/ml 100ml	KRKA
1514.	Diflucan	Fluconazolum	caps.	50mg N7	Pfizer
1515.	Diflucan	Fluconazolum	caps.	100mg N7	Pfizer
1516.	Diflucan	Fluconazolum	caps.	150mg N1	Pfizer
1517.	Diflucan	Fluconazolum	sol. for inf.	2mg/ml 50ml; 100ml vials	Pfizer
1518.	Digestive Aid Tablets	Silybi mariani fructus extr.(25:1) + Taraxaci radix + Carvi fructus + Menthae folium + Frangulae cortex	tab.	7mg + 100mg + 50mg + 60mg + 60mg N20; N60	Labofarm
1519.	Diges-Tonic	Alcoholic tinctura (1:5) Herb.Hyperici + Fruct.Silybi mariani + Flor. Chamomillae + Fol.Menthae pip. + Rad.Rhei + Fruct.Rosae + Fruct.Coriandri + Fruct.Foeniculi + Ethanolum 70%	tinct.	4,7partis + 3,52partis + 2,54partis + 2,34partis + 2,36partis + 2,34partis + 1,2partis + 1,2partis + 100partis 35g; 100g	Herbapol Cracow
1520.	Digoksino 0,25 mg tabletēs	Digoxinum	tab.	0,25 mg N40	Liuks
1521.	Digoksino 0,25 mg tabletēs	Digoxinum	tab.	0,25mg N30; N50	Sanitas
1522.	Digoxin	Digoxinum	tab.	0,25mg N30	Polfa Warsaw
1523.	Digoxin	Digoxinum	tab.	0,25mg N30	Polfa Kutno
1524.	Digoxin Alpharma Tablets 250 mcg	Digoxinum	tab.	250µg N30	Alpharma
1525.	Dihydroergot	Dihydroergotaminum	nasal spray	4mg/ml	Sandoz
1526.	Dikaino 0,25% tirpalas - akių lašai	Tetracainum	eye drops, sol.	2,5mg/ml 1,5ml amp. N10; 5ml bottle N1	Endokrininiai preparatai
1527.	Dikaino 1% tirpalas- akių lašai	Tetracainum	eye drops	10mg/ml 1,5ml; 5ml	Endokrininiai preparatai
1528.	Diklofenako 25 mg tabletēs	Diclofenacum	tab.	25 mg N20; N30; N50	Liuks
1529.	Diklofenako 50 mg tabletēs	Diclofenacum	tab.	50 mg N20; N30; N50	Liuks
1530.	Diklofenako natrio 75 mg (25 mg/ml) tirpalas injekcijoms	Diclofenacum natricum	sol. for inj.	75mg/3ml amp. N100	Pharma-med/ Ilsanta
1531.	Diklonat P	Diclofenacum natricum	sol. for inj.	75mg/3ml amp. N5	Pliva
1532.	Diklonat P 50	Diclofenacum natricum	supp.	50mg N10	Pliva
1533.	Diklonat P retard 100	Diclofenacum natricum	film-coated prolonged-release tab.	100mg N20	Pliva
1534.	Dilatrend 12,5	Carvedilolum	tab.	12,5mg N30	Roche Diagnostics
1535.	Dilatrend 25	Carvedilolum	tab.	25mg N30	Roche Diagnostics
1536.	Dilatrend 6,25	Carvedilolum	tab.	6,25mg N30	Roche Diagnostics
1537.	Dilceren	Nimodipinum	coated tab.	30mg N50	Slovakofarma
1538.	Dilceren pro infusione	Nimodipinum	sol. for inf.	10mg/50ml 50ml	Slovakofarma
1539.	Dilgēlēs lapai	Fol.Urticae	herbal tea	100g	Karvelio terapijos-fitoterapijos īmonė
1540.	Dilgēlių lapai (smulkinti)	Folium Urticae	herbal tea	50g (2gx25); 50g; 100g; 16,8g (0,7gx24); 24g (1gx24); 36g (1,5gx24); 48g (2gx24)	Švenčionių vaistažolės
1541.	Dilrene	Diltiazemum	sustained-release caps.	300mg N28	Sanofi Winthrop
1542.	Diltiazem Lannacher	Diltiazemum	retard film-coated tab.	90mg N20; N50	Lannacher
1543.	Diltiazem Lannacher	Diltiazemum	retard film-coated tab.	180mg N30	Lannacher

1544.	Diltiazem tabletēs 60 mg	Diltiazemum	tab.	60mg N30	Pliva
1545.	Diltiazem tabletēs 90 mg	Diltiazemum	tab.	90mg N30	Pliva
1546.	Diltiazemo 60 mg tabletēs	Diltiazemum	tab.	60 mg N30; N50; N60; N100	Liiks
1547.	Diltisan	Diltiazemum	tab.	60mg N100	Sanofi Winthrop
1548.	Dilzem 180 mg retard	Diltiazemum	prolonged-release tab.	180mg N30	Gödecke
1549.	Dilzem 25 mg parenteral	Diltiazemum	powder and solvent for sol. for inj.	25mg/bottle + 5ml amp. of solvent N5	Gödecke
1550.	Dilzem 60 mg	Diltiazemum	tab.	60mg N30	Gödecke
1551.	Dilzem 90 mg retard	Diltiazemum	sustained-release tab.	90mg N30	Gödecke
1552.	Dilzem Once Daily	Diltiazemum	depot caps.	240mg N28	Elan/ Nycomed
1553.	Dilzem Once Daily	Diltiazemum	depot caps.	120mg N28	Elan /Nycomed
1554.	Dilzem Once Daily	Diltiazemum	depot caps.	180mg N28	Elan/ Nycomed
1555.	Dimedrol	Diphenhydraminum	tab.	50mg N10	Tallinna Farmaatsiatehase
1556.	Dimedrol	Diphenhydraminum	sol. for inj.	10mg/ml N10	Tallinna Farmaatsiatehase
1557.	Dimedrolio 1% tirpalas injekcijoms	Diphenhydraminum	sol. for inj./inf.	10mg/ml 1ml amp. N10	Endokrininiai preparatai
1558.	Dimedrolio tabletēs	Diphenhydraminum	tab.	0,05 N10	Liiks
1559.	Dimexidum (dimethylsulfoxidum) sol.	Dimethylsulfoxidum	sol.	100ml	Liiks
1560.	Diovan	Valsartanum	caps.	160mg N28	Ciba-Geigy
1561.	Diovan	Valsartanum	caps.	80mg N28	Ciba-Geigy
1562.	Diovan 160	Valsartanum	film-coated tab.	160mg N14	Novartis Pharma
1563.	Diovan 80	Valsartanum	film-coated tab.	80mg N14	Novartis Pharma
1564.	Dioxydinum sol. pro inj. 1% 10ml	Dioxidinum	sol.	1%-10ml N10	Liiks
1565.	Dipeptiven	N(2)-L-alanyl-L-glutaminum	conc. for sol. for inf.	20g/100ml 50ml; 100ml	Fresenius Kabi
1566.	Diphereline 0,1 mg	Triptorelinum	powder and solvent for sol. for inj.	0,1mg/vial + 1ml amp. of solvent (Sodium chloride 9mg + water for inj. 1ml) N7	Pharma Biotech
1567.	Diphereline 3,75 mg	Triptorelinum	powder and solvent for susp. for i.m. inj., formula-tion for sustained-release	3,75mg N1 (bottle, amp., syringe and 2 nee-dles)	Pharma Biotech
1568.	Diphereline S.R. 11,25 mg	Triptorelinum	powder and solvent for susp. for inj. sustained-release form	11,25mg/ vial (2ml amp. of reconstitution sol.) N1	Pharma Biotech
1569.	Dipidolor	Piritramidum	sol. for inj.	7,5mg/ml 2ml amp. N5	Janssen
1570.	Diprivan 1%	Propofolum	emulsion for i.v. inj.	10mg/ml 20ml amp. N5; 50ml vials N1	Pharmacia & Upjohn/AstraZeneca
1571.	Diroton	Lisinoprilum	tab.	5mg N28	Gedeon Richter
1572.	Diroton	Lisinoprilum	tab.	10mg N28	Gedeon Richter
1573.	Diroton	Lisinoprilum	tab.	20mg N28	Gedeon Richter
1574.	Dirvinio asiūklio žolē	Herb. Equiseti arvensis	herbal tea	100g	Karvelio terapijos-fitoterapijos īmonė
1575.	Dirvinio asiūklio žolē (smulkinta)	Herba Equiseti arvensis	herbal tea	100g; 50g; 50g (2gx25)	Švenčionių vaistažolės
1576.	Disflatyl	Simeticonum	chewable tab.	40mg N30; N100	Solco Basel
1577.	Disflatyl	Simeticonum	oral drops, emuls.	40mg/ml 30ml	Solco Basel
1578.	Dispersible Aspirin tablets BP 300 mg	Acidum acetylsalicylicum	tab.	300mg N30; N500	Cox
1579.	Ditec	Fenoterolum + Natrii cromoglicas	metered dose inhaler	0,05mg + 1mg/dose 10ml	Boehringer Ingelheim

1580.	Diuretic (Diuretikas)	Ol.Juniperi	<i>caps., soft</i>	110mg N40	Arco-Chemie
1581.	Divigel	Estradiolum	<i>gel</i>	0,1% 1mg/dose N28	Orion
1582.	Divigel	Estradiolum	<i>gel</i>	0,1% 0,5mg/dose N28; N91	Orion
1583.	Diviseq	White tab.: Estradioli valeras; Blue tab.: Estradioli valeras + Medroxyprogesteronum; Pink tab.: Estradioli valeras	<i>tab.</i>	2mg; 2mg + 10mg; 1mg N28; N84	Orion
1584.	Divitren	Estradioli valeras; Estradioli valeras + Medroxyprogesteronum; Placebo	<i>tab.</i>	2mg; 2mg + 20mg N91	Orion
1585.	Dobuject	Dobutaminum	<i>conc. for sol. for inf.</i>	50mg/ml 5ml amp. N 5	Leiras
1586.	Dobutamin Nycomed	Dobutaminum	<i>conc. for sol. for inf.</i>	12,5mg/ml 20ml amp. N10	Nycomed Austria
1587.	Dobutamin Nycomed	Dobutaminum	<i>powder for sol. for inf.</i>	250mg N10	Nycomed Austria
1588.	Doksiciklino hidrochloridas	Doxycyclinum	<i>caps.</i>	0,1 g N10	Liuks
1589.	Dolal	Phenylpropylsalicylas + Ethyl - methoxysalicylas	<i>liniment</i>	50g + 10g/100g 20g	Biocodex
1590.	Dolgit Cream	Ibuprofenum	<i>cream</i>	5g/100g 50g	Dolorgiet
1591.	Dolmen	Dexketoprofenum	<i>film-coated tab.</i>	25mg N10; N30; N50	Laboratorios Menarini/ Menarini Industria SUD
1592.	Dolobene Gel	Heparinum narticum + Dimethylis sulfoxidum + Dexpanthenolum	<i>gel</i>	500IU + 150mg + 25mg/g 20g; 50g	Mepha
1593.	Dolobid	Diflunisalum	<i>tab.</i>	500mg N20	Merck Manufac- turing Division- Haarlem
1594.	Dolsin inj.	Pethidinum	<i>sol. for inj.</i>	50mg/ml amp. N10	Hoechst Biotika
1595.	Dolsin inj.	Pethidinum	<i>sol. for inj</i>	100mg/2ml amp. N10	Hoechst Biotika
1596.	Doltard 30 mg	Morphini sulfas	<i>sustained- release tab.</i>	30mg N20	Nycomed Danmark
1597.	Doltard 60 mg	Morphini sulfas	<i>sustained- release tab.</i>	60mg N20	Nycomed Danmark
1598.	Domstal	Domperidonium	<i>tablets</i>	10mg N100	Torrent Pharmaceuticals Ltd.
1599.	Dopa - Merz	Levodopum + Benserazidum	<i>tab.</i>	100mg + 25mg N30; N90	Rottendorf Pharma
1600.	Dopamin Solvay 200	Dopamini hydrochloridum	<i>conc. for sol. for. inf.</i>	200mg/10ml amp. N5	Solvay Pharmaceuticals
1601.	Dopamine hydrochloride 1%	Dopamini hydrochloridum	<i>sol. for inf.</i>	10mg/ml 5ml amp. N10	Polfa Warsaw
1602.	Dopamine hydrochloride 4%	Dopamini hydrochloridum	<i>sol. for inf.</i>	40mg/ml 5ml amp. N10	Polfa Warsaw
1603.	Dopegyt	Methyldophum	<i>tab.</i>	250mg N50	Egis
1604.	Dormicum	Midazolatum	<i>tab.</i>	7,5mg N10	Roche
1605.	Dormicum	Midazolatum	<i>sol. for inj.</i>	5mg/ml 1ml amp.N10	Roche
1606.	Dormiplant	Extr.rad.Valeriana siccum (4,5:1) + Extr.fol.Melissae siccum (4-6:1)	<i>sugar-coated tab.</i>	160mg + 80mg N50; N100	Dr. Willmar Schwabe
1607.	Dosiseptine	Chlorhexidinum	<i>solution for local application, spray</i>	50mg/100ml 50ml	Gifrer
1608.	Dosiseptine	Chlorhexidinum	<i>sol. for local application</i>	50mg/100ml 5ml; 15ml; 25ml; 45ml; 100ml	Gifrer
1609.	Dosoxygenee	Hydrogenii peroxidum	<i>cutaneous solution</i>	3g/100ml 5ml; 10ml; 15ml; 45ml; 100ml	Gifrer
1610.	Dostinex	Cabergolinum	<i>tab.</i>	0,5mg N2; N4; N8	Pharmacia & Upjohn
1611.	Dotur	Doxycyclinum	<i>caps.</i>	100mg N6; N10	Biochemie
1612.	Doxepin	Doxepinum	<i>caps.</i>	25mg N30	Pliva Krakow
1613.	Doxepin	Doxepinum	<i>caps.</i>	10mg N30	Pliva Krakow
1614.	Doxitin	Doxycyclinum	<i>tab.</i>	100mg N8; N10; N100	Vitabalans
1615.	Doxitin	Doxycyclinum	<i>tab.</i>	150mg N8; N10; N100	Vitabalans
1616.	Doxolem RU 10 mg	Doxorubicinum	<i>sol. for inj.</i>	10mg/5ml vial N1	Lemery
1617.	Doxolem RU 50 mg	Doxorubicinum	<i>sol. for inj.</i>	50mg/25ml vial N1	Lemery
1618.	Doxorubicin	Doxorubicinum	<i>powder for sol. for inj.</i>	10mg N1	Abic

1619.	<i>Doxorubicin</i>	<i>Doxorubicinum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>50mg N1</i>	<i>Abic</i>
1620.	<i>Doxorubicin "Ebewe"</i> <i>10 mg</i>	<i>Doxorubicinum</i>	<i>concentrate for sol. for inf.</i>	<i>10mg/5ml vial N1</i>	<i>Ebewe</i>
1621.	<i>Doxorubicin "Ebewe"</i> <i>50 mg</i>	<i>Doxorubicinum</i>	<i>concentrate for sol. for inf.</i>	<i>50mg/25ml vial N1</i>	<i>Ebewe</i>
1622.	<i>Doxorubicin Hydrochloride</i>	<i>Doxorubicinum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>50mg/vial N1</i>	<i>Faulding</i>
1623.	<i>Doxorubicin Hydrochloride</i>	<i>Doxorubicinum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	<i>10mg/vial N1</i>	<i>Faulding</i>
1624.	<i>Doxy M-ratiopharm 100</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg N10</i>	<i>Merckle</i>
1625.	<i>Doxycyclin</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>100mg/5ml vial N10</i>	<i>Polfa Tarchomin</i>
1626.	<i>Doxycyclin</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>caps.</i>	<i>100mg N10</i>	<i>Polfa Tarchomin</i>
1627.	<i>Doxycyclin</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>caps.</i>	<i>100mg N6</i>	<i>Balkanpharma-Razgrad</i>
1628.	<i>Doxycyclin 100 Stada Tabs</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg N10; N20</i>	<i>Stada</i>
1629.	<i>Doxycyclin 200 Stada Tabs</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>tab.</i>	<i>200mg N10</i>	<i>Stada</i>
1630.	<i>Doxycycline</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>caps.</i>	<i>100mg N8</i>	<i>Norton</i>
1631.	<i>Doxycycline</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>caps.</i>	<i>50mg N26</i>	<i>Norton</i>
1632.	<i>Doxycycline-Rivo</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg N8; N10; N30</i>	<i>Rivopharm</i>
1633.	<i>Doxyhexal</i>	<i>Doxycyclinum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg N10; N20</i>	<i>Hexal</i>
1634.	<i>DPT Vaccine Behring</i>	<i>Diphtheria toxoid, adsorbed + Bordetella pertussis inactivated + Tetanus toxoid adsorbed</i>	<i>susp. for inj.</i>	<i>> or =30IU + > or =4IU + > or =40IU/0,5 ml</i>	<i>Chiron Behring</i>
1635.	<i>Dr. Theiss Nose Spray</i>	<i>Xylometazolinum</i>	<i>nasal spray, sol.</i>	<i>1mg/ml 10ml</i>	<i>Naturwaren</i>
1636.	<i>Dr. Theiss Venen Gel</i>	<i>Horse chestnut extract + Calendula extract</i>	<i>gel</i>	<i>3g + 0,4g/100g</i>	<i>Naturwaren</i>
1637.	<i>Dr.Theiss Anisol Kapseln</i>	<i>Anise oil</i>	<i>capsules</i>	<i>100mg N30</i>	<i>Naturwaren OHG Dr.Peter Theiss</i>
1638.	<i>Dr.Theiss Arnica Salbe</i>	<i>Arnicae tinctura</i>	<i>ointment</i>	<i>5g/100g 50g</i>	<i>Naturwaren</i>
1639.	<i>Dr.Theiss Echinacea Forte</i>	<i>Echinacea purpurea (1,5-2,5:1)</i>	<i>oral drops</i>	<i>75,6ml/100ml (Ethanol 90 tūriņš % 24,4ml/100ml) 50ml</i>	<i>Naturwaren</i>
1640.	<i>Dr.Theiss Eucalyptus Erkaltungsbalsam-S</i>	<i>Eucalypti aetheroleum + Pini aetheroleum + Camphora racemica</i>	<i>ointment</i>	<i>7,5g + 7,5g + 5g/100g 50g</i>	<i>Naturwaren</i>
1641.	<i>Dr.Theiss Gerovital Effervescent Tablets</i>	<i>Ferrosi lactas + Retinolum + Colecalciferolum + Thiaminum + Pyridoxinum + Riboflavinum + Acidum ascorbicum + Tocopherolum + Nicotinamidum + Calcii pantothenas + Cyanocobalaminum + Extr. Crataegi fructus + Extr. Crataegi folium et flores</i>	<i>efferv.tab.</i>	<i>3,75mg + 217IU + 73IU + 0,9mg + 1,35mg + 1,35mg + 67,5mg + 9mg + 11,25mg + 6mg + 1,67µg + 16mg + 4mg N10; N20</i>	<i>Naturwaren</i>
1642.	<i>Dr.Theiss Grippetrophen</i>	<i>Ferrum phosphoricum D8 + Gelsemium D6 + Baptisia D4 + Eupatorium perfoliatum D4 + Aconitum D6</i>	<i>drops</i>	<i>20g + 20g + 20g + 20g + 20g/100g 30ml</i>	<i>Naturwaren OHG Dr.Peter Theiss</i>
1643.	<i>Dr.Theiss Multivitamol Effervescent Tablets</i>	<i>Ferrosi lactas + Retinolum + Colecalciferolum + Thiaminum + Pyridoxinum + Riboflavinum + Acidum ascorbicum + Tocopherolum + Nicotinamidum + Calcii pantothenas + Cyanocobalaminum</i>	<i>efferv. tab.</i>	<i>1,5mg + 27IU + 45IU + 0,6mg + 0,75mg + 0,75mg + 45mg + 4,5mg + 7,5mg + 3,75mg + 0,375µg N10; N20</i>	<i>Naturwaren</i>
1644.	<i>Dr.Theiss Rheuma Crème</i>	<i>Capsicain + Swedish Bitters: Aloe + Rhubarb roots + Theriak venez. + Myrrh + Angelica roots + Camphor + Senna leaves + Saffron + Manna and Capsicain</i>	<i>cream</i>	<i>25mg + 6g: 40mg + 40mg + 40mg + 20mg + 40mg + 40mg + 20mg + 10mg + 40mg + 0,8mg + 70mg/100g 30ml; 70ml</i>	<i>Naturwaren</i>
1645.	<i>Dr.Theiss Spitzwegerich Hustensaft</i>	<i>Plantaginis lanceolatae herbae extractum fluidum (1:1)</i>	<i>syrup</i>	<i>5g/100g 100ml</i>	<i>Naturwaren</i>
1646.	<i>Driptane 5 mg</i>	<i>Oxybutyninum</i>	<i>scored tab.</i>	<i>5mg N60</i>	<i>Laboratoi-res Fournier</i>
1647.	<i>Droperidolio 0,25% tirpalas injekcijoms</i>	<i>Droperidolum</i>	<i>solution for injection</i>	<i>0,25% 2ml amp. N10</i>	<i>Endokrini-niai preparatai AB</i>
1648.	<i>Droperidols 0,25% šķidums injekcijam</i>	<i>Droperidolum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>5mg/2ml N10</i>	<i>Grindex</i>
1649.	<i>Droperidols 0,25% šķidums injekcijam</i>	<i>Droperidolum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>12,5mg/5ml N10</i>	<i>Grindex</i>

1650.	<i>Drosera-Homaccord</i>	<i>Drosera D2 + Drosera D10 + Drosera D30 + Drosera D200 + Cuprum aceticum D4 + Cuprum aceticum D10 + Cuprum aceticum D30 + Cuprum aceticum D200 Ethanolum 35%</i>	<i>drops</i>	<i>0,5g + 0,5g + 0,5g + 0,5g + 0,5g + 0,5g + 0,5g + 0,5g/ 100g 30ml; 100ml</i>	<i>Heel</i>
1651.	<i>Drotaverino tabletēs</i>	<i>Drotaverinum</i>	<i>tab.</i>	<i>40 mg N20</i>	<i>Liiks</i>
1652.	<i>Dujinis medicininis deguonis</i>	<i>Oxygenium</i>	<i>gas</i>	<i>99,5% 40l (6,3 m³.) balloonse</i>	<i>Kriogenas</i>
1653.	<i>Duodenheel</i>	<i>Semecarpus anacardium D4 + Argentum nitricum D6 + Ipecacuanha D4 + Jodum D6 + Lachesis mutus D12 + Petroleum rectificatum D6 + Robinia pseudoacacia D4</i>	<i>tab.</i>	<i>30mg + 30mg + 30mg + 30mg + 60mg + 60mg N50</i>	<i>Heel</i>
1654.	<i>Duofilm</i>	<i>Acidum lacticum + Acidum salicylicum</i>	<i>topical sol.</i>	<i>16,7% + 16,7% 15ml</i>	<i>Stiefel Laboratories</i>
1655.	<i>Duo-Septol 120</i>	<i>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg + 20mg N20</i>	<i>ICN Polfa Rzeszow</i>
1656.	<i>Duo-Septol 480</i>	<i>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</i>	<i>tab.</i>	<i>400mg + 80mg N20</i>	<i>ICN Polfa Rzeszow</i>
1657.	<i>Duovit</i>	<i>Raudona tabletē: Retinolum + Colecalciferolum + Acidum ascorbicum + Nicotinamidum + Tocopherolum + Calcii pantothenas + Pyridoxinum + Riboflavinum + Thiamini nitratas + Acidum folicum + Cyanocobalaminum; mēlyna tabletē: Magnesium + Calcium + Phosphorus + etc</i>	<i>coated tab.</i>	<i>red tab.: 5 000 UI + 200 UI + 60mg + 13mg + 10mg + 5mg + 2mg + 1,2mg + 1mg + 0,4mg + 3µg; blue tab.: 20mg + 15mg + 12mg + 10mg + 3mg + 1mg + 1mg + 0,1mg N40</i>	<i>KRKA</i>
1658.	<i>Duphalac</i>	<i>Lactulosum</i>	<i>powder for oral administration</i>	<i>10g/sachet N10</i>	<i>Solvay Pharmaceuticals</i>
1659.	<i>Duphalac</i>	<i>Lactulosum</i>	<i>oral sol.</i>	<i>667g/l 200ml; 500ml; 1000ml</i>	<i>Solvay Pharmaceuticals</i>
1660.	<i>Duphaston</i>	<i>Dydrogesteronum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>10mg N20</i>	<i>Solvay Pharmaceuticals</i>
1661.	<i>Duracef</i>	<i>Cefadroxilum</i>	<i>powder for oral susp.</i>	<i>250mg/5ml 60ml</i>	<i>Bristol-Myers Squibb</i>
1662.	<i>Duracef</i>	<i>Cefadroxilum</i>	<i>caps.</i>	<i>250mg N50</i>	<i>Bristol-Myers Squibb</i>
1663.	<i>Duracef</i>	<i>Cefadroxilum</i>	<i>caps.</i>	<i>500mg N100</i>	<i>Bristol-Myers Squibb</i>
1664.	<i>Duracef</i>	<i>Cefadroxilum</i>	<i>dispersible tab.</i>	<i>1g N10</i>	<i>Bristol-Myers Squibb</i>
1665.	<i>Duratears</i>	<i>Ol.Vaselini + Lanolini liquidum anhydricum + Vaselinum album</i>	<i>eye ointment</i>	<i>30mg + 30mg + 1g/3,5g</i>	<i>Alcon-Couvreur</i>
1666.	<i>Durogesic 25 µg/h</i>	<i>Fentanylum</i>	<i>transdermal patch</i>	<i>25µg/h (2,5mg/10cm²) N5</i>	<i>Janssen</i>
1667.	<i>Durogesic 50 µg/h</i>	<i>Fentanylum</i>	<i>transdermal patch</i>	<i>50µg/h (5mg/20cm²) N5</i>	<i>Janssen</i>
1668.	<i>Durogesic 75 µg/h</i>	<i>Fentanylum</i>	<i>transdermal patch</i>	<i>75µg/h (7,5mg/30cm²) N5</i>	<i>Janssen</i>
1669.	<i>Durogesic 100 µg/h</i>	<i>Fentanylum</i>	<i>transdermal patch</i>	<i>100µg/h (10mg/40cm²) N5</i>	<i>Janssen</i>
1670.	<i>Dynastat</i>	<i>Parecoxib</i>	<i>powder for solution for injection</i>	<i>20mg 2ml vial N10</i>	<i>Pharmacia Limited/Wasserburger Arzneimittelwerk, Dr.Madaus GmbH /Ben Venue Laboratories /Searle Ltd /Lancaster Laboratories /Teleplan /Wickham Laboratories. Ltd. /Labor L+S GmbH</i>
1671.	<i>Dysmenorm</i>	<i>Agnus castus O + Pulsatilla D3 + Rosmarinus officinalis D2 + Apis mellifica D3</i>	<i>tab.</i>	<i>125mg + 25mg + 25mg + 25mg N80; N100; N200</i>	<i>DHU</i>
1672.	<i>Dysport</i>	<i>Clostridium botulinum type A toxin-haemagglutinin complex</i>	<i>powder for inj.</i>	<i>500U/vial N1; N2</i>	<i>Ipsen Biopharm</i>
1673.	<i>Eau Oxygenee Gifrer</i>	<i>Hydrogenii peroxidum</i>	<i>cutaneous spray, solution</i>	<i>3g/100ml 125ml</i>	<i>Gifrer</i>
1674.	<i>Echan</i>	<i>Succus ex herb. et flor. Echinacea purpurea (Ethanolum 22%)</i>	<i>sol.</i>	<i>75,6ml 50ml; 100ml; 150ml</i>	<i>Biocur Arzneimittel</i>

1675.	<i>Echinacea compositum Cosmoplex</i>	<i>Echinacea angustifolia D2 + Lachesis mutus D10 + Hepar sulfuris D8 + Phytolacca americana D4 + Thuja occidentalis D4 + Bryonia cretica D4 + Chamomilla recutita D6 + Rhus toxicodendron D4</i>	tab.	0,9mg + 0,3mg + 0,3mg + 0,3mg + 0,3mg + 0,3mg + 0,3mg N50; N250	Heel
1676.	<i>Echinafitas</i>	<i>Extractum Echinaceae pallidae e radice siccum + Extractum Uncariae tomentosae e cortex siccum + Extractum Echinaceae e herba siccum + Myrtol</i>	<i>caps.,soft</i>	80mg + 100mg + 20mg + 40mg N30	Arco-Chemie
1677.	<i>Echinasal</i>	<i>Extr. fluidum ex Fol. Plantaginis lanc., herb. Grindeliae, fruct. Rosae (3:1:1) + Extr. Thymi fluidum + Succus Echinacea</i>	<i>syrup</i>	5g + 3g + 2g/ 100g 125ml; 150ml	<i>Herbapol Wroclaw</i>
1678.	<i>Ecobec 100 µg</i>	<i>Beclometasonum</i>	<i>pressurised inhalation, susp.</i>	100µg/dose 200 doziņ	Norton/IVAX-CR
1679.	<i>Ecobec 100 µg Easi-Breathe</i>	<i>Beclometasonum</i>	<i>pressurised inhalation, susp.</i>	100µg/dozēje 200 doses; 3x200 doses	Norton/IVAX-CR
1680.	<i>Ecobec 250 µg</i>	<i>Beclometasonum</i>	<i>pressurised inhalation, susp.</i>	250µg/dose 200 doses	Norton/IVAX-CR
1681.	<i>Ecobec 250 µg Easi-Breathe</i>	<i>Beclometasonum</i>	<i>pressurised inhalation, susp.</i>	250µg/dose 200 doses; 3x200 doses	Norton/IVAX-CR
1682.	<i>Ecobec 100mcg Easi-Breathe Trio</i>	<i>Beclometasonum</i>	<i>metered dose inhaler</i>	100mcg/dose 3x200 doses	<i>Galena a.s. /Norton (Waterford) Limited</i>
1683.	<i>Ecobec 250mcg Easi-Breathe Trio</i>	<i>Beclometasonum</i>	<i>metered dose inhaler</i>	250mcg/dose 3x200 doses	<i>Galena a.s. /Norton (Waterford) Limited</i>
1684.	<i>Ecomi</i>	<i>Econazolum</i>	<i>supp. vag.</i>	150mg N6	Geymonat
1685.	<i>Ecomi</i>	<i>Econazolum</i>	<i>cream</i>	300mg/30g 30g	Geymonat
1686.	<i>Ecosal</i>	<i>Salbutamolum</i>	<i>metered dose aerosol inhaler</i>	0,1mg/dose 200 doses	Norton/IVAX-CR
1687.	<i>Ecosal Easi-Breathe</i>	<i>Salbutamolum</i>	<i>pressurised inhalation</i>	0,1mg/dose 200 doses; 3x200 doses	Norton/IVAX-CR
1688.	<i>Edicin</i>	<i>Vancomycinum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	1g/vial N1;N10	Lek
1689.	<i>Edicin</i>	<i>Vancomycinum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	500mg/vial N1; N10	Lek
1690.	<i>Ednyt 10 mg</i>	<i>Enalaprilum</i>	<i>tab.</i>	10mg N28; N30	Gedeon Richter
1691.	<i>Ednyt 2,5 mg</i>	<i>Enalaprilum</i>	<i>tab.</i>	2,5mg N28; N30	Gedeon Richter
1692.	<i>Ednyt 20 mg</i>	<i>Enalaprilum</i>	<i>tab.</i>	20mg N28; N30	Gedeon Richter
1693.	<i>Ednyt 5 mg</i>	<i>Enalaprilum</i>	<i>tab.</i>	5mg N28; N30	Gedeon Richter
1694.	<i>Edronax</i>	<i>Reboxetinum</i>	<i>tab.</i>	4mg N20; N60	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
1695.	<i>Efektas Inhaliatorius nuo slogos</i>	<i>Mentholum + Camphora + Methyl salicylas + Pini aetheroleum + Menthae pip. aetheroleum</i>	<i>inhalator</i>	381mg + 381mg + 106mg + 950mg + 15mg/g (Ethanol 95% 16mg/g) N1	Hasco-Lek
1696.	<i>Efexor</i>	<i>Venlafaxinum</i>	<i>tab.</i>	37,5mg N28	<i>John Wyeth & Brother</i>
1697.	<i>Efexor</i>	<i>Venlafaxinum</i>	<i>tab.</i>	50mg N42	<i>John Wyeth & Brother</i>
1698.	<i>Efexor</i>	<i>Venlafaxinum</i>	<i>tab.</i>	75mg N28	<i>John Wyeth & Brother</i>
1699.	<i>Efexor XR</i>	<i>Venlafaxinum</i>	<i>caps.</i>	37,5mg N30; N60	Wyeth Medica
1700.	<i>Efexor XR 75 mg</i>	<i>Venlafaxinum</i>	<i>caps.</i>	75mg N14; N28; N98	Wyeth Medica
1701.	<i>Efexor XR 150 mg</i>	<i>Venlafaxinum</i>	<i>caps.</i>	150mg N14; N28; N98	Wyeth Medica
1702.	<i>Efferalgan</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>efferv. tab.</i>	500mg N16	UPSA
1703.	<i>Efferalgan</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>infants supp.</i>	80mg N10	UPSA
1704.	<i>Efferalgan</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>young children supp.</i>	150mg N10	UPSA
1705.	<i>Efferalgan</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>children supp.</i>	300mg N10	UPSA
1706.	<i>Efferalgan</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>tablets</i>	500mg N16	UPSA
1707.	<i>Efferalgan Codeine</i>	<i>Paracetamolum + Codeini phosphas hemihydricus</i>	<i>efferv. tab.</i>	500mg + 30mg N8; N16; N40; N100	UPSA
1708.	<i>Efferalgan Codeine</i>	<i>Paracetamolum + Codeini phosphas hemihydricus</i>	<i>film-coated tab.</i>	500mg + 30mg N8; N16	UPSA
1709.	<i>Efferalgan Comfort</i>	<i>Paracetamolum + Diphenhydramini citras</i>	<i>tab.</i>	500mg + 38mg N6; N12	UPSA

1710.	<i>Efferalgan Extra</i>	<i>Paracetamolum + Coffeinum</i>	<i>coated caplets</i>	<i>500mg + 65mg N6; N12; N24</i>	<i>UPSA</i>
1711.	<i>Efferalgan peroralinis tirpalas vaikams</i>	<i>Paracetamolum</i>	<i>oral sol.</i>	<i>30mg/ml 90ml</i>	<i>UPSA</i>
1712.	<i>Efferalgan su vitaminu C</i>	<i>Paracetamolum + Acidum ascorbicum</i>	<i>eff. tablet</i>	<i>330mg + 200mg N10; N20</i>	<i>UPSA</i>
1713.	<i>Efisol</i>	<i>Dequalinii chloridum + Acidum ascorbicum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,25mg + 30mg N20</i>	<i>Balkanpharma-Dupnitz</i>
1714.	<i>Efloran</i>	<i>Metronidazolum</i>	<i>tab.</i>	<i>400mg N10</i>	<i>KRKA</i>
1715.	<i>Efloran</i>	<i>Metronidazolum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>500mg/100ml 100ml</i>	<i>KRKA</i>
1716.	<i>Eglonyl</i>	<i>Sulpiridum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>100mg/2ml amp. N6</i>	<i>Synthelabo</i>
1717.	<i>Eglonyl</i>	<i>Sulpiridum</i>	<i>scored tab.</i>	<i>200mg N12; N60</i>	<i>Synthelabo</i>
1718.	<i>Ehrlich Balsam Joint & Muscle Balsam</i>	<i>Eucalypti aetheroleum + Camphora + Mentholum + Benzylis nicotinas + Capsicum extr.</i>	<i>ointment</i>	<i>18mg + 1mg + 1mg + 10mg + 5mg/g 75ml</i>	<i>Ehrlich Pharma</i>
1719.	<i>Eifilins</i>	<i>Aminophyllinum</i>	<i>subst.</i>	<i>0,8-1,5kg; 15kg</i>	<i>OlainFarm</i>
1720.	<i>Eifilins 150 mg</i>	<i>Aminophyllinum</i>	<i>tab.</i>	<i>150mg N30</i>	<i>OlainFarm</i>
1721.	<i>Ekstraktas "Trejos devynerios"</i>	<i>Populi gemmae + Capsici fructus + Caryophylli flores + Quercus cortex + Calendulae flores + Lauri folia + Menthae folia + Anethi fructus + Crataegi fructus + Artemisiae absinthii herba + Piperis aromati ci fructus + Levisticī radices + Valerianae rhizomata cum radicibus + Lupuli</i>	<i>extr.</i>	<i>0,5g + 0,3g + 5g + 2g + 2g + 5g + 2g + 2g...100ml; 200ml; 500ml; 20l; 25l</i>	<i>Pharmcos/Sanitas</i>
1722.	<i>Elantan 20</i>	<i>Isosorbidi mononitras</i>	<i>tab.</i>	<i>20mg N50</i>	<i>Schwarz Pharma</i>
1723.	<i>Elantan 40</i>	<i>Isosorbidi mononitras</i>	<i>tab.</i>	<i>40mg N50</i>	<i>Schwarz Pharma</i>
1724.	<i>Elantan long</i>	<i>Isosorbidi mononitras</i>	<i>sustained-release caps.</i>	<i>50mg N20</i>	<i>Schwarz Pharma</i>
1725.	<i>Eldepryl</i>	<i>Selegilinum</i>	<i>tab.</i>	<i>5mg N30; N100</i>	<i>Orion</i>
1726.	<i>Elenium</i>	<i>Chlordiazepoxidum</i>	<i>drag.</i>	<i>10mg N50</i>	<i>Polfa Tarchomin</i>
1727.	<i>Eleuterokokū skystasis ekstraktas</i>	<i>Eleutherococci extractum fluidum + Ethanolum 40% (V/V) (1:1)</i>	<i>extr.</i>	<i>(1:1) 50ml</i>	<i>Sanitas</i>
1728.	<i>Eleuterokokū skystasis ekstraktas 1:1</i>	<i>Eleutherococci extractum fluidum</i>	<i>exstr.</i>	<i>1000g (Ethanolum 40% ad 1l) 40ml; 50ml</i>	<i>KMU vaistinē</i>
1729.	<i>Elevit Pronatal</i>	<i>Multivitamins</i>	<i>film-coated tablets</i>	<i>N30; N100</i>	<i>Roche Products Ltd./A.Roche Consumer Health PP Products Askit Laboratories</i>
1730.	<i>Elidel 1%</i>	<i>Pimecrolimus</i>	<i>cream</i>	<i>1% 15g</i>	<i>Novartis Pharma GmbH</i>
1731.	<i>Elitan</i>	<i>Metoclopramidum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>5mg/ml 2ml amp. N5; N10; N100</i>	<i>Medochemie</i>
1732.	<i>Elmetacin</i>	<i>Indometacinum</i>	<i>topical spray, sol.</i>	<i>10mg/ml 50ml; 100ml</i>	<i>Sankyo</i>
1733.	<i>Eloxatin</i>	<i>Oxaliplatinum</i>	<i>powder for sol. for inf.</i>	<i>50mg/vial N1</i>	<i>Thissen/Sanofi Winthrop</i>
1734.	<i>Eloxatin</i>	<i>Oxaliplatinum</i>	<i>powder for sol. for inf.</i>	<i>100mg/vial N1</i>	<i>Thissen/Sanofi Winthrop</i>
1735.	<i>Eltroxin</i>	<i>Thyroxinum natricum (Levothyroxinum natricum)</i>	<i>tab.</i>	<i>100µg N25; N50; N100</i>	<i>Glaxo</i>
1736.	<i>Eltroxin</i>	<i>Thyroxinum natricum (Levothyroxinum natricum)</i>	<i>tab.</i>	<i>50µg N25; N50; N100</i>	<i>Glaxo</i>
1737.	<i>Eluate of sodium pertechnetate-99mTc from isotope generator 99Mo/99mTc</i>	<i>Sodium pertechnetate Na99mTcO4 (diagnostic)</i>	<i>diagnostic agent</i>	<i>0,25-7,5 GBq/ml</i>	<i>Polatom</i>
1738.	<i>Elyzol</i>	<i>Metronidazolum</i>	<i>tab.</i>	<i>500mg N24</i>	<i>Dumex</i>
1739.	<i>Emadine</i>	<i>Emedastinum</i>	<i>eye drops, sol.</i>	<i>0,5mg/ml 5ml; 10ml</i>	<i>Alcon-Couvreur/ Alcon Cusi</i>
1740.	<i>EMB-Fatol</i>	<i>Ethambutolum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>400mg N50; N100</i>	<i>Fatol</i>
1741.	<i>Emetron</i>	<i>Ondansetronum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>4mg N10</i>	<i>Gedeon Richter</i>
1742.	<i>Emetron</i>	<i>Ondansetronum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>8mg N10</i>	<i>Gedeon Richter</i>
1743.	<i>Emetron</i>	<i>Ondansetronum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>4mg/2ml amp. N5</i>	<i>Gedeon Richter</i>
1744.	<i>Emetron</i>	<i>Ondansetronum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>8mg/4ml amp. N5</i>	<i>Gedeon Richter</i>

1745.	<i>Emlodin</i> 10 mg	<i>Amlodipinum</i>	tab.	10mg N30	Egis
1746.	<i>Emlodin</i> 2,5 mg	<i>Amlodipinum</i>	tab.	2,5mg N30	Egis
1747.	<i>Emlodin 5 mg</i>	<i>Amlodipinum</i>	tab.	5mg N30	Egis
1748.	<i>Emox 1,2%</i>	<i>Naproxenum natricum</i>	gel	12mg/g 50g	EMO Pharmaceutics and Cosmetics Plant
1749.	<i>Emox 10%</i>	<i>Naproxenum</i>	gel	100mg/g 50g	EMO Pharmaceutics and Cosmetics Plant
1750.	<i>E-Mulsin</i>	<i>Tocopherolum</i>	oral emuls.	100mg/ml 50g; 100g	Mucos Emulsions
1751.	<i>Emu-V</i>	<i>Erythromycinum</i>	tab.	250mg	Upjohn
1752.	<i>Emzok 100 mg</i>	<i>Metoprololum</i>	film-coated extended-release tablets	100mg N30; N100	IVAX-CR a.s.
1753.	<i>Emzok 200 mg</i>	<i>Metoprololum</i>	film-coated extended-release tablets	200mg N30; N100	Ivax-CR a.s.
1754.	<i>Emzok 50 mg</i>	<i>Metoprololum</i>	film-coated extended-release tablets	50mg N30; N100	IVAX-CR a.s.
1755.	<i>Enahexal</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	5mg N20; N30; N50; N100	Salutas
1756.	<i>Enahexal</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	10mg N20; N30; N50; N100	Salutas
1757.	<i>Enahexal</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	20mg N20; N30; N50; N100	Salutas
1758.	<i>Enalaprilio 5 mg tabletēs</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	5 mg N20; N30; N60	Liuks
1759.	<i>Enalaprilio 10 mg tabletēs</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	10mg N20; N30; N60	Liuks
1760.	<i>Enalaprilio 20 mg tabletēs</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	20mg N20; N30; N60	Liuks
1761.	<i>Enalapril-ratiopharm</i> 5 mg	<i>Enalaprilum</i>	tab.	5mg N30	Merckle
1762.	<i>Enalapril-ratiopharm</i> 10 mg	<i>Enalaprilum</i>	tab.	10mg N30	Merckle
1763.	<i>Enalapril-ratiopharm</i> 20 mg	<i>Enalaprilum</i>	tab.	20mg N30	Merckle
1764.	<i>Enap</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	2,5mg N20	KRKA
1765.	<i>Enap</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	20mg N20; N30	KRKA
1766.	<i>Enap</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	10mg N20; N30	KRKA
1767.	<i>Enap</i>	<i>Enalaprilum</i>	sol. for inj.	1,25mg/ml 1ml amp. N5	KRKA
1768.	<i>Enap tabletēs</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	5mg N20; N30	KRKA
1769.	<i>Enap-H tabletēs</i>	<i>Enalaprilum + Hydrochlorothiazidum</i>	tab.	10mg + 25mg N20	KRKA
1770.	<i>Enap-HL tabletēs</i>	<i>Enalaprilum + Hydrochlorothiazidum</i>	tab.	10mg + 12,5mg N20	KRKA
1771.	<i>Enarenal</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	10mg N20	Polpharma/ Norfachema
1772.	<i>Enarenal</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	5mg N20	Polpharma/ Norfachema
1773.	<i>Enarenal</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	20mg N20	Polpharma/ Norfachema
1774.	<i>Enasuno</i>	<i>Enalaprilum</i>	tablets	10mg N30	Delta Ltd.
1775.	<i>Enasuno</i>	<i>Enalaprilum</i>	tablets	20mg N30	Delta Ltd.
1776.	<i>Enatec-10</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	10mg N28	Mepha
1777.	<i>Enatec-20</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	20mg N28	Mepha
1778.	<i>Enatec-5</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	5mg N30	Mepha
1779.	<i>Enazil 10</i>	<i>Enalaprilum</i>	tab.	10mg N20; N100	Pliva-Lachema
1780.	<i>Enbrel powder and solvent for solution for injection</i>	<i>Etanercept</i>	powder and solvent for sol. for inj.	25mg/vial + 1ml water for inj. in pre-filled syringe + 2 alcohol swabs N4	John Wyeth & Brothers (Wyeth Labs.)
1781.	<i>Encepur adults</i>	<i>Inactivated tick-borne encephalitis virus (strain K23)</i>	susp. for inj.	1,5µg/0,5ml pre-filled syringe N10; N20	Chiron Behring
1782.	<i>Encepur children</i>	<i>Inactivated tick-borne encephalitis virus (strain K23)</i>	susp. for inj.	0,75µg/0,25ml pre-filled syringe N1	Chiron Behring
1783.	<i>Encepur K</i>	<i>Inactivated tick-borne encephalitis virus (strain K23)</i>	susp. for inj.	0,75µg/0,5ml syringe N10; N20	Chiron Behring

1784.	<i>Endatrakuri-mas</i>	<i>Atracurii besilas</i>	<i>sol. for inj.</i>	1%	<i>Endokrininai preparatai</i>
1785.	<i>Endazelastinas</i>	<i>Azelastinum</i>	<i>nasal drops, sol.</i>	0,1%	<i>Endokrininai preparatai</i>
1786.	<i>Endbetoptic</i>	<i>Betaxololi hydrochloridum</i>	<i>eye drops, sol.</i>	0,5%	<i>Endokrininai preparatai</i>
1787.	<i>Enddiklomaksas</i>	<i>Lidocaini hydrochloridum + Diclofenac sodium</i>	<i>sol. for. inj.</i>	0,2%, 7,5%	<i>Endokrininai preparatai</i>
1788.	<i>Endekay Daily Fluoride Mouthrinse</i>	<i>Natrii fluoridum</i>	<i>sol.</i>	0,05% 250ml	<i>Stafford-Miller</i>
1789.	<i>Endekay Fluodrops</i>	<i>Natrii fluoridum</i>	<i>drops</i>	0,55mg/ 0,15ml 60ml	<i>Stafford-Miller</i>
1790.	<i>Endekay Fluotabs 2-4</i>	<i>Natrii fluoridum</i>	<i>tab.</i>	1,1mg N200	<i>Stafford-Miller</i>
1791.	<i>Endekay Fluotabs 4+</i>	<i>Natrii fluoridum</i>	<i>tab.</i>	2,2mg N200	<i>Stafford-Miller</i>
1792.	<i>Endketanovas</i>	<i>Ketorolac</i>	<i>sol. for. inj.</i>	3%	<i>Endokrininai preparatai</i>
1793.	<i>Endklemastinas</i>	<i>Clemastini fumaras</i>	<i>sol. for inj.</i>	0,1%	<i>Endokrininai preparatai</i>
1794.	<i>Endloranas</i>	<i>Loratadidinum</i>	<i>tab.</i>	10 mg	<i>Endokrininai preparatai</i>
1795.	<i>Endmidazolamas</i>	<i>Midazolami hydrochloridum</i>	<i>sol. for inj.</i>	0,5%	<i>Endokrininai preparatai</i>
1796.	<i>Endobulin S/D</i>	<i>Immunoglobulin G</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj./inf.</i>	500mg N1	<i>Baxter</i>
1797.	<i>Endobulin S/D</i>	<i>Immunoglobulin G</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj./inf.</i>	1 000mg N1	<i>Baxter</i>
1798.	<i>Endobulin S/D</i>	<i>Immunoglobulin G</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj./inf.</i>	2 500mg N1	<i>Baxter</i>
1799.	<i>Endobulin S/D</i>	<i>Immunoglobulin G</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj./inf.</i>	5 000mg N1	<i>Baxter</i>
1800.	<i>Endobulin S/D</i>	<i>Immunoglobulin G</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj./inf.</i>	7 500mg N1	<i>Baxter</i>
1801.	<i>Endobulin S/D</i>	<i>Immunoglobulin G</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj./inf.</i>	10 000mg N1	<i>Baxter</i>
1802.	<i>End-Oksimetazolinas 0,025%</i>	<i>Oxymetazolinum</i>	<i>eye drops, sol.</i>	0,25mg/ml 1,5ml amp. N10; 5ml bottle N1	<i>Endokrininai preparatai</i>
1803.	<i>End-Oksimetazolinas 0,05%</i>	<i>Oxymetazolinum</i>	<i>nasal spray, sol.</i>	0,5mg/ml 1,5ml amp. N10; 5ml bottle N1	<i>Endokrininai preparatai</i>
1804.	<i>End-Oksitocinas 5 TV</i>	<i>Oxytocinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	5 UI/ml 1ml amp. N10	<i>Endokrininai preparatai</i>
1805.	<i>Endotelon</i>	<i>Procyanidolis oligomers</i>	<i>enteric-coated tab.</i>	150mg N20	<i>Sanofi Winthrop</i>
1806.	<i>Endotelon</i>	<i>Procyanidolis oligomers</i>	<i>enteric-coated tab.</i>	50mg N20	<i>Sanofi Winthrop</i>
1807.	<i>Exodoxan</i>	<i>Cyclophosphamidum</i>	<i>sugar-coated tab.</i>	50mg N50	<i>Asta Medica</i>
1808.	<i>Exodoxan 200 mg</i>	<i>Cyclophosphamidum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	200mg/vial N1	<i>Asta Medica</i>
1809.	<i>Exodoxan 500 mg</i>	<i>Cyclophosphamidum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	500mg/vial N1	<i>Asta Medica</i>
1810.	<i>Exodoxan 1 g</i>	<i>Cyclophosphamidum</i>	<i>powder for sol. for inj.</i>	1g/vial N1	<i>Asta Medica</i>
1811.	<i>Endsimvastatinas</i>	<i>Simvastatinum</i>	<i>tab.</i>	40 mg	<i>Endokrininai preparatai</i>
1812.	<i>Endsumatriptanas</i>	<i>Sumatriptani succinas</i>	<i>nasal drops, sol.</i>	0,02%	<i>Endokrininai preparatai</i>
1813.	<i>End-Timololis 0,25%</i>	<i>Timololum</i>	<i>eye drops, sol.</i>	2,5mg/ml 1,5ml N4; N10; 5ml	<i>Endokrininai preparatai</i>
1814.	<i>End-Timololis 0,5%</i>	<i>Timololum</i>	<i>eye drops, sol.</i>	5mg/ml 1,5ml; N4; N10; 5ml	<i>Endokrininai preparatai</i>
1815.	<i>End-Unitiolas 5%</i>	<i>Unithiolum</i>	<i>solution for injection</i>	5% 5ml amp. N10	<i>Endokrininai preparatai AB</i>
1816.	<i>Engerix-B</i>	<i>Hepatitis B vaccine, recombinant (purified HBsAg)</i>	<i>susp. for inj.</i>	20µg/ml vial N1; N25	<i>SmithKline Beecham</i>
1817.	<i>Engerix-B</i>	<i>Hepatitis B vaccine, recombinant (purified HBsAg)</i>	<i>susp. for inj.</i>	20µg/ml pre-filled syringe N1	<i>SmithKline Beecham</i>
1818.	<i>Engerix-B (Junior dose)</i>	<i>Hepatitis B vaccine, recombinant (purified HBsAg)</i>	<i>susp. for inj.</i>	10µg/0,5ml vial N1; N25; N100	<i>SmithKline Beecham</i>
1819.	<i>Engerix-B (Junior dose)</i>	<i>Hepatitis B vaccine, recombinant (purified HBsAg)</i>	<i>susp. for inj.</i>	10µg/0,5ml pre-filled syringe N1	<i>SmithKline Beecham</i>

1820.	Engystol	Vincetoxinum hirundinaria D6 + Vincetoxinum hirundinaria D10 + Vincetoxinum hirundinaria D30 + Sulfur D4 + Sulfur D10	tab.	75mg + 75mg + 75mg + 37,5mg + 37,5mg N50; N250	Heel
1821.	Enhancin Tablets 250/ 125 mg	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	film-coated tab.	250mg + 125mg N21	Ranbaxy
1822.	Enhancin Tablets 500/ 125 mg	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	film-coated tab.	500mg + 125mg N21	Ranbaxy
1823.	Enterol 250	Lyophilized cells of <i>Saccharomyces boulardii</i>	caps.	250mg N10	Biocodex
1824.	Enterol 250	Lyophilized cells of <i>Saccharomyces boulardii</i>	powder	250mg sachet N10	Biocodex
1825.	Enypril 10 mg	Enalaprilum	tab.	10mg N30	Delta/ Nycomed SEFA
1826.	Enypril 20 mg	Enalaprilum	tab.	20mg N30	Delta/ Nycomed SEFA
1827.	Enypril 5 mg	Enalaprilum	tab.	5mg N30	Delta/ Nycomed SEFA
1828.	Enzystal	Pancreatin + Hemicellulase + Extr. Fells Bovis	enteric-coated tab.	192mg + 50mg + 25mg N100	Torrent
1829.	Eosine Gifrer	Disodium eosin	cutaneous solution	2g/100ml unit-dose containers 2ml; 5ml; 10ml; 45ml; 100ml	Gifrer
1830.	Eoxx	Erythropoietin human recombinant	sol.for inj. pre-filled syringes	4000 IU	Sicor Biotech
1831.	Ephedrin Biotica	Ephedrinum	solution for injection	50mg/ml 1ml amp. N10	Hoechst Biotika spol.s.r.o.
1832.	Epirubicin "Ebewe" 10 mg	Epirubicinum	concentrate for sol. for inf.	10mg/5ml vial N1	Ebewe
1833.	Epirubicin "Ebewe" 100 mg	Epirubicinum	concentrate for sol. for inf.	100mg/50ml vial N1	Ebewe
1834.	Epirubicin "Ebewe" 200 mg	Epirubicinum	concentrate for sol. for inf.	200mg/100ml vial N1	Ebewe
1835.	Epirubicin "Ebewe" 50 mg	Epirubicinum	concentrate for sol. for inf.	50mg/25ml vial N1	Ebewe
1836.	Epivir 10 mg/ml oral solution	Lamivudinum	oral sol.	10mg/ml 240ml	Glaxo Wellcome
1837.	Epivir 150 mg film-coated tablets	Lamivudinum	film-coated tab.	150mg N60	Glaxo Wellcome
1838.	Epoxx	Erythropoietin human recombinant	sol.for inj. pre-filled syringes	1000 IU	Sicor Biotech
1839.	Epoxx	Erythropoietin human recombinant	sol.for inj. pre-filled syringes	2000 IU	Sicor Biotech
1840.	Epoxx	Erythropoietin human recombinant	sol.for inj. pre-filled syringes	5000 IU	Sicor Biotech
1841.	Epoxx	Erythropoietin human recombinant	sol.for inj. pre-filled syringes	10000 IU	Sicor Biotech
1842.	Eprex	Epoetinum alfa	sol. for inj.	336µg (40 000 IU)/ ml single use vial N1	Cilag
1843.	Eprex 1 000	Epoetinum alfa	sol. for inj.	8,4µg (1 000 IU) /0,5ml prefilled syringes N6	Cilag
1844.	Eprex 10 000	Epoetinum alfa	sol. for inj.	84µg (10 000 IU)/ml 1ml pre-filled syringes N6	Cilag
1845.	Eprex 2 000	Epoetinum alfa	sol. for inj.	16,8µg (2 000 IU) /0,5ml prefilled syringes N6	Cilag
1846.	Eprex 3 000	Epoetinum alfa	solution for injection	25,3µg/0,3ml syringes N6	Cilag AG
1847.	Eprex 4 000	Epoetinum alfa	sol. for inj.	33,6µg (4 000 IU) /0,4ml prefilled syringes N6	Cilag
1848.	Eprex 5000	Epoetinum alfa	solution for injection	42µg/0,5ml syringes N6	Cilag AG
1849.	Eprex 6000	Epoetinum alfa	solution for injection	50,4µg/0,6ml syringes N6	Cilag AG
1850.	Eprex 8000	Epoetinum alfa	solution for injection	67,2µg/0,8ml syringes N6	Cilag AG
1851.	Erazon	Piroxicamum	caps.	10mg N20	KRKA
1852.	Ercefuryl 200 mg	Nifuroxazidum	caps.	200mg N28	Synthelabo
1853.	Eremfat 300	Rifampicinum	film-coated tab.	300mg N50; N100	Fatol

1854.	Eremfat 600	Rifampicinum	film-coated tab.	600mg N30; N100	Fatol
1855.	Ergokalciferolio (Vitaminino D2) 0,125% aliejinis tirpalas	Ergocalciferolum	sol.oleosa	50000UI/ml 15ml	Sanitas
1856.	Erinito tabletēs	Erynitum	tab.	0,01 N40	Liuks
1857.	Eritromicino tabletēs	Erythromycinum	tab.	0,1 g N20	Liuks
1858.	Erolin	Loratadinum	tab.	10mg N10; N30	Egis
1859.	Erolin	Loratadinum	sir.	5mg/5ml 120ml	Egis
1860.	Eršķečio vaisiai	Fruct. Rosae	herbal tea	100g	Karvelio terapijos- fitoterapijos īmone
1861.	Eršķečių vaisiai (smulkinti)	Fruct. Rosae	herbal tea	100g; 48g(2gx24)	Švenčionių vaistažolės
1862.	Erybesan	Erythromycinum	granu-les for oral susp.	200mg/5ml 60ml	Biochemie
1863.	Erybesan	Erythromycinum	film-coated tab.	250mg N12	Biochemie
1864.	Erybesan	Erythromycinum	film-coated tab.	500mg N12	Biochemie
1865.	Erylik	Erythromycinum + Tretinoīnum	gel for application to the skin	4g + 25mg/ 100g 30g	Laboratoires Biorga
1866.	Erynitum	Pentaerithritylum	tab.	0,01g N10; N20; N30; N50; N60	Liuks
1867.	Erythran 125	Erythromycinum	gran. for oral susp.	125mg/5ml 1,5g(60ml)	Balkanpharma- Razgrad
1868.	Erythran 250	Erythromycinum	gran. for oral susp.	250mg/5ml 3g(60ml)	Balkanpharma- Razgrad
1869.	Erythromycin	Erythromycinum	coated tab.	200mg N16	Polfa Tarchomin
1870.	Erythromycin - Teva	Erythromycinum	powder for susp.	200mg/5ml 60ml	Teva
1871.	Erythromycin - Teva	Erythromycinum	powder for susp.	125mg/5ml 60ml	Teva
1872.	Erythromycin - Teva	Erythromycinum	powder for susp.	400mg/5ml 60ml	Teva
1873.	Erythrostad 500	Erythromycinum	film-coated tab.	500mg N10; N20; N30	Heinz Haupt
1874.	Erytran 200	Erythromycinum	gran.	200mg/5ml 120ml	Spirig
1875.	Esmeron	Rocuronii bromidum	sol. for inj.	10mg/ml 5ml vials N12; 10ml vials N12; 25ml vials N4	Organon/ Laboratoires Organon
1876.	espa-lipon 200	Acidum alfa-lipoicum	film-coated tab.	200mg N30; N100	esparma
1877.	espa-lipon 600	Acidum alfa-lipoicum	film-coated tab.	600mg N30; N60; N100	esparma
1878.	espa-lipon inj. 300	Acidi alfa lipoici ethylendiaminum (Acidum alfa-lipoicum)	sol. for inj.	387,6mg (300mg)/ 12ml amp. N10; N20	esparma
1879.	espa-lipon inj. 600	Acidum alfa-lipoicum	sol. for inj.	600mg/24ml N5; N10; N20 amp.	esparma
1880.	Esperal	Disulfiramum	tab.	500mg N20	Sanofi-Synthe- labo
1881.	Espumisan	Simeticonum	caps.	40mg N25; N50; N100	Berlin-Chemie
1882.	Espumisan D	Dimeticonum	chew. tab.	40mg	Berlin-Chemie (Menarini Group)
1883.	Espumisan L	Dimeticonum	oral emulsion	40mg/ml 30ml	Berlin-Chemie (Menarini Group)
1884.	Essaven Gel	Aescinum + Heparinum natricum + Essential phospholipids	gel	1g + 10 000 UI + 1g/100g 40g	Nattermann
1885.	Essentiale forte N	Phospholipidu ex sojae	caps.	300mg N30	Nattermann
1886.	Essentiale N	Phospholipida ex sojae	sol. for inj.	250mg/5ml amp. N5	Nattermann
1887.	Estazolam	Estazolamum	tab.	2mg N20	Polfa Tarchomin
1888.	Estracomb TTS	Estraderm TTS 50 (Estradiolum) and Estragest TTS 0,25/50 (Estradiolum + Norethisteronum)	patches	4mg N4 and 10mg + 30mg N4	Ciba-Geigy
1889.	Estracyt	Estramustine phosphate	caps.	140mg	Pharmacia AB
1890.	Estraderm TTS 100	Estradiolum	transdermal patch	8mg/20cm ² (100µg/24h) N6	Novartis Pharma
1891.	Estraderm TTS 25	Estradiolum	transdermal patch	2mg/5cm ² (25µg/24h) N6	Novartis Pharma
1892.	Estraderm TTS 50	Estradiolum	transdermal patch	4mg/10cm ² (50µg/24h) N24	Novartis Pharma
1893.	Estradot 100	Estradiolum	transdermal patches	1,56mg/10cm ² N8	Noven Pharmaceuticals Inc.
1894.	Estradot 25	Estradiolum	transdermal patches	0,39mg/2,5cm ² N8	Noven Pharmaceuticals Inc.

1895.	<i>Estradot</i> 37,5	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patches</i>	0,585mg/3,75cm ² N8	<i>Noven Pharmaceuticals Inc.</i>
1896.	<i>Estradot</i> 50	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patches</i>	0,78mg/5cm ² N8	<i>Noven Pharmaceuticals Inc.</i>
1897.	<i>Estradot</i> 75	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patches</i>	1,17mg/7,5cm ² N8	<i>Noven Pharmaceuticals Inc.</i>
1898.	<i>Estramon</i> 100	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patch</i>	8mg/40cm ² N6; N18; N24	<i>Hexal</i>
1899.	<i>Estramon</i> 25	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patch</i>	2mg/10cm ² N6; N18; N24	<i>Hexal</i>
1900.	<i>Estramon</i> 50	<i>Estradiolum</i>	<i>transdermal patch</i>	4mg/20cm ² N6; N18; N24	<i>Hexal</i>
1901.	<i>Estreva</i>	<i>Estradiolum</i>	<i>gel</i>	100mg/100g 50g	<i>Theramex</i>
1902.	<i>Estreva</i>	<i>Estradiolum</i>	<i>scored tab.</i>	1,5mg N28	<i>Theramex</i>
1903.	<i>Estrimax</i>	<i>Estradiolum</i>	<i>film-coated tab.</i>	2mg N28; N3x28	<i>Gedeon Richter</i>
1904.	<i>Estrofem</i>	<i>Estradiolum</i>	<i>tab.</i>	1mg N28; N84	<i>Novo Nordisk</i>
1905.	<i>Estrofem</i> 2 mg	<i>Estradiolum</i>	<i>film-coated tab.</i>	2mg N28	<i>Novo Nordisk</i>
1906.	<i>Estrogel</i>	<i>Estradiolum</i>	<i>gel</i>	0,6mg/g 80g	<i>Leiras</i>
1907.	<i>Etacizins</i> 50 mg	<i>Ethacizinum</i>	<i>coated tab.</i>	50mg N50	<i>OlainFarm</i>
1908.	<i>Etamzilats</i> 250 mg	<i>Etamsylatum</i>	<i>tab.</i>	250mg N50	<i>OlainFarm</i>
1909.	<i>Ethambutol</i>	<i>Ethambutolum</i>	<i>caps.</i>	250mg N250	<i>Pliva Krakow</i>
1910.	<i>Etilchlorido purškalas</i>	<i>Ethylic chloridum</i>	<i>aerosol</i>	88g (100ml) N1; N10	<i>Walter Ritter GmbH+Co</i>
1911.	<i>Etmozins</i> 100 mg	<i>Moracizinum</i>	<i>coated tab.</i>	100mg N50	<i>OlainFarm</i>
1912.	<i>Etomidate-Lipuro</i>	<i>Etomidatum</i>	<i>emulsion for inj.</i>	20mg/10ml amp. N10	<i>Braun Melsungen</i>
1913.	<i>Etopos</i>	<i>Etoposidum</i>	<i>sol. for inj.</i>	100mg/5ml N1	<i>Lemery</i>
1914.	<i>Etoposid "Ebewe"</i> 100 mg	<i>Etoposidum</i>	<i>concentrate for sol. for inf.</i>	100mg/5ml vial N1	<i>Ebewe</i>
1915.	<i>Etoposid "Ebewe"</i> 50 mg	<i>Etoposidum</i>	<i>concentrate for sol. for inf.</i>	50mg/2,5ml vial N1	<i>Ebewe</i>
1916.	<i>Etoposide</i>	<i>Etoposidum</i>	<i>conc. for sol. for inf.</i>	20mg/ml 5ml; 10ml	<i>Abic for Teva</i>
1917.	<i>Etoposide</i>	<i>Etoposidum</i>	<i>sol. for inj.</i>	20mg/ml 5ml vials N1; N10	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
1918.	<i>Etoposide Pierre Fabre</i>	<i>Etoposidum</i>	<i>concentrate for sol. for inf.</i>	100mg/5ml N5	<i>A.P.I.</i>
1919.	<i>Etovit-200</i>	<i>Tocopherolum</i>	<i>caps.</i>	200mg N30	<i>USV</i>
1920.	<i>Etovit-400</i>	<i>Tocopherolum</i>	<i>caps.</i>	400mg N100	<i>USV</i>
1921.	<i>Eucabal N</i>	<i>Ol.Camphorae + Ol.Pini</i>	<i>emuls.</i>	10g + 6g/100g 40ml; 100ml	<i>esparma</i>
1922.	<i>Eucabal-Balsam S</i>	<i>Eucalypti aetheroleum + Pini aetheroleum</i>	<i>emuls.</i>	10g + 3g/100g 40ml; 100ml	<i>esparma</i>
1923.	<i>Eucabal-Hustensaft</i>	<i>Extr.Thymi fl. + Extr. Plantaginis lanceolatae fl. (Ethanol 6,5%)</i>	<i>syrup</i>	15g + 3g/100g 100ml; 250ml	<i>esparma</i>
1924.	<i>Eucabal-Hustentropfen</i>	<i>Extr.Thymi fl. + Extr. Droserae fl. (Ethanol 31,7%)</i>	<i>oral drops</i>	21g + 14g/100g 20ml	<i>esparma</i>
1925.	<i>Eucarbon Herbal</i>	<i>Sennae folium + Rhei extr. + Carbo Ligni pulv.</i>	<i>tab.</i>	105mg + 25mg + 180mg N10; N30; N100	<i>F.Trenka</i>
1926.	<i>Eufilino 2,4% tirpalas injekcijoms</i>	<i>Theophyllinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	24mg/ml 5ml amp. N10	<i>Sanitas</i>
1927.	<i>Eufilino 2,4% tirpalas injekcijoms</i>	<i>Aminophyllinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	120mg/5ml amp. N10	<i>Endokrini-niai preparatai</i>
1928.	<i>Eufilino tabletēs</i>	<i>Euphyllinum</i>	<i>tab.</i>	0,15 g N20	<i>Liuks</i>
1929.	<i>Eukaliptu tinktūra</i>	<i>Fol. Eucalipti</i>	<i>tinct.</i>	200 g Ethanol ad 1l 50 ml; 100ml	<i>Bakteriniai preparatai</i>
1930.	<i>Eukaliptu tinktūra (1:5)</i>	<i>Eucalypti folium</i>	<i>liquid</i>	50ml; 100ml	<i>Bakteriniai preparatai AB</i>
1931.	<i>Eunoctin</i>	<i>Nitrazepamum</i>	<i>tab.</i>	10mg N10	<i>Gedeon Richter</i>
1932.	<i>Euphorbium compositum S</i>	<i>Euphorbinum D4 + Pulsatilla D2 + Luffa operculata D2 + Mercurius bijodatus D8 + Mucosa nasalis suis D8 + Hepar sulfuris D10 + Argentum nitricum D10 + Sinusitis-Nosode D13</i>	<i>nasal drops</i>	1g + 1g/100g 20ml	<i>Heel</i>

1933.	<i>Euphorbium compositum S</i>	<i>Euphorbium D3 + Pulsatilla D2 + Luffa operculata D6 + Mercurius bijodatus D8 + Mucosa nasalis suis D8 + Hepar sulfuris D10 + Argentum nitricum D10 + Sinusitis-Nosode D13 (Ethanolum 45 vol.-%)</i>	oral drops	<i>Ig + Ig / 100g 30ml; 100ml</i>	Heel
1934.	<i>Euthyrox 100</i>	<i>Levothyroxinum natricum</i>	tab.	<i>100µg N50</i>	Merck
1935.	<i>Euthyrox 50mcg</i>	<i>Levothyroxinum</i>	tablets	<i>50mcg N50; N100</i>	Merck KGaA
1936.	<i>Euvax-B Inj.</i>	<i>Hepatitis B vaccine, recombinant (purified HBsAg)</i>	inj.	<i>20µg/ml 1ml vials N1; N20; N50; 5ml, 10ml vials N1; N10</i>	LG Chemical
1937.	<i>Euvax-B Inj.</i>	<i>Hepatitis B vaccine, recombinant (purified HBsAg)</i>	inj.	<i>10µg/0,5ml vials N1; N20; N50</i>	LG Chemical
1938.	<i>Evista</i>	<i>Raloxifenum</i>	film-coated tab.	<i>60mg N28</i>	Eli Lilly
1939.	<i>Evitol</i>	<i>Tocopherolum</i>	lozenges	<i>100mg N30</i>	KRKA
1940.	<i>Excipial</i>	<i>Lipidū kiekis</i>	cream	<i>35,5% 30g; 100g</i>	Spirig
1941.	<i>Excipial (riebus kremas)</i>	<i>Lipidū kiekis</i>	cream	<i>54% 30g; 100g</i>	Spirig
1942.	<i>Excipial (tepalas su migdolu aliejumi)</i>	<i>Lipidū kiekis</i>	ointment	<i>96% 30g; 100g</i>	Spirig
1943.	<i>Excipial Fatty Ointment</i>	---	ointment	<i>100g</i>	Spirig
1944.	<i>Excipial U Hydrolotio</i>	<i>Ureum</i>	emulsion (“oil in water” type)	<i>2mg/ml 200ml; 500ml</i>	Spirig Pharma
1945.	<i>Excipial U Lipolotio</i>	<i>Ureum</i>	emulsion	<i>4mg/ml 200ml; 500ml</i>	Spirig Pharma
1946.	<i>Exelon</i>	<i>Rivastigminum</i>	caps., hard	<i>4,5mg N28; N56; N112</i>	Novartis Pharmaceutical
1947.	<i>Exelon</i>	<i>Rivastigminum</i>	oral sol.	<i>2mg/ml 120ml</i>	Novartis
1948.	<i>Exelon</i>	<i>Rivastigminum</i>	caps., hard	<i>6mg N28; N56; N112</i>	Novartis Pharmaceutical
1949.	<i>Exelon</i>	<i>Rivastigminum</i>	caps., hard	<i>3mg N28; N56; N112</i>	Novartis Pharmaceutical
1950.	<i>Exelon</i>	<i>Rivastigminum</i>	caps., hard	<i>1,5mg N28; N56; N112</i>	Novartis Pharmaceutical
1951.	<i>Exoderil 1% cream</i>	<i>Naftifinum</i>	cream	<i>10mg/g 15g; 30g</i>	Biochemie
1952.	<i>Exoderil solution</i>	<i>Naftifinum</i>	sol.	<i>10mg/ml</i>	Biochemie
1953.	<i>Exosurf Neonatal</i>	<i>Colfoscerili palmitas</i>	powder and solvent for sol. for inj.	<i>108mg/vial and 8ml solvent</i>	Glaxo Wellcome
1954.	<i>Extra Strength Tylenol</i>	<i>Paracetamolum</i>	film-coated caplets	<i>500mg N30; N200</i>	McNeil/ Grindex
1955.	<i>Extraneal (Icodextrin 7,5%)</i>	<i>Icodextrinum</i>	Solution for peritoneal dialysis	<i>75g/1000ml 1500ml; 2000ml; 2500ml</i>	Baxter
1956.	<i>Ežiuolēs tiktūra</i>	<i>Extr. Echinaceae Purpureae</i>	tinct.	<i>30 ml</i>	Liuks
1957.	<i>Factor VII Concentrate Tim 4 Immuno 500 IU</i>	<i>Factor VII</i>	powder and solvent for solution for injection	<i>500 IU/10ml vial + needles N1</i>	Baxter AG
1958.	<i>Falimint</i>	<i>Acetylaminonitro-propoxybenzenum</i>	coated tab.	<i>25mg N20</i>	Berlin-Chemie
1959.	<i>Famogast</i>	<i>Famotidinum</i>	coated tab.	<i>20mg N20</i>	Polpharma
1960.	<i>Famogast</i>	<i>Famotidinum</i>	coated tab.	<i>40mg N20</i>	Polpharma
1961.	<i>Famosan</i>	<i>Famotidinum</i>	coated tab.	<i>40mg N10</i>	Pro. Med. CS Praha
1962.	<i>Famosan</i>	<i>Famotidinum</i>	coated tab.	<i>20mg N20</i>	Pro. Med. CS Praha
1963.	<i>Famotidin 20-SL</i>	<i>Famotidinum</i>	coated tab.	<i>20mg N30</i>	Slovakofarma
1964.	<i>Famotidin 40-SL</i>	<i>Famotidinum</i>	coated tab.	<i>40mg N10</i>	Slovakofarma
1965.	<i>Famotidino 20 mg tabletēs</i>	<i>Famotidinum</i>	tab.	<i>20 mg N10, N30</i>	Liuks
1966.	<i>Famotidino 40 mg tabletēs</i>	<i>Famotidinum</i>	tab.	<i>40 mg N10, N30</i>	Liuks
1967.	<i>Famvir</i>	<i>Famciclovirum</i>	coated tab.	<i>125mg N10; N30</i>	SmithKline Beecham
1968.	<i>Famvir</i>	<i>Famciclovirum</i>	coated tab.	<i>250mg N15; N21</i>	SmithKline Beecham
1969.	<i>Famvir</i>	<i>Famciclovirum</i>	coated tab.	<i>500mg N14; N21</i>	SmithKline Beecham
1970.	<i>Faringosept</i>	<i>Ambazonum</i>	tab.	<i>10mg N20</i>	Terapia
1971.	<i>Farmorubicin PFS</i>	<i>Epirubicinum</i>	sol. for inj.	<i>10mg/5ml vial N1</i>	Pharmacia & Upjohn Nerviano

1972.	<i>Farmorubicin PFS</i>	<i>Epirubicinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>50mg/10ml vial N1</i>	<i>Pharmacia & Upjohn Nerviano</i>
1973.	<i>Farmorubicin Rapid Dissolution</i>	<i>Epirubicinum</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>10mg/vial and 5ml amp. with solvent (water) N1</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
1974.	<i>Farmorubicin Rapid Dissolution</i>	<i>Epirubicinum</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>50mg/vial and 5ml amp. with solvent (water) N1</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
1975.	<i>Fastum Gel</i>	<i>Ketoprofenum</i>	<i>gel</i>	<i>25mg/g 20g; 30g; 50g</i>	<i>Menarini</i>
1976.	<i>Favirab</i>	<i>F(ab) fragments of equine antirabies immunoglobulin</i>	<i>solution for injection</i>	<i>5ml(1000-2000 IU) 5ml vial N1;N10</i>	<i>Aventis Pasteur A.S.</i>
1977.	<i>Febichol</i>	<i>Fenipentolum</i>	<i>caps.</i>	<i>100mg N50</i>	<i>Slovakofarma</i>
1978.	<i>Febret Capsules 200mg</i>	<i>Etodolacum</i>	<i>caps.</i>	<i>200mg N60</i>	<i>Ranbaxy</i>
1979.	<i>Febret Capsules 300mg</i>	<i>Etodolacum</i>	<i>caps.</i>	<i>300mg N60</i>	<i>Ranbaxy</i>
1980.	<i>Feiba TIM 4 Immuno 1 000 Feiba units</i>	<i>Factor VIII inhibitor bypassing activity</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj./inf.</i>	<i>1 000U/vial N1</i>	<i>Baxter</i>
1981.	<i>Feiba TIM 4 Immuno 500 Feiba units</i>	<i>Factor VIII inhibitor bypassing activity</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj./inf.</i>	<i>500U/vial N1</i>	<i>Baxter</i>
1982.	<i>Feldene</i>	<i>Piroxicamum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>10mg N30</i>	<i>Pfizer</i>
1983.	<i>Feldene</i>	<i>Piroxicamum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>20mg N30</i>	<i>Pfizer</i>
1984.	<i>Feldene</i>	<i>Piroxicamum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>20mg/ml 1ml amp. N2; N6</i>	<i>Pfizer</i>
1985.	<i>Feldene</i>	<i>Piroxicamum</i>	<i>gel</i>	<i>5mg/g 25g</i>	<i>Pfizer</i>
1986.	<i>Felodipine Alpharma Tablets 5mg</i>	<i>Felodipinum</i>	<i>prolonged release tablet</i>	<i>5mg N30</i>	<i>Omega Farma Iceland /Kern Pharma S.L.</i>
1987.	<i>Feloran</i>	<i>Diclofenacum natricum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>25mg N30</i>	<i>Balkanpharma-Dupnitzia</i>
1988.	<i>Feloran</i>	<i>Diclofenacum natricum</i>	<i>gel.</i>	<i>10mg/g 60g</i>	<i>Balkanpharma-Troyan</i>
1989.	<i>Feloran</i>	<i>Diclofenacum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>75mg/3ml</i>	<i>Sopharma</i>
1990.	<i>Feloran 100mg</i>	<i>Diclofenacum natricum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>100mg N30</i>	<i>Balkanpharma-Dupnitzia</i>
1991.	<i>Femalgin Plus</i>	<i>Hyoscini-N-butylbromidum + Paracetamolum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>10mg + 500mg N20</i>	<i>Boehringer Ingelheim</i>
1992.	<i>Femalgin Plus</i>	<i>Hyoscini-N-butylbromidum + Paracetamolum</i>	<i>supp.</i>	<i>10mg + 800mg N5</i>	<i>Boehringer Ingelheim</i>
1993.	<i>Femara</i>	<i>Letrozolum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>2,5mg</i>	<i>Novartis Pharma</i>
1994.	<i>Feminon</i>	<i>Pulsatilla + Agnus castus D1 + Chelidonium D4 + Cimicifuga D3 + Phosphorus D4 + Calcium carbonicum D10 + Hamamelis D1</i>	<i>oral drops</i>	<i>3,5ml + 0,05ml + 0,1ml + 0,1ml + 0,25ml + 0,1ml + 0,1ml/ 100ml 30ml; 50ml; 100ml</i>	<i>Redel</i>
1995.	<i>Femoden</i>	<i>Gestodenum + Ethinylestradiolum</i>	<i>sugar-coated tab.</i>	<i>0,075mg + 0,03mg N21</i>	<i>Schering</i>
1996.	<i>Femoston 1/10</i>	<i>Estradiolum; Estradiolum + Dydrogesteronum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>white tab.: 1mg; grey tab.: 1mg + 10mg N28; N84</i>	<i>Solvay Pharmaceuticals</i>
1997.	<i>Femoston 2/10</i>	<i>Estradiolum; Estradiolum + Dydrogesteronum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>2mg; 2mg + 10mg N28</i>	<i>Solvay Pharmaceuticals</i>
1998.	<i>Femoston 2/20</i>	<i>Estradiolum; Estradiolum + Dydrogesteronum</i>	<i>coated tab.</i>	<i>2mg; 2mg + 20mg N84</i>	<i>Solvay Pharmaceuticals</i>
1999.	<i>Femoston conti</i>	<i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>1mg + 5mg N28; N84</i>	<i>Solvay Pharmaceuticals</i>
2000.	<i>Fenistil 24</i>	<i>Dimetindenum</i>	<i>prolonged-release caps., hard</i>	<i>4mg N10; N20</i>	<i>Novartis</i>
2001.	<i>Fenistil drops</i>	<i>Dimetindenii maleas</i>	<i>oral drops, sol.</i>	<i>1mg/ml 20ml</i>	<i>Novartis Consumer</i>
2002.	<i>Fenistil Gel</i>	<i>Dimetindenii maleas</i>	<i>gel</i>	<i>1mg/g 30g</i>	<i>Novartis Consumer</i>
2003.	<i>Fenkarols 25mg</i>	<i>Quifenadini hydrochloridum</i>	<i>tab.</i>	<i>25mg N20</i>	<i>OlainFarm</i>
2004.	<i>Fenobarbitalio 100 mg tabletēs</i>	<i>Phenobarbitalum</i>	<i>tab.</i>	<i>100 mg N10; N30; N50; N60</i>	<i>Liiks</i>
2005.	<i>Fenobarbitalio 100mg tabletēs</i>	<i>Phenobarbitalum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg N10</i>	<i>Endokrininiai preparatai</i>
2006.	<i>Fenobarbitalis</i>	<i>Phenobarbitalum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg N10</i>	<i>KMA vaistinē</i>
2007.	<i>Fentanilio 0,005% tirpalas injekcijoms</i>	<i>Fentanylum</i>	<i>solution for injection</i>	<i>0,005% 2ml amp. N10</i>	<i>Endokrininiai preparatai AB</i>
2008.	<i>Fentanyl</i>	<i>Fentanylum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>0,25mg/5ml amp. N50</i>	<i>Gedeon Richter</i>

2009.	Fentanyl	Fentanylum	sol. for inj.	50µg/ml 2ml N10; 10ml N5	Icelandic Pharmaceuticals
2010.	Fentanyl	Fentanylum	sol. for inj.	0,1mg/2ml amp. N10	Gedeon Richter
2011.	Fentanyl	Fentanylum	sol. for inj.	0,05mg/ml 10ml amp. N10; N50	Polfa Warsaw
2012.	Fentanyl	Fentanylum	sol. for inj.	0,05mg/ml 2ml amp. N10; N50	Polfa Warsaw
2013.	Fenules	Ferrosi sulfas + Thiaminum + Riboflavinum + Acidum ascorbicum + Nicotinamidum + Acidum pantothenicum + Pyridoxinum	caps.	150mg + 2mg + 2mg + 50mg + 15mg + 2,5mg + 1mg N10	Ranbaxy
2014.	Feroplekt	Ferri sulfas + Aacidum ascorbicum	tab.	N50	Liiks
2015.	Ferretab comp.	Ferrosi fumaras + Acidum folicum	caps.	154mg + 0,6mg N30	Lannacher
2016.	Ferrocaps	Fe (II) + Folic acid	caps.	50 mg + 0,5mg	Sanitas
2017.	Ferro-Folgamma	Cyanocobalamin + Folic acid + Ferrous sulfate	caps.	10µg + 5mg + 111,822-117,023mg	Worwag Pharma
2018.	Ferro-Gradumet	Ferrosi sulfas anhydricum (Ferrum)	modified-release tab.	325mg (105mg) N30	Abbott
2019.	Ferronal 35 syrup	Ferrosi gluconas (Fe 2+)	syrup	300mg (35mg)/5ml 110ml	CTS
2020.	Ferroplex	Acidum ascorbicum + Ferri sulfas	drag.	30mg + 50mg N30	Biogal
2021.	Ferrovin China Eisenwein	Ferri ammonii citras + Mangani hypophosphas + Chinae extractum fluidum + Aurantii amari tinctura	oral sol.	500mg + 5mg + 500mg + 200mg/100g (Ethanolum 17,5 vol.-%) 700ml	Pharmonta
2022.	Ferrum Lek	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexus	chewable tab.	100mg N30	Lek
2023.	Ferrum Lek	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexus	syrup	50mg/5ml 100ml	Lek
2024.	Ferrum Lek i.m. injections 2 ml	Ferrum (in the form of ferric III hydroxide polyisomaltose complex)	sol. for inj.	100mg/2ml amp. N5; N50	Lek
2025.	Fervex	Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniraminum	gran. for oral sol.	500mg + 200mg + 25mg/ sachet N8 po 13,1g	UPSA
2026.	Fervex Ambrox	Ambroxolum	efferv.tab.	30mg N10	Pharmavit
2027.	Fervex Dry Cough	Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Dextromethorphanii hydrobromidum	efferv. tab.	300mg + 150mg + 15mg N10	Pharmavit
2028.	Fervex for children	Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniraminum	gran. for oral sol.	280mg + 100mg + 10mg/ sachet N8 po 3g	UPSA
2029.	Fervex Rhinitis	Paracetamolum + Pseudoephelinum + Chlorphenaminum	tab.	500mg + 30mg + 2mg N6; N8; N15	UPSA
2030.	Fevarin	Fluvoxaminum	film-coated tab.	50mg N15; N30	Solvay Pharmaceuticals
2031.	Fevarin	Fluvoxaminum	film-coated tab.	100mg N15; N30	Solvay Pharmaceuticals
2032.	Fibrex Hot Drink	Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum	powder for oral sol.	500mg + 100mg sachet N10	Berlin-Chemie (Menarini Group)
2033.	Fibrolan ointment	Plasmin (bovine) + Desoxyribonuclease (bovine)	ointment	1U + 666U/g 25g	Parke-Davis
2034.	Finalgel Sport	Piroxicamum	gel	0,5g/100g 35g; 50g	Boehringer Ingelheim
2035.	Finalgon	Nonivamidum + Nicoboxidum	ointment	4mg + 25mg/g 20g	Schering Wien
2036.	Finlepsin	Carbamazepinum	tab.	200mg N50	AWD
2037.	Finlepsin 200 retard	Carbamazepinum	tab.	200mg N50; N100; N200	AWD
2038.	Finlepsin 400 retard	Carbamazepinum	tab.	400mg N50; N100; N200	AWD
2039.	Finoptin	Verapamilum	tab.	40mg N30; N100	Orion
2040.	Finoptin	Verapamilum	tab.	80mg N30; N100	Orion
2041.	Fisherman's Friend Original Extra Strong Lozenges	Mentholum	lozenges	0,9% 25g	Lofthouse
2042.	Fisherman's Friend Original Sugar Free Lozenges	Mentholum	lozenges	0,9% 25g	Lofthouse
2043.	Fisherman's Friend Super Strong Mint Lozenges	Menthol + Peppermint oil	lozenges	0,4% + 0,98% 25g	Lofthouse

2044.	<i>Fitoprost</i>	<i>Serenoae repentis fructi extractum</i>	<i>caps.</i>	<i>160mg N60</i>	<i>Hasco-Lek</i>
2045.	<i>Fitoval</i>	<i>Faex medicinalis + Cystinum + Calcii pantothenas + Thiamini nitratas + Riboflavinum + Pyridoxini hydrochloridum + Biotinum + Cyanocobalaminum + Acidum folicum + Ferrum (II) + Zincum + Cuprum</i>	<i>caps.</i>	<i>200mg + 100mg + 35mg + 2mg + 2mg + 2mg + 0,1mg + 2µg + 0,2mg + 10mg + 5mg + 1mg N60</i>	<i>KRKA</i>
2046.	<i>Flagyl 250 mg</i>	<i>Metronidazolum</i>	<i>tab.</i>	<i>250mg N20</i>	<i>Rhone-Poulenc Rorer</i>
2047.	<i>Flagyl 500 mg</i>	<i>Metronidazolum</i>	<i>vaginal supp.</i>	<i>500mg N10</i>	<i>Rhone-Poulenc Rorer</i>
2048.	<i>Flarex</i>	<i>Fluorometholonom</i>	<i>ophthalmic suspension</i>	<i>0,1% 5ml</i>	<i>s.a. Alcon-Couvreur N.V.</i>
2049.	<i>Flavamed cough drops</i>	<i>Ambroxolum</i>	<i>oral drops, sol.</i>	<i>7,5mg/ml 50ml; 100ml</i>	<i>Berlin-Chemie</i>
2050.	<i>Flavamed cough tablets</i>	<i>Ambroxolum</i>	<i>tab.</i>	<i>30mg N10; N20; N50</i>	<i>Berlin-Chemie</i>
2051.	<i>Flavamed hot cough-drink</i>	<i>Ambroxolum</i>	<i>efferv. tab.</i>	<i>30mg N10; N20; N40</i>	<i>Berlin-Chemie</i>
2052.	<i>Flavored Calcium Antacid Tablets "GAGA"</i>	<i>Calcii carbonas</i>	<i>tab.</i>	<i>500mg</i>	<i>Perrigo</i>
2053.	<i>Flegamin</i>	<i>Bromhexinum</i>	<i>syrup</i>	<i>80mg/100ml 120ml</i>	<i>Pliva Krakow</i>
2054.	<i>Flegamin</i>	<i>Bromhexinum</i>	<i>tab.</i>	<i>8mg N20</i>	<i>Pliva Krakow</i>
2055.	<i>Flexen</i>	<i>Ketoprofenum</i>	<i>caps.</i>	<i>50mg, N30</i>	<i>Italfarmaco/Scherer</i>
2056.	<i>Flexen</i>	<i>Ketoprofenum</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>100mg/amp. + 2,5ml amp. with solvent (Alcoholum benzylicum) N6</i>	<i>Italfarmaco/Pharminvest</i>
2057.	<i>Flexen</i>	<i>Ketoprofenum</i>	<i>gel</i>	<i>2,5g/100g 50g</i>	<i>Francia Farmaceutici-Industr. Farm.Biologia</i>
2058.	<i>Flexital</i>	<i>Pentoxifyllinum</i>	<i>film-coated sustained-release tab.</i>	<i>400mg N100</i>	<i>Sun</i>
2059.	<i>Flexital</i>	<i>Pentoxifyllinum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>20mg/ml 5ml; 15ml</i>	<i>Sun</i>
2060.	<i>Flexital 100</i>	<i>Pentoxifyllinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>100mg N60</i>	<i>Sun</i>
2061.	<i>Flixonase</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>nasal spray, susp.</i>	<i>50µg/dose 120 doses</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
2062.	<i>Flixonase Nasal Drops</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>nasal drops, susp.</i>	<i>400µg/container (single dose) N28</i>	<i>Glaxo Wellcome Australia</i>
2063.	<i>Flixotide 125 Inhaler</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>aerosol, pressurised metered dose inhaler</i>	<i>125µg/dose 60doses</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
2064.	<i>Flixotide 25 Inhaler</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>aerosol, pressuri-sed metered dose inhaler</i>	<i>25µg/dose 60doses</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
2065.	<i>Flixotide 250 Inhaler</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>aerosol, pressurised metered dose inhaler</i>	<i>250µg/dose 60doses</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
2066.	<i>Flixotide 50 Inhaler</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>aerosol, pressurised metered dose inhaler</i>	<i>50µg/dose 60doses</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
2067.	<i>Flixotide Diskus</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>inhalation powder</i>	<i>500µg/dose 60doses</i>	<i>Laboratoires Glaxo</i>
2068.	<i>Flixotide Diskus</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>inhalation powder</i>	<i>250µg/dose 60doses</i>	<i>Laboratoires Glaxo</i>
2069.	<i>Flixotide Diskus</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>inhalation powder</i>	<i>100µg/dose 60doses</i>	<i>Laboratoires Glaxo</i>
2070.	<i>Flixotide Diskus</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>inhalation powder</i>	<i>50µg/dose 60doses</i>	<i>Laboratoires Glaxo</i>
2071.	<i>Flixotide Nebules</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>susp.for inhal. by nebulisation</i>	<i>0,5mg/2ml amp. N10</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
2072.	<i>Flixotide Nebules</i>	<i>Fluticasone propionas</i>	<i>susp.for inhal. by nebulisation</i>	<i>2mg/2ml amp. N10</i>	<i>Glaxo Wellcome</i>
2073.	<i>Flogofenac</i>	<i>Diclofenacum</i>	<i>supp.</i>	<i>100mg N10</i>	<i>Ecobi</i>
2074.	<i>Flogofenac Gel</i>	<i>Diclofenacum</i>	<i>gel</i>	<i>1g/100g 50g</i>	<i>Ecobi</i>
2075.	<i>Flogofenac Retard</i>	<i>Diclofenacum</i>	<i>caps.</i>	<i>100mg N21</i>	<i>Ecobi</i>
2076.	<i>Floxet 10mg</i>	<i>Fluoxetinum</i>	<i>caps.</i>	<i>10mg N14</i>	<i>Egis</i>
2077.	<i>Fluanxol</i>	<i>Flupentixolum</i>	<i>tab.</i>	<i>1mg N50; N100</i>	<i>Lundbeck</i>
2078.	<i>Fluanxol</i>	<i>Flupentixolum</i>	<i>tab.</i>	<i>5mg N50; N100</i>	<i>Lundbeck</i>
2079.	<i>Fluanxol</i>	<i>Flupentixolum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,5mg N50; N100</i>	<i>Lundbeck</i>
2080.	<i>Fluanxol</i>	<i>Flupentixolum</i>	<i>drops</i>	<i>100mg/ml 10ml</i>	<i>Lundbeck</i>
2081.	<i>Fluanxol Depot</i>	<i>cis(Z)-Flupentixoli decanoas</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>100mg/ml N1; N10</i>	<i>Lundbeck</i>

2082.	<i>Fluanxol Depot</i>	<i>cis(Z)-Flupentixoli decanoas</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>20mg/ml 1ml N10; 2ml N10</i>	<i>Lundbeck</i>
2083.	<i>Fluarix 2002/2003</i>	<i>A/Moscow/10/99 (H3N2) atitinkanti štamq A/Panama/ 2007/99 (RESVIR-17) + A/New Caledonia/20/99 (H1N1) atitinkanti štamq A/New Caledonia/20/99(IVR-116) + B/Hong Kong/330/2001 atitinkanti štamq B/ Shongdong/7/97</i>	<i>susp. for inj.</i>	<i>15µg haemaggluti-nin + 15µg haemaggluti-nin + 15µg haemaggluti-nin/dose (0,5ml pre-filled syringe, with needle or without needle) N1; N10; N20</i>	<i>Sachsische Serum Werk/ GlaxoSmithKline Biologicals</i>
2084.	<i>Flucinar</i>	<i>Fluocinoloni acetonidum</i>	<i>ointment</i>	<i>0,25mg/g 15g</i>	<i>Jelfa</i>
2085.	<i>Flucinar</i>	<i>Fluocinoloni acetonidum</i>	<i>gel</i>	<i>0,25mg/g 15g</i>	<i>Jelfa</i>
2086.	<i>Flucinar N</i>	<i>Fluocinoloni acetonidum + Neomycini sulfas</i>	<i>ointment</i>	<i>0,25mg + 5mg/g 15g</i>	<i>Jelfa</i>
2087.	<i>Flucinar N</i>	<i>Fluocinoloni acetonidum + Neomycini sulfas</i>	<i>cream</i>	<i>0,25mg + 5mg/g 15g</i>	<i>Jelfa</i>
2088.	<i>Fluconazol 150-Slovakofarma</i>	<i>Fluconazolum</i>	<i>caps.</i>	<i>150mg N1; N2</i>	<i>Slovakofarma</i>
2089.	<i>Fluconazol 50-Slovakofarma</i>	<i>Fluconazolum</i>	<i>caps.</i>	<i>50mg N7; N14</i>	<i>Slovakofarma</i>
2090.	<i>Fludara</i>	<i>Fludarabinum</i>	<i>sterile lyophilized solid cake for sol. for inj. or inf.</i>	<i>50mg/vial N5</i>	<i>Schering</i>
2091.	<i>Fludara oral</i>	<i>Fludarabinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>10mg N10; N15; N20; N25</i>	<i>Schering</i>
2092.	<i>Fluditec 2% syrup for children and infants</i>	<i>Carbocisteinum</i>	<i>syrup</i>	<i>2g/100ml 125ml</i>	<i>Innotech International</i>
2093.	<i>Fluditec 5% syrup for adults</i>	<i>Carbocisteinum</i>	<i>syrup</i>	<i>5g/100ml 125ml</i>	<i>Innotech International</i>
2094.	<i>Fluoraxan</i>	<i>Fluorouracilum</i>	<i>conc. for sol. for inf.</i>	<i>250mg/5ml N12</i>	<i>Thissen</i>
2095.	<i>Fluoraxan</i>	<i>Fluorouracilum</i>	<i>conc. for sol. for inf.</i>	<i>500mg/10ml N6</i>	<i>Thissen</i>
2096.	<i>Fluoraxan</i>	<i>Fluorouracilum</i>	<i>conc. for sol. for inf.</i>	<i>1g/20ml N6</i>	<i>Thissen</i>
2097.	<i>Fluorouracil</i>	<i>Fluorouracilum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>50mg/ml 5ml; 10ml N5</i>	<i>Abic for Teva</i>
2098.	<i>Fluoxetin</i>	<i>Fluoxetinum</i>	<i>caps.</i>	<i>20mg N30</i>	<i>Polpharma</i>
2099.	<i>Fluoxetine Lannacher</i>	<i>Fluoxetinum</i>	<i>caps.</i>	<i>20mg N20</i>	<i>Lannacher</i>
2100.	<i>Fluoxetine-EGIS 20 mg</i>	<i>Fluoxetinum</i>	<i>caps.</i>	<i>20mg N14; N28</i>	<i>Siegfried</i>
2101.	<i>Flutan</i>	<i>Flutamidum</i>	<i>tab.</i>	<i>250mg N20; N50; N100</i>	<i>Medochemie</i>
2102.	<i>Fluval</i>	<i>Fluoxetinum</i>	<i>caps.</i>	<i>20mg N14; N28</i>	<i>KRKA</i>
2103.	<i>Flux</i>	<i>Fluoxetinum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>20mg N14; N28</i>	<i>Salutas</i>
2104.	<i>Folinoral 5mg</i>	<i>Calcium folinate</i>	<i>capsules</i>	<i>5mg</i>	<i>Laboratories Thissen S.A.</i>
2105.	<i>Folio rūgšties 5 mg tabletės</i>	<i>Acidum folicum</i>	<i>tab.</i>	<i>5 mg N50</i>	<i>Liuks</i>
2106.	<i>Folio rūgšties 0,8 mg ir askorbo rūgšties 100 mg tabletės</i>	<i>Acidum folicum + Acidum ascorbicum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,8mg + 100mg N20; N30; N50</i>	<i>Bakteriniai preparatai</i>
2107.	<i>Folio rūgšties 5 mg tabletės</i>	<i>Acidum folicum</i>	<i>tab.</i>	<i>5mg N20; N50</i>	<i>Bakteriniai preparatai</i>
2108.	<i>Folio rūgštis</i>	<i>Acidum folicum</i>	<i>tab.</i>	<i>5mg N20; N50</i>	<i>KMU vaistinė</i>
2109.	<i>Folio rūgštis ir vit. C</i>	<i>Acidum folicum + Acidum ascorbicum</i>	<i>tab.</i>	<i>N30; N50</i>	<i>Liuks</i>
2110.	<i>Food Paraffin Wax</i>	<i>Paraffin wax</i>	<i>subst.</i>	<i>25/25,4kg</i>	<i>Schumann Sasol</i>
2111.	<i>Foradil</i>	<i>Formoterolum</i>	<i>dry pow- der caps. for inhal.</i>	<i>12µg N30</i>	<i>Novartis Pharma Stein</i>
2112.	<i>Forane</i>	<i>Isofluranum</i>	<i>inhalation liquid</i>	<i>99,9% w/w 100ml; 250ml</i>	<i>Abbott</i>
2113.	<i>Forceval capsules</i>	<i>Betacarotenum + Ergocalciferolum + Thiaminum + Riboflavinum + Pyridoxinum + Cyanocobal-aminum + Acidum ascorbicum + Tocopherolum + Biotinum + Nicotinamidum + Acidum pantothenicum + Acidum folicum + Calcium + Ferrum + Cuprum + Phosphorus + Magnesium + Kalium + Zincum + Iodium + Manganum + Selenium</i>	<i>caps., soft</i>	<i>2500IU + 400IU + 1,2mg + 1,6mg + 2mg + 3µg + 60mg + 10mg + 100µg + 18mg + 4mg + 400µg + 100mg + 12mg + 2mg + 77mg + 30mg + 4mg + 15mg + 140µg + 3mg + 50µg + 200µg + 250µg N30; N90</i>	<i>Unigreg</i>

2114.	Forceval Junior Capsules	Betacarotenum + Ergocalciferolum + Thiaminum + Riboflavinum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum + Acidum ascorbicum + Tocopherolum + Biotinum + Nico-tinamidum + Acidum pantothenicum + Phytomenadionum + Acidum folicum + Ferrum + Cuprum + Magnesium + Zincum + Iodium + Manganum + Selenium + Chromium	caps., soft	1250IU + 200IU + 1,5mg + 1mg + 1mg + 2µg + 25mg + 5mg + 50µg + 7,5mg + 2mg + 25µg + 100µg + 5mg + 1mg + 1mg + 5mg + 75µg + 1,25mg + 25µg + 50µg + 50µg N30	Unigreg
2115.	Forceval Protein Powder (chocolate flavour)	Retinolum + Thiaminum + Riboflavinum + Nicotinamidum + Acidum pantothenicum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum + Acidum folicum + Acidum ascorbicum + Colecalciferolum + Tocopherolum + Biotinum + Calcium + Magnesium + Ferrum + Zincum + Manganum + Cuprum + Iodium + Selenium + Chromium + Molybdenum	powder for oral sol.	2500IU + 1,5mg + 1,5mg + 18mg + 6mg + 2mg + 2µg + 400µg + 120mg + 400IU + 10mg + 100µg + 556mg + 360mg + 15mg + 15mg + 4mg + 2,5mg + 150µg + 55µg + 200µg + 250µg + 369mg + 226mg + 160mg + 32g + 21,6g + 2,16g/72g N8	Unigreg
2116.	Forceval Protein Powder (naturalflavour)	Retinolum + Thiaminum + Riboflavinum + Nicotinamidum + Acidum pantothenicum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum + Acidum folicum + Acidum ascorbicum + Colecalciferolum + Tocopherolum + Biotinum + Calcium + Magnesium + Ferrum + Zincum + Manganum + Cuprum + Iodium + Selenium + Chromium + Molybdenum	powder for oral sol.	2500IU + 1,5mg + 1,5mg + 18mg + 6mg + 2mg + 2µg + 400µg + 120mg + 400IU + 10mg + 100µg + 550mg + 300mg + 12mg + 15mg + 4mg + 2mg + 150µg + 55µg + 200µg + 250µg + 300mg + 10mg + 72mg + 33g + 18g + 0,6g/60g N8	Unigreg
2117.	Forceval Protein Powder (strawberry flavour)	Retinolum + Thiaminum + Riboflavinum + Nicotinamidum + Acidum pantothenicum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum + Acidum folicum + Acidum ascorbicum + Colecalciferolum + Tocopherolum + Biotinum + Calcium + Magnesium + Ferrum + Zincum + Manganum + Cuprum + Iodium + Selenium + Chromium + Molybdenum	powder for oral sol.	2500IU + 1,5mg + 1,5mg + 18mg + 6mg + 2mg + 2µg + 400µg + 120mg + 400IU + 10mg + 100µg + 550mg + 300mg + 12mg + 15mg + 4mg + 2mg + 150µg + 55µg + 200µg + 250µg + 300mg + 10mg + 72mg + 33g + 18g + 0,6g/60g N8	Unigreg
2118.	Forceval Protein Powder (vanilla flavour)	Retinolum + Thiaminum + Riboflavinum + Nicotinamidum + Acidum pantothenicum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum + Acidum folicum + Acidum ascorbicum + Colecalciferolum + Tocopherolum + Biotinum + Calcium + Magnesium + Ferrum + Zincum + Manganum + Cuprum + Iodium + Selenium + Chromium + Molybdenum	powder for oral sol.	2500IU + 1,5mg + 1,5mg + 18mg + 6mg + 2mg + 2µg + 400µg + 120mg + 400IU + 10mg + 100µg + 550mg + 300mg + 12mg + 15mg + 4mg + 2mg + 150µg + 55µg + 200µg + 250µg + 300mg + 10mg + 72mg + 33g + 18g + 0,6g/60g N8	Unigreg
2119.	Forlax	Macrogol 4 000	powder for oral sol.	10g/sachet N10; N20	Beaufour Ipsen
2120.	Formel 44 Husten-Löser	Guaifenesinum	sir.	200mg/15ml 120ml	Procter & Gamble
2121.	Formel 44 Husten-Stiller	Dextromethorphanī hydrobromidum	sir.	20mg/15ml 120ml	Procter & Gamble
2122.	Fortovase	Saqinavirum	caps.	200mg N180	Scherer
2123.	Fortrans	Macrogol 4000 + Anhydrous sodium sulfate + Sodium bicarbonate + Sodium chloride + Potassium chloride	powder for oral sol.	64g + 5,7g + 1,68g + 1,46g + 0,75g/74g sachet N4	Beaufour Ipsen
2124.	Fortum	Ceftazidimum	powder for sol. for inj.	3g N1	Glaxo
2125.	Fortum	Ceftazidimum	powder for sol. for inj.	250mg vial N1	Glaxo Wellcome
2126.	Fortum	Ceftazidimum	powder for sol. for inj.	500mg vial N1	Glaxo Wellcome
2127.	Fortum	Ceftazidimum	powder for sol. for inj.	1g vial N1	Glaxo Wellcome
2128.	Fortum	Ceftazidimum	powder for sol. for inj.	2g vial N1	Glaxo Wellcome
2129.	Fortwin	Pentazocinum	sol. for inj.	30mg/ml 1ml amp. N100	Ranbaxy
2130.	Fortzaar 100 mg/25 mg	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	film-coated tab.	100mg + 25mg N28	MSD
2131.	Fosamax	Acidum alendronicum	tab.	5mg N28	MSD
2132.	Fosamax	Acidum alendronicum	tab.	10mg N28	MSD
2133.	Fosamax (tabletēs vienq kartā per savaite)	Acidum alendronicum	tab.	70mg N2; N4	MSD
2134.	Fotil	Pilocarpinum + Timololum	eye drops, sol.	20mg + 5mg/ml 5ml	Santen
2135.	Fotil	Pilocarpinum + Timololum	eye drops, sol.	20mg + 5mg/ml single dose 0,25ml N60	Santen

2136.	<i>Fotil forte</i>	<i>Pilocarpinum + Timololum</i>	<i>eye drops, sol.</i>	<i>40mg + 5mg/ml single dose 0,25ml N60</i>	<i>Santen</i>
2137.	<i>Fotil forte</i>	<i>Pilocarpinum + Timololum</i>	<i>eye drops, sol.</i>	<i>40mg + 5mg/ml 5ml</i>	<i>Santen</i>
2138.	<i>Fragmin</i>	<i>Dalteparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>2 500 IU (anti-Xa)/0,2ml single dose syringe N10</i>	<i>Pharmacia AB</i>
2139.	<i>Fragmin</i>	<i>Dalteparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>5 000 IU (anti-Xa)/0,2ml single dose syringe N10</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
2140.	<i>Fragmin</i>	<i>Dalteparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>10 000 IU (anti-Xa)/ml 1ml amp.N10</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
2141.	<i>Fragmin</i>	<i>Dalteparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>2 500 IU (anti-Xa)/ml 4ml amp.N10</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
2142.	<i>Fragmin</i>	<i>Deltaparinum natricum</i>	<i>solution for injection</i>	<i>10000 IU/ml 1ml syringe N10</i>	<i>Pharmacia AB</i>
2143.	<i>Fragmin 10 000 IU (anti-Xa)/ 0,4 ml</i>	<i>Dalteparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>10 000 IU (anti-Xa)/0,4ml pre-filled syringe N5</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
2144.	<i>Fragmin 12 500 IU (anti-Xa)/ 0,5 ml</i>	<i>Dalteparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>12 500 IU (anti-Xa)/0,5ml pre-filled syringe N5</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
2145.	<i>Fragmin 15 000 IU (anti-Xa)/ 0,6 ml</i>	<i>Dalteparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>15 000 IU (anti-Xa)/0,6ml pre-filled syringe N5</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
2146.	<i>Fragmin 18 000 IU (anti-Xa)/ 0,72 ml</i>	<i>Dalteparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>18 000 IU (anti-Xa)/0,72ml pre-filled syringe N5</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
2147.	<i>Fragmin 7 500 IU (anti-Xa)/ 0,3 ml</i>	<i>Dalteparinum natricum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>7 500 IU (anti-Xa)/0,3ml pre-filled syringe N10</i>	<i>Pharmacia & Upjohn</i>
2148.	<i>Framex</i>	<i>Fluoxetinum</i>	<i>caps.</i>	<i>20mg N14; N28</i>	<i>Gedeon Richter</i>
2149.	<i>Fraxiparine</i>	<i>Nadroparignum calcicum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>5 700 IU(anti-Xa)/0,6ml pre-filled syringe N2; N10</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
2150.	<i>Fraxiparine</i>	<i>Nadroparignum calcicum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>9 500 IU(anti-Xa)/ml pre- filled syringe N2; N10</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
2151.	<i>Fraxiparine</i>	<i>Nadroparignum calcicum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>7 600 IU(anti-Xa)/0,8ml pre-filled syringe N2; N10</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
2152.	<i>Fraxiparine</i>	<i>Nadroparignum calcicum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>2 850 IU(anti-Xa)/0,3ml pre-filled syringe N2; N10</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
2153.	<i>Fraxiparine forte</i>	<i>Nadroparignum calcicum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>11 400 IU(anti-Xa)/0,6ml pre-filled syringe N2; N10</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
2154.	<i>Fraxiparine forte</i>	<i>Nadroparignum calcicum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>15 200 IU(anti-Xa)/0,8ml pre-filled syringe N2; N10</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
2155.	<i>Fraxiparine forte</i>	<i>Nadroparignum calcicum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>19 000 IU(anti-Xa)/ml pre- filled syringe N2; N10</i>	<i>Sanofi Winthrop</i>
2156.	<i>Fromilid</i>	<i>Clarithromycinum</i>	<i>gran. for oral susp.</i>	<i>125mg/5ml 25g (60ml)</i>	<i>KRKA</i>
2157.	<i>Fromilid 250</i>	<i>Clarithromycinum</i>	<i>film-coated tab.</i>	<i>250mg N14</i>	<i>KRKA</i>
2158.	<i>Fromilid 500</i>	<i>Clarithromycinum</i>	<i>film-coated tab</i>	<i>500mg N14</i>	<i>KRKA</i>
2159.	<i>Frontin</i>	<i>Alprazolamum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,25mg N30; N100</i>	<i>Egis</i>
2160.	<i>Frontin</i>	<i>Alprazolamum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,5mg N30; N100</i>	<i>Egis</i>
2161.	<i>Frontin</i>	<i>Alprazolamum</i>	<i>tab.</i>	<i>1mg N30; N100</i>	<i>Egis</i>
2162.	<i>Fruktozēs tabletēs su vit. C (su vaisiņu aromatu)</i>	<i>Fruktozum + Acidum ascorbicum</i>	<i>tab.</i>	<i>N10</i>	<i>Liuks</i>
2163.	<i>FSME-Bulin</i>	<i>Tick-Borne Encephalitis Immunoglobulin human</i>	<i>sol. for inj. i.m.</i>	<i>100-180mg/ml 10ml vial</i>	<i>Baxter</i>
2164.	<i>FSME-Bulin</i>	<i>Tick-Borne Encephalitis Immunoglobulin human</i>	<i>sol. for inj. i.m.</i>	<i>100-180mg/ml 5ml vial</i>	<i>Baxter</i>
2165.	<i>FSME-Bulin</i>	<i>Tick-Borne Encephalitis Immunoglobulin human</i>	<i>sol. for inj. i.m.</i>	<i>100-180mg/ml 2ml vial</i>	<i>Baxter</i>
2166.	<i>FSME-IMMUN Inject</i>	<i>Inactivated tick-borne encephalitis virus antigen</i>	<i>susp. for i.m. inj.</i>	<i>2μg/0,5ml pre-filled syringe N1; N10</i>	<i>Baxter</i>
2167.	<i>Ftorafurs</i>	<i>Tegafurum</i>	<i>caps.</i>	<i>400mg N10; 100</i>	<i>Grindex</i>
2168.	<i>Ftorocort</i>	<i>Triamcinolonom</i>	<i>ointment</i>	<i>15mg/15g 15g tubelē</i>	<i>Gedeon Richter</i>
2169.	<i>Fucicort</i>	<i>Acidum fusidicum + Betamethasonum</i>	<i>cream</i>	<i>20mg + 1mg/g 15g</i>	<i>Leo</i>
2170.	<i>Fucidin</i>	<i>Natrii fusidas</i>	<i>cream</i>	<i>20mg/g 15g</i>	<i>Leo</i>
2171.	<i>Fucidin</i>	<i>Natrii fusidas</i>	<i>ointment</i>	<i>20mg/g 15g</i>	<i>Leo</i>
2172.	<i>Fucidin</i>	<i>Natrii fusidas</i>	<i>powder and solvent for sol. for inf.</i>	<i>500mg/vial + 10ml sterile buffer solution N1</i>	<i>Leo</i>

2173.	<i>Fucidin</i>	<i>Acidum fusidicum</i>	<i>oral susp.</i>	<i>50mg/ml 90ml</i>	<i>Leo</i>
2174.	<i>Fucidin</i>	<i>Natrii fusidas</i>	<i>tab.</i>	<i>250mg N12</i>	<i>Leo</i>
2175.	<i>Fucidin H</i>	<i>Acidum fusidicum + Hydrocortisoni acetas</i>	<i>cream</i>	<i>20mg + 10mg/g 15g</i>	<i>Leo</i>
2176.	<i>Fucithalmic</i>	<i>Acidum fusidicum</i>	<i>viscous eye drops</i>	<i>10mg/g 5g</i>	<i>Leo</i>
2177.	<i>Fulsed 1mg/ml</i>	<i>Midazolam</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>1mg/ml bottle 5ml ar 10ml N10</i>	<i>Ranbaxy</i>
2178.	<i>Fulsed 5mg/ml</i>	<i>Midazolam</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>5mg/ml 1ml amp. N10</i>	<i>Ranbaxy</i>
2179.	<i>Fungicon</i>	<i>Acidum silicicum D6 + Calendula officinalis ø + Heckla lava D6 + Staphysagria D6 + Acidum hydrofluoricum D6</i>	<i>ointment</i>	<i>0,5mg + 10mg + 10mg + 10mg + 0,5mg/g 30g ; 50g</i>	<i>Aconitum</i>
2180.	<i>Fungolon</i>	<i>Fluconazolum</i>	<i>caps.</i>	<i>100mg N16</i>	<i>Balkan-pharma-Razgrad</i>
2181.	<i>Fungolon</i>	<i>Fluconazolum</i>	<i>caps.</i>	<i>50mg N8</i>	<i>Balkan-pharma-Razgrad</i>
2182.	<i>Furacilino 0,2% tepalas</i>	<i>Nitrofuralum</i>	<i>ointment</i>	<i>2mg/g 25g; 40g</i>	<i>Sanitas</i>
2183.	<i>Furacilins</i>	<i>Nitrofuralum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg N20</i>	<i>OlainFarm</i>
2184.	<i>Furacilins</i>	<i>Nitrofuralum</i>	<i>subst.</i>	<i>1kg</i>	<i>OlainFarm</i>
2185.	<i>Furadoninum</i>	<i>Nitrofurantoinum</i>	<i>tab.</i>	<i>50mg N20</i>	<i>OlainFarm</i>
2186.	<i>Furadoninum</i>	<i>Nitrofurantoinum</i>	<i>tab.</i>	<i>100mg N20</i>	<i>OlainFarm</i>
2187.	<i>Foramags 50mg</i>	<i>Furaginum solubile</i>	<i>capsules</i>	<i>50mg N30</i>	<i>JSC “Olaine Chemical-Pharmaceutical Plant” “Olainfarm”</i>
2188.	<i>Furasol</i>	<i>Furaginum solubile + Natrii chloridum</i>	<i>powder</i>	<i>0,1g + 0,9g/sachet N15</i>	<i>Olainfarm</i>
2189.	<i>Furosemid</i>	<i>Furosemidum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>20mg/2ml N5</i>	<i>Lannacher</i>
2190.	<i>Furosemid</i>	<i>Furosemidum</i>	<i>tab.</i>	<i>40mg N20; N50</i>	<i>Lannacher</i>
2191.	<i>Furosemid</i>	<i>Furosemidum</i>	<i>tab.</i>	<i>40mg N50</i>	<i>Balkanpharma-Dupniza</i>
2192.	<i>Furosemid</i>	<i>Furosemidum</i>	<i>tab.</i>	<i>40mg N50</i>	<i>Polpharma</i>
2193.	<i>Furosemid</i>	<i>Furosemidum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>20mg/2ml amp. N25</i>	<i>Polpharma</i>
2194.	<i>Furosemid Alpharma Tablets 40 mg</i>	<i>Furosemidum</i>	<i>tab.</i>	<i>40mg N28; N50</i>	<i>Alpharma</i>
2195.	<i>Furozemido 0,04 tabletēs</i>	<i>Furosemidum</i>	<i>tab.</i>	<i>0,04 N50</i>	<i>Liiks</i>
2196.	<i>Futura Ginkgo Biloba</i>	<i>Ginkgo biloba f. extractum</i>	<i>tab.</i>	<i>60mg N60; N120</i>	<i>Dansk Droege</i>
2197.	<i>Gabitril 10mg</i>	<i>Tiagabinum</i>	<i>film-coated scored tab.</i>	<i>10mg N100</i>	<i>Fawdon Manufacturing centre</i>
2198.	<i>Gabitril 15mg</i>	<i>Tiagabinum</i>	<i>film-coated scored tab.</i>	<i>15mg N100</i>	<i>Fawdon Manufacturing centre</i>
2199.	<i>Gabitril 5mg</i>	<i>Tiagabinum</i>	<i>film-coated scored tab.</i>	<i>5mg N100</i>	<i>Fawdon Manufac-turing centre</i>
2200.	<i>Galazolin</i>	<i>Xylometazolinum</i>	<i>nasal gel</i>	<i>0,5mg/g 5g; 10g</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
2201.	<i>Galazolin</i>	<i>Xylometazolinum</i>	<i>nasal gel</i>	<i>1mg/g 5g; 10g</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
2202.	<i>Galazolin 0,1%</i>	<i>Xylometazolinum</i>	<i>nasal drops, sol.</i>	<i>1mg/ml 10ml</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
2203.	<i>Galazolin 0,05 %</i>	<i>Xylometazolinum</i>	<i>nasal drops, sol.</i>	<i>0,5mg/ml 10ml</i>	<i>Polfa Warsaw</i>
2204.	<i>Galium-Heel</i>	<i>compos.</i>	<i>drops</i>		<i>Heel</i>
2205.	<i>Gallemolan forte</i>	<i>Extr. herb. Chelidonii sicc. + Extr. herb. Absinthii sicc. + Rad. Taraxici c. herba sicc.</i>	<i>caps.</i>	<i>100mg + 40mg + 20mg N40</i>	<i>Redel</i>
2206.	<i>Galstena</i>	<i>compos.</i>	<i>oral drops, solution (Ethanolum 43%)</i>	<i>20ml; 50ml; 100ml</i>	<i>Richard Bittner GmbH</i>
2207.	<i>Gambrosol trio 10</i>	<i>Glucosum + Natrii chloridum + Calcii chloridum + Magnesii chloridum + Natrii lactas</i>	<i>solution for peritoneal dialysis</i>	<i>550g + 5,38g + 0,271g + 0,054g + 4,72g/l 2000ml; 2500ml; 3000ml; 5000ml</i>	<i>Biosol S.p.A.</i>
2208.	<i>Gambrosol trio 40</i>	<i>Glucosum + Natrii chloridum + Calcii chloridum + Magnesii chloridum + Natrii lactas</i>	<i>solution for peritoneal dialysis</i>	<i>550g + 5,38g + 0,209g + 0,054g + 4,72g/l 2000ml; 2500ml; 3000ml; 5000ml</i>	<i>Biosol S.p.A.</i>

2209.	Gammagard S/D 10 g	Human normal Immunoglobulin G	powder and solvent for sol. for inf.	10g/bottle + 192ml water for inj. + sterile transfer device + sterile administration set with filter N1	Baxter
2210.	Gammagard S/D 2,5 g	Human normal immunoglobulin G	powder and solvent for sol. for inf.	2,5g/bottle + 50ml water for inj. + sterile transfer device + sterile administration set with a filter N1	Baxter
2211.	Gammagard S/D 5 g	Human normal Immunoglobulin G	powder and solvent for sol. for inf.	5g/bottle + 96ml water for inj. + sterile transfer device + sterile administration set with a filter N1	Baxter
2212.	Gardovit Vitaminum C (Lemon flavor)	Acidum ascorbicum	efferv. tab.	1000mg N10	N.P. Pharma
2213.	Gardovit Vitaminum C (Orange flavor)	Acidum ascorbicum	efferv. tab.	1000mg N10	N.P. Pharma
2214.	Garlic Tablets	Allii sativi bulbus	tab.	300mg N20; N60	Labofarm
2215.	Garlic+ Mistletoe+ Hawthorn+ Vitamin E (Česnakas+ Paprastasis amalas+ Gundobelē+ Vitaminas E)	Ol.Allii sativi macer. + Ol.Visci albi macer. + Ol.Crataegi macer. + Tocoferolum	caps.	170mg + 60mg + 60mg + 10mg N100	Arco-Chemie
2216.	Garmastan Ointment	Guaiazulen	ointment	50mg/100g 20g	Protina
2217.	Garstyčių pakeliai kompresams	Sinapis saccinus pro compressibus	powder	3g sachet N10; N20	Medicata Filia
2218.	Garstyčių paketas	Sinapis saccinus	paketas	N10	Sarepta
2219.	Garstyčių trauklapliai-paketai	Sinapis pulvis	trauk-lapiai-paketai	2,9g/(100x 110)mm2	Kaigert
2220.	Gasec-10 Gastrocaps	Omeprazolum	capsules	10mg N14; N28	Mepha Ltd.
2221.	Gasec-20 Gastrocaps	Omeprazolum	caps.	20mg N7; N14; N28	Mepha
2222.	Gasec-40 Gastrocaps	Omeprazolum	capsules	40mg N14; N28	Mepha Ltd.
2223.	Gastal	Aluminii hydroxidum-Magnesii carbonas + Magnesii hydroxidum	tab.	450mg + 300mg N60	Pliva
2224.	Gasterin	Aluminii phosphas colloidalis + Pectinum	gel	1,2g + 0,32g/16g pakeliuose po 16g N20	Slovako-farma
2225.	Gastricumeel	Argentum nitricum D6 + Acidum arse-nicosum D6 + Pulsatilla pratensis D4 + Nux vomica D4 + Carbo vegetabilis D6 + Antimonium crudum D6	tab.	30mg + 30mg + 60mg + 60mg + 60mg + 60mg N50	Heel
2226.	Gastrocyne-sine	Abies nigra 4 CH + Carbo vegetabilis 4 CH + Nux vomica 4 CH + Robinia pseudo acacia 4 CH	tab.	0,75mg + 0,75mg + 0,75mg + 0,75mg N60	Boiron
2227.	Gastrolit	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii bicarbonas + Siccus Chamomillae extr. + Glucosum	powder for oral sol.	0,35g + 0,3g + 0,5g + 0,1g + 2,9g/4,15g (sachet)	Polfa Kutno
2228.	Gastrovit (Gastrovitas)	Bromelinum + Extr.Melissaee + Extr.Tauri + Extr.Condurangi + Extr.Gentianae + Extr.Harungani + Ol.Anisi	caps., soft	25mg + 50mg + 50mg + 30mg + 30mg + 2,5mg + 1mg N30	Arco-Chemie
2229.	Gealcid	Acidum alginicum + Natrii hydrogenocarbonas + Aluminii hydroxidum	tablets	350mg + 120mg + 100mg N40	GlaxoSmith-Kline
2230.	Geavir	Aciclovirum	eye ointment	30mg/g 4,5g	GEA
2231.	Geavir	Aciclovirum	tab.	200mg N25	GEA
2232.	Geavir	Aciclovirum	tab.	800mg N35	GEA
2233.	Geavir	Aciclovirum	powder for inj.	125mg N5	GEA
2234.	Geavir	Aciclovirum	tab.	400mg N70	GEA
2235.	Geavir	Aciclovirum	powder for inj.	500mg N5	GEA
2236.	Geavir	Aciclovirum	powder for inj.	250mg N5	GEA
2237.	Gebenių ekstraktas	Hederae helicis folium	extr.	100 g Ethanolum ad 1 l 25ml; 50 ml; 100 ml	Bakteriniai preparatai
2238.	Gebenių sirupas	Hederae helicis extractum	syr.	100 ml; 150 ml	Bakteriniai preparatai
2239.	Gelofusine	Succinylated gelatin + Sodium chloride + Sodium hydroxide	sol. for inf.	20g + 3,51g + 0,68g/500ml 250ml; 500ml; 1000ml	Braun Melsungen

2240.	Gelomyrtol	Myrtol standardized	enteric-coated caps.	120mg N20; N50; N100	Pohl-Boskamp
2241.	Gelomyrtol forte	Myrtol standardized	enteric-coated caps.	300mg N20; N50; N100	Pohl-Boskamp
2242.	Gelsemium-Homaccord	Gelsemium sempervirens D2 + Gelsemium sempervirens D10 + Gelsemium sempervirens D30 + Gelsemium sempervirens D200 + Rhus toxicodendron D3 + Rhus toxicodendron D10 + Rhus toxicodendron D30 + Rhus toxicodendron D200 + Cimifuga racemosa D2	drops	0,4g + 0,4g + 0,4g + 0,4g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,3g/ 100g (Ethanolum 35 vol.-%) 30ml; 100ml	Heel
2243.	Gemzar	Gemcitabine	powder for sol. for inf.	200mg/vial N1	Lilly France
2244.	Gemzar	Gemcitabine	powder for sol. for inf.	1g/vial N1	Lilly France
2245.	Gencijonų tinktūra	Gentianae radix	tinct.	200 g Ethanolum ad 1 l 50 ml; 100 ml	Bakteriniai preparatai
2246.	Genotropin	Somatropin	powder and solvent for sol. for inj., two-compartment cartridges	36IU (12mg) cartridges N1; N5	Pharmacia & Upjohn
2247.	Genotropin	Somatropin	powder and solvent for sol. for inj., two-compartment cartridges	16IU (5,3mg) cartridges N1; N5	Pharmacia & Upjohn
2248.	Gentamicin	Gentamicinum	sol. for inj.	80mg/2ml amp. N10	KRKA
2249.	Gentamicin	Gentamicinum	sol. for inj.	40mg/ml 1ml amp. N10	KRKA
2250.	Gentamicin	Gentamicinum	sol. for inj.	80mg/2ml amp. N10	Polfa Tarchomin
2251.	Gentamicin	Gentamicinum	sol. for inj.	40mg/2ml amp. N10	Polfa Tarchomin
2252.	Gentamicin	Gentamicinum	sol. for inj.	80mg/2ml amp. N25	Chinoim
2253.	Gentamicin "Biochemie" 40 mg ampoules	Gentamicinum	sol. for inj.	40mg/ml N50	Hafslund Nycomed
2254.	Gentamicin "Biochemie" 80 mg ampoules	Gentamicinum	sol. for inj.	80mg/2ml N50	Hafslund Nycomed
2255.	Gentamicin 0,1% cream	Gentamicinum	cream	1mg/g 15g	Balkanpharma- Razgrad
2256.	Gentamicin 0,1% ointment	Gentamicinum	ointment	1mg/g 15g	Balkanpharma- Razgrad
2257.	Gentamicin 0,3%	Gentamicinum	eye drops, sol.	3mg/ml 5ml	Polfa Warsaw
2258.	Gentamicin 0,3% eye ointment	Gentamicinum	eye ointment	3mg/g 5g	Balkanpharma- Razgrad
2259.	Gentamicin Soparma	Gentamicinum	sol. for inj.	80mg/2ml amp. N10	Soparma PLC
2260.	Gentamicin Soparma	Gentamicinum	sol. for inj.	40mg/ml amp. N10	Soparma PLC
2261.	Gentamicino sulfato 0,3% tirpalas akių lašai	Gentamicinum	eye drops sol.	3mg/ml 1,5ml N4	Endokrini-niai preparatai
2262.	Gentamicino sulfato 4% tirpalas injekcijoms	Gentamicinum	sol. for inj.	40mg/ml 2ml amp.N10	Sanitas
2263.	Gentamicino sulfato 4% tirpalas injekcijoms	Gentamicinum	sol. for inj.	40mg/ml 1ml; 2ml amp. N10	Endokrini-niai preparatai
2264.	Gentos	Populus D1 + Sabal D6 + Conium D6 + Kalium iodatum D12 + Ferrum picrinicum D12 (Ethanolum 43% 0,53ml/ml)	oral drops, sol.	0,07ml + 0,1ml + 0,1ml + 0,1ml + 0,1ml/1ml 20ml; 50ml; 100ml	Richard Bittner
2265.	Geriavit Pharmaton	Extractum concentratum normatum Panax ginseng radix + Dimethylamino-ethanol + hydrogenotartras + Retinolum + Thiaminum + Riboflavinum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum + Acidum ascorbicum + Ergocalciferolum + Tocopherolum + Nicotinamidum + Calcii pantothenas + Rutosidum + Fluorinum	caps., soft	40mg + 26mg + 4 000UI + 2mg + 2mg + 1mg + 1µg + 60mg + 400UI + 10mg + 15mg + 10mg + 20mg + 0,2mg N30; N100	Pharmaton
2266.	Gerimax Ginseng	Sausas Ženšenio šaknies ekstraktas	mixt.	200mg/15ml 250ml	Dansk Droege
2267.	Geritamin	Retinolum + Tocopherolum	soft caps.	30 000 UI + 70mg N40	Balkanpharma- Troyan
2268.	Gero miego kapsulės	Compositus	caps.		Sanitas
2269.	Gero miego lašai	Compositus	tinct.		Sanitas
2270.	Gincsan Pharmaton	Standardized Panax ginseng extract + Standardized Ginkgo biloba extract	caps., hard	100mg + 60mg N4; N10; N30; N60	Pharmaton

2271.	Ginkgo AC	Ginkgo Biloba dry extr.	caps.	60 mg N15; N30; N60	Hasco-Lek/ Acorus Calamus
2272.	Ginkgo AC forte	Ginkgo Biloba dry extr.	caps.	120 mg N20; N40	Hasco-Lek/ Acorus Calamus
2273.	Ginkmedžio lapai	Fol.Ginkgo bilobae	tea	1,5g N25	Acorus Calamus
2274.	Ginkomed	Ginkgo folium + Ethanolum 70 % (V/V)	tinct. (1:5)	200g + ad praeparationibus 1l tincturae 25ml; 50ml; 100ml	Bakteriniai preparatai
2275.	Ginkor	Extr.Ginkgo bilobae + Troxerutinum	gel	0,14g + 3g/100g 40g	Beaufour Ipsen
2276.	Ginkor Fort	Extr.Ginkgo bilobae + Troxerutinum + Heptaminolum	caps.	14mg + 300mg + 300mg N30	Beaufour Ipsen
2277.	Ginsana capsules	Extr. Ginsengi	caps., soft	100mg N30; N100	Pharmaton
2278.	Ginsana tonic	Extr. Ginsengi (Ethanolum 96 % 96,7mg/ml)	liq.	9,333mg/ml 100ml; 250ml	Pharmaton
2279.	Ginsana tonic without alcohol	Extr. Ginsengi	liq.	9,33mg/ml 100ml; 250ml	Pharmaton
2280.	Glibenklamido 5 mg tabletēs	Glibenclamidum	tab.	5 mg N10; N100; N120	Liiks
2281.	Glicerolis 85%	Glycerolum	sol.	85g/100g 50g	KMA vaistinē
2282.	Glikoze 10%	Glucosum	sol. for inf.	10g/100ml (100ml; 250ml; 500ml; 1000ml plastic bags with shelf-life 3 year); 250ml; 500ml; 1000ml “Propyflex” with shelf-life 2 year	Grindeks
2283.	Glikoze 20%	Glucosum	sol. for inf.	20g/100ml (100ml; 250ml; 500ml; 1000ml plastic bags with 3 year shelf-life); 250ml; 500ml; 1000ml “Propyflex” with 2 year shelf-life	Grindeks
2284.	Glikoze 25%	Glucosum	sol. for inf.	25g/100ml (100ml; 250ml; 500ml; 1000ml plastic bags with 3 year shelf-life); 500ml “Propyflex” with 2 year shelf-life	Grindeks
2285.	Glikoze 5%	Glucosum	sol. for inf.	5g/100ml (100ml; 250ml; 500ml; 1000ml plastic bags with shelf-life 3 year); 250ml; 500ml; 1000ml “Propyflex” with shelf-life 2 year	Grindeks
2286.	Glimidstada 1,75	Glibenclami-dum	tab.	1,75mg N30; N120	Stada
2287.	Glimidstada 3,5	Glibenclami-dum	tab.	3,5mg N30; N120	Stada
2288.	Glipizide BP	Glipizidum	tab.	5 mg N30	Liiks
2289.	Gliukozēs 40% tirpalas injekcijoms	Glucosum anhydricum	sol. for inj.	400mg/ml 5ml; 10ml amp. N10	Endokrininiai preparatai
2290.	Gliukozēs 10% tirpalas infuzijoms	Glucosum anhydricum	sol. for inf.	100g/ 1000ml 100ml; 250ml; 500ml; 1000ml	Ilsanta
2291.	Gliukozēs 40% tirpalas injekcijoms	Glucosum anhydricum	sol. for inj.	400mg/ml N5; N10	Sanitas
2292.	Gliukozēs 5% tirpalas infuzijoms	Glucosum anhydricum	sol. for inf.	50g/1000ml 100ml; 250ml; 500ml; 1 000ml	Ilsanta/ Fresenius Kabi Polska
2293.	Gliukozēs tabletēs (su vaišių aromatu)	Glucosum	tab.	N10	Liiks
2294.	Gliukozēs tabletēs MDF	Glucosum	tab.	2650 mg N10	Medicata filia
2295.	Gliukozēs tabletēs su vit. C (su vaišių aromatu)	Glucosum + Acidum ascorbicum	tab.	N10	Liiks
2296.	Glivec 100 mg	Imatinibum	caps., hard	100mg N120	Novartis Pharma
2297.	Glivec 50 mg	Imatinibum	caps., hard	50mg N30	Novartis Pharma
2298.	GlucaGen 1mg HypoKit	Glucagonum	powder and solvent for sol. for inj.	1mg N1(vial and syringe with solvent)	Novo Nordisk
2299.	Glucagon Emergency Kit for Diabetic Insulin Reaction	Glucagonum	powder and solvent for sol. for inj.	1mg N1(vial with powder and vial with solvent)	Eli Lilly
2300.	Glucosa 10% pro infusionibus	Glucosum monohydricum	sol. for inf.	10g/100ml 500ml	Balkanphar-ma- Troyan

2301.	<i>Glucosa 20% pro infusionibus</i>	<i>Glucosum monohydricum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>20g/100ml 500ml</i>	<i>Balkanpharma-Troyan</i>
2302.	<i>Glucosa 40% pro infusionibus</i>	<i>Glucosum monohydricum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>40g/100ml 500ml</i>	<i>Balkanpharma-Troyan</i>
2303.	<i>Glucosa 5% pro infusionibus</i>	<i>Glucosum monohydricum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>5g/100ml 500ml</i>	<i>Balkanpharma-Troyan</i>
2304.	<i>Glucose 10% Braun</i>	<i>Glucosum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>100g/1000ml 250ml; 500ml; 1000ml</i>	<i>Braun Melsungen</i>
2305.	<i>Glucose</i>	<i>Glucosum</i>	<i>powder</i>	<i>80g bag</i>	<i>Galenus</i>
2306.	<i>Glucose 20% Intravenous Solution For Infusion</i>	<i>Glucosum monohydricum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>220mg/ml 500ml</i>	<i>Ilsanta</i>
2307.	<i>Glucose 5% Braun</i>	<i>Glucosum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>50g/1000ml 250ml; 500ml; 1000ml</i>	<i>Braun Melsungen</i>
2308.	<i>Glucose 5% Braun</i>	<i>Glucosum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>0,5g/10ml polyethylene amp. N20</i>	<i>Braun Melsungen</i>
2309.	<i>Glucose 5% Braun</i>	<i>Glucosum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>5g/100ml 50ml, 100ml glass vials N20</i>	<i>Braun Melsungen</i>
2310.	<i>Glucosum 10%</i>	<i>Glucosum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>10g/100ml 100ml; 250ml; 500ml</i>	<i>Polfa Kutno</i>
2311.	<i>Glucotrol XL</i>	<i>Glipizidum</i>	<i>osmotic tab.</i>	<i>5mg N30</i>	<i>Pfizer</i>
2312.	<i>Glucotrol XL</i>	<i>Glipizidum</i>	<i>osmotic tab.</i>	<i>10mg N30</i>	<i>Pfizer</i>
2313.	<i>Glurenorm</i>	<i>Gliquidonum</i>	<i>tab.</i>	<i>30mg N60</i>	<i>Boehringer Ingelheim</i>
2314.	<i>Glyboral</i>	<i>Glibenclamidum</i>	<i>tab.</i>	<i>5mg N100</i>	<i>USV Limited</i>
2315.	<i>Glycerol</i>	<i>Glycerolum</i>	<i>subst.</i>	<i>99,5%</i>	<i>Karlshamns Tefac</i>
2316.	<i>Glycerolum 86%</i>	<i>Glycerolum</i>	<i>liquidum</i>	<i>86% 30g; 1kg; 5kg; 10kg</i>	<i>Hasco-Lek</i>
2317.	<i>Glycin Ethanol</i>	<i>Glycin + Ethanol 96%</i>	<i>irrigation sol.</i>	<i>15g + 10,7g/1l 3l</i>	<i>Baxter</i>
2318.	<i>Glycomet-500</i>	<i>Metforminum</i>	<i>tab.</i>	<i>500mg N100</i>	<i>USV Limited</i>
2319.	<i>Glycomet-850</i>	<i>Metforminum</i>	<i>film-coated tablets</i>	<i>850mg N100</i>	<i>USV Limited</i>
2320.	<i>Glycophos</i>	<i>Natrii glycerophosphas</i>	<i>additive for infusion fluids</i>	<i>216mg/ml 20ml vials N10</i>	<i>Fresenius Kabi Norge for Fresenius Kabi Sweden</i>
2321.	<i>Glytrin Spray</i>	<i>Glyceroli trinitras</i>	<i>metered dose (sublingual) spray, solution</i>	<i>0,4mg/dose 200 doses</i>	<i>Bioglan Laboratories Limited</i>
2322.	<i>Gold Seal-Pharma (ZnO)</i>	<i>Zinci oxidum Eur. Ph., USP, DAB</i>	<i>subst.</i>	<i>25kg</i>	<i>De Craene</i>
2323.	<i>Golden Star</i>	<i>compos.</i>	<i>balsam</i>	<i>3g; 4g; 10g; 14g</i>	<i>Central Pharmaceutical Factory 26-OPC</i>
2324.	<i>Gonal - F 37,5</i>	<i>Follitropinum alfa</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>37,5 UI/amp. + 1ml amp. of solvent (Aqua ad injectabilia) N1; N3; N10</i>	<i>Serono</i>
2325.	<i>Gonal-F</i>	<i>Follitropinum alfa</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>75 IU/amp. N1; N3; N10</i>	<i>Serono</i>
2326.	<i>Gopten</i>	<i>Trandolaprilum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>0,5mg N20</i>	<i>Knoll</i>
2327.	<i>Gopten</i>	<i>Trandolaprilum</i>	<i>caps., hard</i>	<i>2mg N28</i>	<i>Knoll</i>
2328.	<i>Godox</i>	<i>Aprotininum</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>10 000 KIU/ml 10ml amp. N25</i>	<i>Gedeon Richter</i>
2329.	<i>Godox 500 000 KIU/ 50 ml solution for infusion</i>	<i>Aprotininum</i>	<i>sol. for inf.</i>	<i>500 000 KIU/50ml bottle N10</i>	<i>Gedeon Richter</i>
2330.	<i>Gracial</i>	<i>Desogestrelum + Ethinylestradiolum</i>	<i>tab.</i>	<i>blue tab.: 0,025mg + 0,04mg; white tab.: 0,125mg + 0,03mg N22; N66; N132</i>	<i>Organon</i>
2331.	<i>Grandaxin tablets</i>	<i>Tofisopamum</i>	<i>tab.</i>	<i>50mg N20</i>	<i>Egis</i>
2332.	<i>Granocyte 34</i>	<i>Lenograstimum</i>	<i>powder and solvent for sol. for inj.</i>	<i>33,6MIU (263µg)/vial N5 (solvent: 1ml pre-filled syringe/amp.)</i>	<i>Chugai Pharmaceutical Co.</i>
2333.	<i>Graphites-Homaccord</i>	<i>Graphites D10 + Graphites D30 + Graphites D 200 + Calcium carbonicum Hahnemannii D10 + Calcium carbonicum Hahnemannii D30 + Calcium carbonicum Hahnemannii D200</i>	<i>drops</i>	<i>0,5g + 0,5g + 0,5g + 0,5g + 0,5g + 0,5g/100g (Ethanolum 35 tūriņi %) bottle 30ml; 100ml</i>	<i>Heel</i>

2334.	Gravinova	<i>Calcium + Phosphorus + Fluoridum + Magnesium + Ferrum + Zincum + Retinolum + Colecalciferolum + Tocopherolum + Thiaminum + Riboflavinum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum + Nicotinamidum + Calcii pantothenas + Acidum folicum + Acidum ascorbicum</i>	<i>granulate for oral sol.</i>	<i>400mg + 300mg + 0,3mg + 5mg + 8mg + 1mg + 1000IU + 100IU + 4mg + 0,5mg + 0,5mg + 0,8mg + 1,5µg + 6mg + 3,5mg + 0,25mg + 20mg/30g 90g</i>	KRKA
2335.	Grinvitals Cereloba Tablets	Extr. Ginkgo bilobae	tab.	30,4mg N60	Legosan
2336.	Grinvitals ženšena	<i>Retinol + Colecalciferol + Thiamin + Riboflavin + Nicotinic ac. + Pyridoxine + Cyanocobalamin + Ascorbic ac. + Calcium pant. + Tocoferol + Folic ac. + Ferrous fumar. + Zinc oxide + Copper carb. + Iodine + Molybdenum + Chromium + Magnesium + Ginseng + Calcium phosph. + Microcellulose + Magnesium</i>	tab.	<i>1800IU + 180IU + 2,6mg + 3mg + 21mg + 4,7mg + 6,3µg + 115mg + 10,5mg + 45mg + 0,21mg + 55mg + 19mg + 8,6mg + 5,3mg + 0,15mg + 0,25mg + 15µg + 46mg + 10mg + 181,54mg + 90mg + 7,2mg N30</i>	Legosan/Grindex
2337.	Gripex	<i>Paracetamolum + Pseudoephedrinum + Dextramethorphanum</i>	<i>coated tab</i>	<i>325mg + 30mg + 10mg N12</i>	US Pharmacia
2338.	Gripp-Heel	<i>Aconitum D4 + Bryonia D4 + Lachesis D12 + Eupatorium perfoliatum D3 + Phosphorus D5</i>	tab.	<i>120mg + 60mg + 60mg + 30mg + 30mg N50; N250</i>	Heel
2339.	Gripostad C	<i>Paracetomolum + Acidum ascorbicum + Coffeinum + Chlorphenaminum</i>	<i>caps.</i>	<i>200mg + 150mg + 25mg + 2,5mg N20</i>	Stada
2340.	Gripostad Good Night Liquid	<i>Dextromethorphanum + Paracetamolum (Ethanolum 18%)</i>	<i>oral sol.</i>	<i>15mg + 600mg/30ml 90ml; 180ml</i>	Stada
2341.	Gripostad karštasis gérimas	<i>Paracetamolum</i>	<i>Hot drink, powder for oral sol.</i>	<i>600mg/5g sachets N10</i>	Stada
2342.	Griseofulvin	<i>Griseofulvinum</i>	tab.	<i>0,125g N10, N20, N50</i>	Liuks
2343.	Groseptol	<i>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</i>	tab.	<i>400mg + 80mg N20</i>	Polfa Grodzisk
2344.	Groseptol	<i>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</i>	tab.	<i>100mg + 20mg N20</i>	Polfa Grodzisk
2345.	Grovit Multivitamin Drops	<i>Acidum ascorbicum + Tocopherolum + Colecalciferolum + Dexpanthenolum + Nicotinamidum + Pyridoxinum + Riboflavinum + Thiaminum + Retinolum</i>	drops	<i>40mg + 5mg + 400IU + 3mg + 10mg + 1mg + 1mg + 2mg + 3000IU/ 0,6ml 15ml</i>	USV
2346.	Grovit Syrup	<i>Acidum ascorbicum + Thiaminum + Pyridoxinum + Nicotinamidum + Riboflavinum + Dexpanthenolum + Cyanocobalaminum + Colecalciferolum + Retinolum + Citrus bioflavonoid compound</i>	syrup	<i>50mg + 2mg + 1mg + 15mg + 1mg + 2,5mg + 1µg + 200IU + 2500IU + 5mg/5ml 100ml</i>	USV
2347.	Gudobelēs tinktūra	<i>Fruct. Crataegi</i>	<i>tinct.</i>	<i>100g (Ethanolum 70% ad 1l) 25ml; 19kg</i>	Sanitas
2348.	Gudobelēs tinktūra	<i>Crataegi fructus</i>	<i>tinct.</i>	<i>100g (Ethanolum 70% ad 1l) 25ml</i>	Vilniaus f.f.
2349.	Gudobelēs tinktūra	<i>Crataegi fructus</i>	<i>liq.</i>	<i>100g (Ethanolum 70% ad 1000ml) 25ml</i>	Bakteriniai preparatai
2350.	Gudobelīų vaisiai	<i>Fruct. Crataegi</i>	<i>herbal tea</i>	<i>50g</i>	Karvelio terapijos-fitoterapijos īmonė
2351.	Gudobelīų vaisiai	<i>Fruct. Crataegi</i>		<i>50g; 100g</i>	Švenčionių vaistažolės
2352.	Gutron 1% drops	<i>Midodrini hydrochloridum</i>	<i>oral drops, sol.</i>	<i>10mg/ml 25ml</i>	Nycomed Austria
2353.	Gutron 2,5mg tablets	<i>Midodrini hydrochloridum</i>	tab.	<i>2,5mg N20</i>	Nycomed Austria
2354.	Guttalax	<i>Natrii picosulfas</i>	<i>oral sol.</i>	<i>7,5mg/ml 15ml; 30ml</i>	Boehringer Ingelheim
2355.	Gynäcoheel	<i>Apis mellifica D4 + Helonias dioica D4 + Melilotus officinalis D3 + Ammonium bromatum D4 + Lilium tigrinum D4 + Aurum jodatum D12 + Palladium metallicum D12 + Platinum metallicum D12 + Naja naja D12 + Vespa crabro D4 + Viburnum opulus D2</i>	drops	<i>10g + 10g + 5g + 10g + 5g/100g (Ethanolum 35 % (V/V)) 30ml</i>	Heel
2356.	Gynalgin	<i>Chlorquinaldolum + Metronidazolum</i>	<i>vaginal tab.</i>	<i>100mg + 250mg N10</i>	ICN Polfa Rzeszow
2357.	Gynipral	<i>Hexoprenalini sulfas</i>	tab.	<i>0,5mg N20</i>	Nycomed Austria

2358.	<i>Gynipral 10 mcg/2 ml-Ampoules</i>	<i>Hexoprenalini sulfas</i>	<i>sol. for inj./inf.</i>	<i>10µg/2ml amp. N5</i>	<i>Nycomed Austria</i>
2359.	<i>Gynipral 25 mcg-concentrate for the preparation of infusions</i>	<i>Hexoprenalini sulfas</i>	<i>concentrate for sol. for inf.</i>	<i>25µg/5ml amp. N5</i>	<i>Nycomed Austria</i>
2360.	<i>Gyno-Daktarin</i>	<i>Miconazolum</i>	<i>ovules</i>	<i>100mg N15</i>	<i>Janssen</i>
2361.	<i>Gynodian Depot</i>	<i>Prasteroni enantas + Estradioli valeras</i>	<i>sol. for inj.</i>	<i>200mg + 4mg/ml 1ml pre-filled syringe N1</i>	<i>Schering</i>
2362.	<i>Gyno-Pevaryl 150</i>	<i>Econazoli nitras</i>	<i>vaginal ovules</i>	<i>150mg N3</i>	<i>Cilag</i>
2363.	<i>Gyno-Pevaryl 150 CombiPack</i>	<i>Econazoli nitras</i>	<i>vaginal ovules; vaginal cream</i>	<i>150mg; 10mg/g N3 ovules; 15g cream</i>	<i>Cilag</i>
2364.	<i>Gyno-Pevaryl 50</i>	<i>Econazolum</i>	<i>vaginal ovules</i>	<i>50mg N15</i>	<i>Cilag</i>
2365.	<i>Gyno-Travogen</i>	<i>Isoconazoli nitras</i>	<i>ovule</i>	<i>600mg and 2 finger stalls N1</i>	<i>Boehringer Ingelheim Italia</i>

Dokumentu publikācija seko
— ES 9. burtnīcā

“Latvijas Vēstneša” valsts normatīvo tiesībaktu periodiskais laidiens “Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”. Sērija “Eiropas Savienības dokumenti”. Tālrunis saziņai, uzzinām — 7298833.

“Latvijas Vēstneša” normatīvo aktu virsredaktore: Ausma Aldermane; par sēriju atbildīgā redaktore: Agija Kalme. Datormaketējums: Uldis Ervalds. Korektūra: Ināra Volkova Laikraksta “Latvijas Vēstnesis” abonentiem — par brīvu Mazumtirdzniecībā, “LV” redakcijas Klientu centrā, Bruņinieku ielā 36 (pagrabstāvā) — par Ls 0,40

Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis” * Latvijas Republikas oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis” — The official newspaper of the Republic of Latvia “Latvijas Vēstnesis” (“The Latvian Herald”) * Reģistrācijas aplieciņas Nr.1104 * Redakcijas adrese: LV-1011, Riga, Bruņinieku iela 36-2 (36-2, Bruninieku Str., Riga, LV-1011, Latvia) * Redakcijas datorsalikums, Valsts zemes dienesta poligrāfijas nodalas “Latvijas karte” iespiedums * Abonēšanas indekss — 1027.